

MEGUIDE


最新医療機器情報カタログ 2024-2025

vol.23

巻頭インタビュー

日本医師会常任理事 黒瀬 巖 先生

少子高齢化社会におけるかかりつけ医機能と 健康寿命の重要性



クリニックでお使いの製品活用事例

ユーザーズボイス8実例
最新の医療機器を一挙112点紹介!!

「全国の医師協同組合が連携」

25,000医療機関の
スケールメリットによる低価格の実現

MEGUIDE

vol.23

本誌のご利用方法

STEP ①

本誌よりご希望の医療機器をお選びください。

掲載機器の仕様はカタログ発行時のものですが、
やむをえず変更される場合がありますので予めご了承ください。



STEP ②

専用FAX用紙 (P.109) に必要事項を
もれなくご記入ください。

資料請求、お見積りのご依頼はFAXにてお願いいたします。
お手数ですが複写コピーしてご利用ください。



STEP ③

協同組合宛にFAX送信してください。

先生の所属地区医師協同組合のFAX番号 (P.110) に
ご送信ください。



STEP ④

医師協同組合よりご連絡いたします。

資料および、お見積書の提出などは協同組合から
ご連絡します。また、商品は提携先の医療機器メーカーより
お届けいたします。

電子カルテ／
レセコン／健診システム

A

自動精算機／予約システム／
WEB問診／医療DX関連機器

B

超音波画像診断装置／
超音波画像診断装置関連機器

C

X線撮影装置／CT／MRI／
DR／ファイリング関連

D

心電図／血圧脈波検査装置／
体成分分析装置

E

血液・尿・感染症検査機器

F

内視鏡関連機器／
耳鼻科関連機器

G

骨密度測定装置

H

リハビリ関連機器

I

皮膚科関連機器／
産科・婦人科関連機器

J

滅菌器／感染予防機器／
薬局関連機器

K

その他

L

CONTENTS

- 本誌のご利用方法 P.2
- 目次 [カテゴリ別 / メーカー別] P.3~8
- 巻頭インタビュー P.9~12
- ユーザーズボイス P.14・28・30・32・38・46・54・62

A 電子カルテ/レセコン/健診システム 13

MAPs for CLINIC	13
Medicom-HRf Hybrid Cloud	15
エムスリーデジタルプレミアム	16
HOPE LifeMark-TX Hybrid type	17
HOPE LifeMark-SX Cloud エントリーモデル	17
HOPE SX-T	18
ヒューマンかるて ESR	18
ドクターシンプティ ORCA版	19
ORCA	20
SimCLINIC T4 Cloud	21
診療支援統合システム	22
産婦人科専用電子カルテ エフ・カルテット	23
HAYATE/NEO	24
BrainBoxV-IV / BrainBoxCloud	25
SUPER CLINIC IV ver.3.0	26

B 自動精算機/予約システム/WEB問診/医療DX関連機器 27

OWEN	27
スマレジ for Medical	29
Mer'C [メルシー]	31
テマサックPro/Lite	33
NOMOCa-Stand	34
セミセルフレジ NeoPOS	35
Nest診療	37
診療予約システム テルミーアイ	39
メディカル革命 byGMO	40
Doctor Qube v19	41
メルプWEB問診	42
MEDIREGIセミ	42
MEDICAL PASS	43
NOMOCa AI chat	45

C 超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器 47

Aplio me CUS-AME00	47
Aplio go CUS-AGG00	47
LOGIQ P10	48
Vscan Air CL / Vscan Air SL	48
Versana Premier	49
Versana Active	49
Versana Balance	49
コンベックスプローブ リニアプローブ	50
SONIMAGE HS2/MX1	51

D X線撮影装置/CT/MRI/DR/ファイリング関連 53

FORZ-PACS	53
RADREX+デジタルラジオグラフィCXDI-Pro	55
CTスキャナ Aquilion Start i Edition TSX-037A	55
X'sy Anesis (EZy-Rad Pro)	56
RADspeed Pro style edition	56
VIVIX-S / VXvue	57
SOMATOM go	57
ECHELON Smart ZeroHelium	58
AeroDR PREMIUM 1417S2	58
PRM-2100	59

E 心電図／血圧脈波検査装置／体成分分析装置 61

InBody380	61
ACCUNIQ BC380M	63
ECG Explorer 500X2	64
Checkme Pro X	64
ECG-3350	65
FCP-9900Ai	65
Digital Walk FM-1400	65
VS-2500システム Premium Edition	66
COL-FORM5-MU	66
PVM-4361-Q20	67
BDS-1001システム	67

F 血液・尿・感染症検査機器 68

スポットケム Dコンセプト2c SD-4830	68
アフィニオン 2	68
Atellica DCA	69
エポック血液ガス分析装置	69
クリニテック ステータス プラス	70
Celltac α+ MEK-1303+HbA1cライセンスQL-130W	70
H330 CRP	71
M100 Banalyst	71
ルミラ 測定機器	72
自動分析装置 SiLIS-100	73

G 内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器 74

ELUXEO8000システム／CADEYE	74
EPK-i7010 / VNL8-J10	74
CLEANTOP KD-1 SAKURA	75
鏡内侍 II G KOM-ED-II G	75
OED-1000S Plus	76
TB-301	77
ベルフリット EB-BFTN	78
AA-M1B / AA-M1C	79
RS-M1	79
AA-K1A / AA-K1B	79
NE-U780-J2	80

H 骨密度測定装置 81

LIAQUSポータブル	81
PRODIGY	82
EchoSシステム	82

I リハビリ関連機器 83

SL-EX	83
G-TES2000	83
カイネタイザー KT-108+H	84
アクアタイザー QZ-280	84
スーパートラック ST-5CL	84

J 皮膚科関連機器／産科・婦人科関連機器 85

GentleMax Pro Plus ジェントルマックスプロプラス	85
Nordlys	86
Picoway	86
NEWレザック	87
レザックQ	87
DZ-D100/DZ-S50	88
DZ-C100/CST-100M	88
DG-770	89

K 滅菌器／感染予防機器／薬局関連機器 90

SS-TA2N1	90
PM-SL21GP	90
YS-A-C108	91
Reno-S	91
TM-2.0C	92

L その他 93

TM-2657Wシリーズ	93
HBP-9035	93
AED-3250	94
レスキューハート HDF-3500	94
BHC2	95
AD-6351	95
SP-390COPD	95
EX-CSシリーズ	96
A1781511（ブラック）	96
勤怠管理システム FUN勤怠	97
診察券発行システム Na-001	97

メーカー別目次

アークレイマーケティング

スポットケム Dコンセプト2c SD-4830 血液・尿・感染症検査機器 68

アイアコス

診療予約システム テルミーアイ 自動精算機/予約システム/WEB開診/医勤D連携機器 39

アボット ダイアグノスティクス メディカル

アフィニオン 2 血液・尿・感染症検査機器 68

Anker

A1781511 (ブラック) その他 96

EMシステムズ

MAPs for CLINIC 電子カルテ/レセコン/健診システム 13

一般社団法人 全国医師厚生会

診療支援統合システム 電子カルテ/レセコン/健診システム 22

インボディ・ジャパン

InBody380 心電図/血圧脈波検査装置/体成分分析装置 61

ウィーメックス

Medicom-HRf Hybrid Cloud 電子カルテ/レセコン/健診システム 15

イー・アンド・デイ

TM-2657Wシリーズ その他 93

AD-6351 その他 95

エクセル・クリエイツ

FORZ-PACS X線撮影装置/CT/MRI/DR/ファイリング関連 53

エムスリーソリューションズ

エムスリーデジタルプレミアム 電子カルテ/レセコン/健診システム 16

カイゲンファーマ

CLEANTOP KD-1 SAKURA 内視鏡関連機器/耳鼻科関連機器 75

カシオ計算機

DZ-D100/DZ-S50 皮膚科関連機器/産科・婦人科関連機器 88

DZ-C100/CST-100M 皮膚科関連機器/産科・婦人科関連機器 88

カワニシバークメド

テマサックPro/Lite 自動精算機/予約システム/WEB開診/医勤D連携機器 33

キヤノンITSメディカル

HOPE LifeMark-TX Hybrid type 電子カルテ/レセコン/健診システム 17

HOPE LifeMark-SX Cloud エントリーモデル 電子カルテ/レセコン/健診システム 17

HOPE SX-T 電子カルテ/レセコン/健診システム 18

キヤノンメディカルシステムズ

Aplio me CUS-AME00 超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器 47

Aplio go CUS-AGG00 超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器 47

RADREX+デジタルラジオグラフィCXDI-Pro X線撮影装置/CT/MRI/DR/ファイリング関連 55

CTスキャナ Aquilion Start i Edition TSX-037A X線撮影装置/CT/MRI/DR/ファイリング関連 55

興研

鏡内侍II G KOM-ED-II G 内視鏡関連機器/耳鼻科関連機器 75

コニカミノルタジャパン

SONIMAGE HS2/MX1 超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器 51

AeroDR PREMIUM 1417S2 X線撮影装置/CT/MRI/DR/ファイリング関連 58

三栄シスボ

ORCA 電子カルテ/レセコン/健診システム 20

OWEN 自動精算機/予約システム/WEB開診/医勤D連携機器 27

三栄メディシス

ヒューマンかるて ESR 電子カルテ/レセコン/健診システム 18

ドクターシンブティ ORCA版 電子カルテ/レセコン/健診システム 19

ECG Explorer 500X2 心電図/血圧脈波検査装置/体成分分析装置 64

Checkme Pro X 心電図/血圧脈波検査装置/体成分分析装置 64

GEヘルスケア・ジャパン

LOGIQ P10 超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器 48

Vscan Air CL / Vscan Air SL 超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器 48

Versana Premier 超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器 49

Versana Active 超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器 49

Versana Balance 超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器 49

PRODIGY 骨密度測定装置 82

GMO医療予約技術研究所

メディカル革命 byGMO 自動精算機/予約システム/WEB開診/医勤D連携機器 40

シーメンスヘルスケア

SOMATOM go	X線撮影装置/CT/MRI/DR/フライング関連	57
------------	--------------------------	----

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス

Atellica DCA	血液・尿・感染症検査機器	69
エポック血液ガス分析装置	血液・尿・感染症検査機器	69
クリニテック ステータス プラス	血液・尿・感染症検査機器	70

GENOVA

NOMOCa-Stand	自動精算機/予約システム/WEB問診/医師DX関連機器	34
NOMOCa AI chat	自動精算機/予約システム/WEB問診/医師DX関連機器	45

シネロン・キャンデラ

GentleMax Pro Plus ジェントルマックスプロプラス	皮膚科関連機器/産科・婦人科関連機器	85
Nordlys	皮膚科関連機器/産科・婦人科関連機器	86
Picoway	皮膚科関連機器/産科・婦人科関連機器	86

島津メディカルシステムズ

SimCLINIC T4 cloud	電子カルテ/レセコン/健診システム	21
Mer'C [メルシー]	自動精算機/予約システム/WEB問診/医師DX関連機器	31
X'sy Anesis (EZy-Rad Pro)	X線撮影装置/CT/MRI/DR/フライング関連	56
RADspeed Pro style edition	X線撮影装置/CT/MRI/DR/フライング関連	56
VIVIX-S / VXvue	X線撮影装置/CT/MRI/DR/フライング関連	57

新鋭工業

OED-1000S Plus	内視鏡関連機器/耳鼻科関連機器	76
----------------	-----------------	----

タカゾノ

SS-TA2N1	滅菌器/感染予防機器/薬局関連機器	90
PM-SL21GP	滅菌器/感染予防機器/薬局関連機器	90

タカノ

自動分析装置 SiLIS-100	血液・尿・感染症検査機器	73
TB-301	内視鏡関連機器/耳鼻科関連機器	77

タカラベルモント

ペルフリット EB-BFTN	内視鏡関連機器/耳鼻科関連機器	78
DG-770	皮膚科関連機器/産科・婦人科関連機器	89
EX-CSシリーズ	その他	96

タムラテコ

TM-2.0C	滅菌器/感染予防機器/薬局関連機器	92
---------	-------------------	----

ティーエスアイ

スマレジ for Medical	自動精算機/予約システム/WEB問診/医師DX関連機器	29
------------------	-----------------------------	----

東京医研

SL-EX	リハビリ関連機器	83
-------	----------	----

東洋メディック

ACCUNIQ BC380M	心電図/血圧脈波検査装置/体成分分析装置	63
EchoSシステム	骨密度測定装置	82

ドクターキューブ

Doctor Qube v19	自動精算機/予約システム/WEB問診/医師DX関連機器	41
-----------------	-----------------------------	----

ナテック

セミセルフレジ NeoPOS	自動精算機/予約システム/WEB問診/医師DX関連機器	35
勤怠管理システム FUN勤怠	その他	97
診察券発行システム Na-001	その他	97

日本光電

PRM-2100	X線撮影装置/CT/MRI/DR/フライング関連	59
ECG-3350	心電図/血圧脈波検査装置/体成分分析装置	65
PVM-4361-Q20	心電図/血圧脈波検査装置/体成分分析装置	67
Celltac α+ MEK-1303+HbA1cライセンSSL-130W	血液・尿・感染症検査機器	70
AED-3250	その他	94

日本シグマックス

コンバックスプローブ リニアプローブ	超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器	50
LIAQUSポータブル	骨密度測定装置	81

ニューウェイブ

産婦人科専用電子カルテ エフ・カルテット	電子カルテ/レセコン/健診システム	23
----------------------	-------------------	----

HEROinnovation

メルブWEB問診	自動精算機/予約システム/WEB問診/医師DX関連機器	42
MEDIREGIセミ	自動精算機/予約システム/WEB問診/医師DX関連機器	42
MEDICAL PASS	自動精算機/予約システム/WEB問診/医師DX関連機器	43

フクダコーリン

COL-FORM5-MU	心電図／血圧脈波検査装置／体成分分析装置	66
NE-U780-J2	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	80
HBP-9035	その他	93
レスキューハート HDF-3500	その他	94

フクダ電子

FCP-9900Ai	心電図／血圧脈波検査装置／体成分分析装置	65
Digital Walk FM-1400	心電図／血圧脈波検査装置／体成分分析装置	65
VS-2500システム Premium Edition	心電図／血圧脈波検査装置／体成分分析装置	66
BDS-1001システム	心電図／血圧脈波検査装置／体成分分析装置	67
BHC2	その他	95
SP-390COPD	その他	95

フクダ電子・堀場製作所

H330 CRP	血液・尿・感染症検査機器	71
M100 Banalyst	血液・尿・感染症検査機器	71

富士フイルムメディカル

ECHELON Smart ZeroHelium	X線撮影装置／CT／MRI／DR／ファイング関連	58
ELUXEO8000システム／CADEYE	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	74

ホームーイオン研究所

G-TES2000	リハビリ関連機器	83
-----------	----------	----

Botlogy

Nest診療	自動調剤機／予診システム／WEB問診／患者の選別機	37
--------	---------------------------	----

HOYA

EPK-i7010 / VNL8-J10	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	74
----------------------	-----------------	----

ミナト医科学

カイネタイザー KT-108+H	リハビリ関連機器	84
アクアタイザー QZ-280	リハビリ関連機器	84
スーパートラック ST-5CL	リハビリ関連機器	84

メディサーージュ

HAYATE/NEO	電子カルテ／レセコン／健診システム	24
------------	-------------------	----

ユヤマ

BrainBoxV-IV / BrainBoxCloud	電子カルテ／レセコン／健診システム	25
YS-A-C108	滅菌器／感染予防機器／薬局関連機器	91
Reno-S	滅菌器／感染予防機器／薬局関連機器	91

ラボテック

SUPER CLINIC IV ver.3.0	電子カルテ／レセコン／健診システム	26
-------------------------	-------------------	----

リオン

AA-M1B / AA-M1C	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	79
RS-M1	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	79
AA-K1A / AA-K1B	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	79

ルミラ・ダイアグノスティックス・ジャパン

ルミラ 測定機器	血液・尿・感染症検査機器	72
----------	--------------	----

レザック

NEWレザック	皮膚科関連機器／産科・婦人科関連機器	87
レザックQ	皮膚科関連機器／産科・婦人科関連機器	87

特集

少子高齢化社会における かかりつけ医機能と 健康寿命の重要性

日本医師会 常任理事

黒瀬 巖



少子高齢化と医療提供体制について

地域ごとにカスタマイズした 医療提供の仕組みづくりを

— 少子高齢化と、医療の地域偏在が加速すると予測されています。今後の医療提供体制としてどのような対応が求められているのでしょうか。

黒瀬 少子高齢化が深刻な社会問題になっていますが、都市部と地方では環境が異なりますし、かといって明確に二極化しているわけではなく中間的な状況も見受けられます。2040年～2050年に向けて、東京都のように人口を維持したまま高齢化だけが進む地域もあれば、人口増加がピークアウトする地方では、過疎化が進行しつつ高齢化率は変わらないなど、地域と時間軸によって異なりますので全国一律という形では変化しないのではないかと予想されています。このように人口構成が複雑に変化していく状況から考えると、こうすれば良いという最適解はな

いのではないのでしょうか。

高齢化が進むと、がんや脳梗塞や心筋梗塞に罹患する患者さんが増加しますが、その地域が持っている医療のリソースや介護の人材の充足具合なども含めたキャパシティの中で、どう最善の医療を迅速に提供できるかということになるのではないかと思います。その課題として、新しい地域医療構想や地域包括ケアシステムなど、医療と介護がシームレスに一体化する仕組みを考えなくてはいけません。日本は世界の中でも超高齢化社会のトップを走っている状況なので、こうすれば絶対に正しい医療だという前例がありません。かといって現状維持に甘んじるのではなく、この国の10年先20年先の都市部や地方の状況を見据え、それぞれの地域のニーズに合わせた医療と介護を提供していく。そのためには、ある程度の財政的な支援が必要になりますし、都道府県医師会や地域の医師会が、かかりつけ医の先生方を守っていくための支援や方向性の構築を日本医師会が行っていかねばと考えています。

とがこれからの医療体制のキーワードになるのではないのでしょうか。

地方ではチームを組むのが難しい環境もあるでしょうから、オンライン診療を活用して、大学病院にいる専門の先生と、地域にいるかかりつけ医を繋げる方法もあります。例えば、本来は循環器科が得意な先生の病院に糖尿病で困ってる患者さんがいた場合には、大学病院の専門の先生とオンライン診療をしながら、患者さんが同席するD to P with Dや看護師が同席するD to P with Nなどの遠隔診療を併用して、不足分を補うという考え方もあります。このように地域の実情に合わせて適切に対応することが、住民の誰1人取り残すことがない医療介護提供体制を構築することに繋がると考えています。

そのためには、患者さん側も健康や医療に関するヘルスリテラシーを向上させていく必要があるのではないのでしょうか。「主

治医に見捨てられてしまった」「往診に主治医が来ないので不安」と感じることがないように、通院ができる状態の時期から、循環器科の先生、消化器科の先生、皮膚科の先生、眼科の先生など複数主治医制の方式で診療を続け、いざという時にどの先生が往診に駆けつけても「みんなが主治医なんだ」ということを理解していただけるように我々も努力しなければと思います。そのようなかかりつけ医機能の連携が適切に発揮される医療体制を構築するためには、ICTなどを利活用した医療等情報共有ツールの普及と拡充が必須であり、複数の先生が同じカルテ情報を閲覧できる環境が必要です。かかりつけ医機能を支えるために必要な医療情報をしっかりと共有でき、患者さんにも医師にも優しく、他職種の方にも部分共有できるようなシステムを作り、医療を“面”で支えていくのが今後の医療DXの向かう方向性だと感じています。

患者さんの需要変化について

医療の需要は常に流動し オーバーラップする

ー 少子高齢化が進む中で、患者さんの需要はどのように変化していくとお考えでしょうか。

黒瀬 これは大変重要なポイントだと思います。外来の需要、入院の需要、在宅の需要、救急医療の需要は人口構成によって変化しますし、都市部と地方では地域差もあります。一般的に外来と入院と介護は完全に区別されているイメージがありますが、決してそうではありません。入院と退院を繰り返すケースもありますし、介護を受けながら元気な時にだけ通院する場合もあります。

おおむね外来・時々入院や、おおむね外来・時々在宅など、


オーバーラップする部分があるわけですが、そのオーバーラップする部分を支えていくのがかかりつけ医です。理想的には持病が発症する前から、あるいは持病が重症化して在宅医療になるまで、ずっと同じドクターが診療できれば一番良いのですが、その関わりが少しずつ変わってきています。それは、地域のかかりつけ医機能が中核となり他職種の皆さんへと連携をするために医療DXが大きな役割を果たして患者さんを支えていくことになると思います。人間誰しもいずれは最期を迎えるわけですが、病院でお亡くなりになる場合でも、在宅専門の先生がお看取りする場合でも、普段から診療を通じて信頼関係を築いているかかりつけ医がそれぞれの役割を果たしながら繋いでいくことが、患者さんやご家族にとって安心感をもたらすのではないのでしょうか。

医療DXについて

医療DXの推進が地域医療を支え、 災害時の備えに

ー カルテ情報の共有などをはじめとした、医療DXの検討が進められています。


黒瀬 マイナ保険証を利用した医療情報の共有をはじめ、デジタル技術を活用した地域医療連携機能の開発や普及は非常に重要になりますので併行して推進すべき



出典：日本医師会

課題です。医療体制のそれぞれの段階に携わる医療機関や介護施設、さらに他の職種を結ぶためにも緊密な連携が必要であり、保健医療情報が管理できるPHR(パーソナルヘルスレコード)や、EHR(電子健康記録)の利活用に加え、標準型電子カルテを介した情報共有システムも欠かすことができません。患者さんと医療従事者に優しい医療DXとは、正確なカルテ情報を必要な時にすぐ閲覧できるように、セキュリティが担保されて安全性が高いことが必須となります。医療DXを推進するのは日本政府の役割ではありますが、医療現場に立つ我々も医療DXを着実に進める責務を担っています。

私も、能登半島地震の際にJMAT(日本医師会災害医療チーム)を取材するため、発災1ヶ月後と2ヶ月後に現地に赴きました。被災地は深刻な被害に直面していましたが、復旧が進まない状況下でも地域にとどまりながら診療を続けるかかりつけ医の先生がおられました。しかし、その先生も体調を崩されて診療ができなくなってしまったので、我々日本医師会とJMATが駆けつけて対応しました。電子カルテがシャットダウンされた状態だったのですが、なんとか端末を繋いで薬剤情報を確認しながら安全な治療を行うことができたのです。



出典：日本医師会

この事例からも、能登半島地震で災害関連死が非常に少なかったのは薬剤情報を閲覧できたことが理由のひとつとして挙げられると思います。避難所に避難した方も、主治医と遠く離れた地域に避難した方も、ある程度安全に医療を受けることができたのは、東日本大震災の時よりもITインフラが確実に進化したことによるものです。近い将来に高確率で起こるといわれている大地震や自然災害などの非常事態に備えて、さらに医療DXを推し進めなければと考えています。

健康寿命の延伸について

国民と医療を守るためにも健康寿命を延ばすことが重要

— 健康寿命を延伸するためには、どのような医療体制が必要になるのでしょうか。

黒瀬 予防医学には、未病の状態を長く維持するための一次予防と、罹患した際に早期発見して早期治療に繋げる二次予防、慢性的な病気の重症化を防ぐ三次予防があり、このすべてにかかりつけ医機能が関わることが必要です。超高齢社会における疾病構造からみても、健康寿命に大きく影響する生活習慣病の発症予防ならびに重症化予防のためにも、身近で診察するかかりつけ医機能の役割がますます重要になると考えています。

高齢化が進み医療費や社会保障費が増大するとすると、我々が一番できることは、一次予防・二次予防・三次予防をかかりつけ医機能がサポートして、健康寿命を延ばすことです。健康寿命が延びれば、65歳から支えられる側の立場になるはずが、75歳までの10年間を支える側に回れるわけです。このように健康寿命の延伸により生産年齢人口が増加すれば、個人消費が拡大して社会経済活動が活性化し、社会保険料や税収を安定的に確保することができます。

こうして得られた社会保障関連財源を活かして医療体制を充実させることが、健康寿命の延伸を強力に支えることに繋がるのではないかと思います。医療介護従事者にとっても、生産年齢人口が減少すれば医療介護分野の労働力の確保もさらに困難となり、

その解決は極めて重大な問題です。75歳まで働ける人が増えれば、その方たちは介護を受ける側ではなくて、介護をする側になるわけですから、人材不足の解消に繋がりますし、もちろん国の税収も増える。健康寿命の延伸は、国民にとって一番良いことですし、我々医療従事者にとっても良いことだと思います。私は大阪人なので関西的な表現をさせていただくと、健康寿命の延伸とは、国民・医療者・国にとっていわゆる近江商人の理念である三方よし『客よし、店よし、世間よし』の精神ともリンクし、心身的に健康的で満たされたWell-being な社会を推進する原動力となり得るのではと考えています。



PROFILE ご経歴

日本医師会常任理事
医療法人社団慶洋会理事長


クラウド型電子カルテ・医療事務システム
MAPs for CLINIC

The screenshot displays the MAPs for CLINIC input interface. It includes a patient profile section with name (野々 野々), date of birth (昭和50年3月1日), and gender (男). Below this is a medical history table with columns for date, day of week, age, and doctor. The main area shows a detailed medical record for a patient with a diagnosis of '2型糖尿病' (Type 2 Diabetes). It lists various lab results (e.g., HbA1c 6.8%, BP 135/65 mmHg) and a list of medications (e.g., アマルール 1mg錠, セイブル錠 50mg). The interface is organized into multiple panes for easy data entry and review.

<MAPs for CLINIC 入力画面>

機能性&使いやすさが圧倒的
このアプリなら、信頼できる

- アプリケーションならではの直観的&スムーズな操作性
- 診療をサポートする機能やコンテンツが満載
- 来院患者マッピングツール搭載
- オフラインで利用可能な患者情報エディタ機能搭載
- ORCA連動、レセコンモード搭載




<マッピング>



<資料請求>



<無料相談・オンラインデモ>



<患者情報エディタ>

一体型かつ豊富な機能でありながら安価 診療パターンに合わせたセット登録により入力が効率化

院長 垪 貴司 先生
リリー女性クリニック

科目：婦人科
所在地：大阪府

クラウド前提で機種検討

開業計画の段階で電子カルテは必要と考えました。

様々調査したところ電子カルテはオンプレ型とクラウド型の2種類あることが分かったのですが、導入コストが圧倒的に安価なクラウド型を前提に検討しました。情報収集している中、医師協同組合の開業支援担当者よりEMシステムズさんの電子カルテをお勧めされ検討機種の1つにしました。

導入の決め手はレセコン・電子カルテ一体型

最終的な導入の決め手はカルテ入力、レセプト請求までおこなえるレセコン・電子カルテ一体型である事、アプリ型という点がブラウザ型に比べ安定していると感じた事、他社に比べ毎月のランニングコストが安価だったのでMAPs for CLINICの導入を決めました。

導入後、最初の1~2か月はとまどうことが多くありましたが、毎日使っていると馴染んできました。レセプト返戻もほとんどありませんし総じて私一人でほぼ全ての業務をこなしていますが、良くフィットしていると思います。

診療やカルテ管理を支援する機能が豊富

実際にMAPs for CLINICを使用して感じたのは、診療を支援してくれる機能やカルテ管理を支援する機能が豊富でとても便利な点です。

一括セット機能

婦人科は症例が決まっているので、症例パターンに合わせたセットを作成しておくことでカルテ入力が効率化できます。その点

MAPs for CLINICのセット機能は便利です。特に処置・検査・処方以外に保険病名までセットに組めるので、2~3クリックで会計まで出来ます。予測機能を搭載したカルテもありますが、婦人科は自分自身でアレンジできる方が合っていると思います。

メモや文字フォント色分け

ちょっとした事をメモ機能へ登録しておくことでポップアップ表示してくれるので確認漏れを防ぐことができますし、カルテの文字フォント色を変更できるのは、過去カルテを確認する際に、色を変更した箇所が一目で分かるので活用しています。

保険→自費の切替が早い

診療科の特性上、保険診療と自費診療を行うことが多々ありますが、カルテ画面の切替えを行う必要がなく保険カルテと自費カルテの入力ができる点は便利です。

候補病名機能

新しい処方が出た時も適応病名から病名を選べるので病名漏れを防ぐことができます。

処方チェック、薬剤情報機能

薬のデータベースがあるため、薬の相互作用チェックが行えますし、患者様へ薬の説明を行う時に利用しています。薬局システムを開発しているEMシステムズさんならではの機能です。

レセプトチェック機能

請求ルール・自動判定もほぼ正確(判定料:月1回など)
保険(医療事務)の知識がなくても全然大丈夫だと思うレベルです。


診療所向け医事一体型電子カルテシステム Medicom-HRf Hybrid Cloud



クラウドの利便性と診療の質を上げる機能性を両立

- デバイス&ロケーションフリーで、院外でもカルテ利用が可能に！
- 快適な動作と使いやすさ
- クラウド連携でつながるメディコム
- 正確で頼れるレセプト機能
- 迅速かつ確実なサポート体制

Medicom-HRf Hybrid Cloud




詳しくはこちら↑

院外でも院内と同様に
カルテ操作が可能



タブレットなどで撮影したものを
簡単に電子カルテに取り込めます



※開院中の撮影のため予約なく変更する可能性があります。

01 About Medicom-HRf core

豊富なチェックを、
ベストタイミングで

日々の会計処理時の入力時チェック

算定可能候補のお知らせ

レセプト提出データ作成前の整合性チェック

02 About Medicom-HRf core

その場でかんたん修正。
ミスなく、もれなく、
レセプト作成

算定アシスト

点検アシスト



Medicom

クラウド電子カルテ


エムスリーデジタルプレミアム

 M3 Solutions

エムスリーデジタル M3 DigiKar


エムスリーグループが開発したクラウド型電子カルテ
充実した訪問サポートもついているので
安心して導入できます

Mac・iPad・タブレット 利用端末は自由に選択



ORCA連動にも対応
ORCAに蓄積されたデータを
最大限利用

- 最新のAI搭載！入力サポートで簡単入力
- iPadカルテで紙カルテのように書いて電子化
- クラウド環境でコストを抑えられる



AIでカルテ入力が
ラクに



iPadカルテで紙カルテのように
書いて電子化も！



クラウド環境
コスト削減

 M3 Solutions エムスリーソリューションズ株式会社

カタログNO A-04

キャノンITSメディカル

診療所向け 医事一体型電子カルテシステム HOPE LifeMark-TX Hybrid type

Canon キャノン ITS メディカル株式会社

富士通の無床・有床診療所向け電子カルテ

- 診療所の全ての利用シーンにお応えできるよう、長年のノウハウを集結した高機能・高性能な電子カルテシステム
- スマートデバイスを活用した場所や端末を問わない診療スタイルの実現や、患者様向けサービスをオールインワンでご提供
- オンプレミス型でありながら継続利用可能なサブスクリプションモデル



詳しくはこちら➡



カタログNO A-05


キャノンITSメディカル

診療所向け クラウド電子カルテシステム HOPE LifeMark-SX Cloud エントリーモデル

Canon キャノン ITS メディカル株式会社

富士通のクリニック向けクラウド電子カルテ

- 簡単 — 「はじめての電子カルテ」に最適な使いやすさ
- 充実 — 予約～会計までカバーするオールインワンシステム
- 安心 — アプリとサーバ買替不要、ハード含めたトータルサポート



詳しくはこちら➡



医療事務システム HOPE SX-T

Canon キャノン ITS メディカル株式会社

新たな診療スタイルを実現する、富士通の医療事務システム

- 心地よく親しみやすいデザインに刷新し、さらなる視認性の向上と直観的な操作を実現
- 会計業務から適応病名チェックが行えるなど、医事会計システムにおける新たな機能をご提供
- 患者様のスマートフォンとクリニックをつなぐ予約機能やキャッシュレス決済機能により、患者様の導線を変革

The screenshot displays a complex medical record interface. It includes a header with patient information, a central table listing medical procedures and their costs, and a sidebar with additional patient data. The interface is designed for clarity and ease of use, with clear labels and organized data presentation.



詳しくはこちら➡



紙カルテ電子化システム ヒューマンかるて ESR

Me san-ei 三栄メディシス株式会社

カルテ棚、いっぱいでお困りではありませんか？

紙カルテ電子化システム
ヒューマンかるて ESR

紙カルテをスキャンし、電子データとして閲覧・検索・データ入力などが可能なカルテ管理ソフトです。カルテ以外にも今まで紙で管理していた書類や画像データなどを取り込むことができます。

カルテ棚を整理する。

過去カルテはすべてデータ化。
e-文書法に則って電子署名やタイムスタンプを付与し、取り込んだデータを原本として扱うことができます。

紙カルテを
スキャンして
電子化する。

スキャナーと連動しているので簡単操作で紙カルテのスキャンができます。
連続スキャン機能も搭載しており、過去の紙カルテをまとめて取り込むことが可能です。

カルテをすばやく参照。

検索で、すばやくカルテを表示。
カルテ棚のカルテを探しに行く手間がなくなります。
レセプトをチェックする際にも、過去カルテをすぐに参照できます。

カルテを
探す手間が
無くなります。

急に、ある患者様の過去カルテを確認する必要が出てきた時に、カルテ棚まで行って探すのは手間と時間が掛かりますよね。
「ヒューマンかるて ESR」は検索してすぐに表示ができますので、その手間と時間を無くすることができます。

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
フライング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

ORCA連動電子カルテ
ドクターシンプティ ORCA版Dr.Simply. for ORCA
ドクターシンプティ ORCA版

シンプルに美しくをコンセプトとし、
オリジナルの文書作成や紙カルテの
電子化機能も標準搭載された
ORCA連動型電子カルテです。
37年間の電子カルテ・レセプト
コンピュータのサポート経験を培った
スタッフが対応します。




既に ORCA をお使いの場合は、ORCA のデータを電子カルテに取り込み過去カルテの生成が可能です。

すぐに do 入力が出ますので簡単に使い始めていただけます。

受付・事務の運用は ORCA のままですので、医療事務スタッフ様の混乱が少なく電子カルテを導入できます。

ご使用中のORCAをそのままお使いいただけるので初期費用を抑えることができます。

Two-Way電子(紙)カルテシステム 搭載!



紙カルテモードでは紙カルテを
スキャナーでスキャンするだけで
簡単に取り込めます。
紙カルテから電子カルテに移行
される際に、紙カルテの運用を
残しつつ、少しずつ電子カルテ化
していくことが可能です。

一気に電子カルテ化することに
不安な方にも、運用に合わせて
紙カルテを併用し、徐々に電子
カルテ化することができるシス
テムです。

日医標準レセプトソフト Web ORCA

ORCA



「医療事務」の請求なら日医標準
レセプトソフト「ORCA」にお任せください



Web ORCA

おかげさまで
大好評です!

リリースから 20 年!
いよいよ ORCA が完全ブラウザ表示の Web クラウドサービスとして
大幅リニューアルし、導入がどんどん進んでいます。
操作レスポンスの大幅向上はもちろん、セキュリティの向上や
利用端末の柔軟化など、オンライン時代のニーズ
にマッチした装いとなりました!!
進化した ORCA、ぜひ一度直接お確かめください。

いつでも
どこでも
ブラウザで一緒♪

Point1

SAFETY

データセンターの二重化による
安心の信頼性

Point2

SPEED UP!

操作スピード UP

Point3

Chrome

完全ブラウザ対応!!
PC 環境に依存しません

シスポで ORCANAVI

- 豊富な FAQ を掲載
- 重要なおしらせは随時シスポから配信
- ORCA の操作をしながらの参照が可能
- カテゴリ一覧から直感的に検索もできる!!
- メール機能でいつでも問い合わせ可能

もちろんフリーダイヤルや遠隔サポートにも対応しています

シスポが導入件数 No.1 になれる理由!

シスポならではの あんしんサポート が充実!!

導入コストもお安く
よりお求めやすくなりました

YouTube 動画公開中だよ!

ORCA サポート件数	2,500 件
・ WebORCA 導入実績	1,566 件
給管帳クラウド導入実績	950 件


2024. 年6月末現在

無床診療所向け統合型電子カルテシステム SimCLINIC T4 Cloud

クラウドカルテ×PACSのシナジー効果

- PCトラブル時も、データ復旧容易なクラウド型
- 医用画像表示ソフトウェアを組み合わせ、PACS 不要
- 医用画像診断機器メーカーならではの PACS 機能
- 見やすく入力しやすいカルテ画面と多彩な機能で多忙な診療業務を支援
- 電子カルテサービスセンターと全国51のサービス拠点がサポート


認証番号 [医用画像表示ソフトウェア SimCLINIC View] 227ABBZX00031000



多くのユーザー様に使用いただいている SimCLINIC シリーズが「クラウドカルテ×PACS のシナジー効果」をコンセプトに、新しい電子カルテ、SimCLINIC T4 Cloud へと生まれ変わりました。

PACS機能を併せ持つクラウド電子カルテ

- 診断画像をサムネイルとしてカルテ上に貼り付けることができます。また、カルテ画面からワンクリックで診断画像を表示できます。



SimCLINIC T4 Cloud

医師協 Zebra

診療支援統合システム




診療支援統合システム「医師協 Zebra」は 先生の医業をサポートします

- 医師協 Zebra for Karte : 誰でも安心して使える電子カルテ
- 医師協 Zebra for F-PACS : 電子カルテとの連携により PC・キーボード・マウス1台でのビューワ操作が可能な院内サーバー型PACS
- 医師協 Zebra for PACS : 高性能ビューワを搭載した院内サーバー型PACS
- 医師協 Zebra for Cloud PACS : 簡単操作、低コストで導入可能なクラウド型PACS


医師協
zebra for Karte




医師協
zebra for PACS



医師協
zebra for Cloud PACS



医師協
zebra for F-PACS



販売元: 一般社団法人 全国医師厚生会
<https://adr-kouseikai.jp/>
<https://www.ishikyo-zebra.jp/>

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

A

電子カルテ/
レセコン/
健診システム

自動精算機/
予約システム/
WEB問診/
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置/
CT/MRI/DR/
フライング関連

心電図/
血圧脈波
検査装置/
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器/
産科・
婦人科関連機器

滅菌器/
感染予防機器/
薬局関連機器

その他

産婦人科専用電子カルテ エフ・カルテット




全国トップクラスの産婦人科施設様への導入実績！

産婦人科医がデザインした
産婦人科専用の電子カルテ

fKartet
エフ・カルテット

産科専用開発された電子カルテ


- 産婦人科専用開発されており、妊婦健診、パルトグラム、出産予定日カレンダー等、産科専用の画面を標準機能としてご用意しています
- 医院様の業務効率化に大きく貢献し、導入～稼働後保守まで一括でサポート致します



妊婦健診記録画面



紹介状



生殖補助医療統合支援ツール
「ARTsReco (アーツレコ)」

ARTsReco

培養管理システム

- 産科だけでなく、オプションとして、培養管理システムもご用意しております
- 各胚の培養状況を管理でき、入力した内容をもとに、患者様向けの帳票を作成できます



採卵培養情報画面

お客様の声

詳しくは
こちら→



画面の見易さ、即時対応のヘルプデスク、他社システムとの連携力がfカルテットの強みだと思います



微細なカスタマイズ・修正も迅速に対応していただけます。統計用データも簡単に出力できます

カタログNO A-14

ユヤマ

Your Partner in Medication


YUYAMA

一体型電子カルテ

BrainBoxV-IV / BrainBoxCloud

使いやすさの完成形へ、BrainBoxは進化を止めない

- レセプター一覧表示などに使いやすくなったオンプレミス型電子カルテ
- AIによるオーダー提案機能を搭載し、より確実なオーダーが実現可能に
- 高機能医薬品データベースも搭載、医薬品処方時のサポートも万全です




BrainBox®V-IV



使いやすさと機能性を両立したクラウド型電子カルテ

- BrainBox Cloudは、YUYAMA独自のノウハウが凝縮された医事会計一体型クラウド型電子カルテシステムです
- 在宅医療やリモート診療などのクラウド環境下でも、院内環境と同等クラスのリアルタイムな処方チェックを実現


BrainBoxCloud
ブレインボックス クラウド

無床診療所向け電子カルテシステム SUPER CLINIC IV ver.3.0

多様なメディカルシーンを最適化する電子カルテ

- 「WEB予約」「WEB問診」「オンライン診療」を0円で提供！
- Hybrid Cloud System導入により医療現場の多様なニーズに対応します
- 「見やすさ」「分かりやすさ」「直感的な操作性」に更に磨きをかけました
- インフォームドコンセントやEBMなど、患者様の安心と安全の確保を実施します

電子カルテシステム「SUPER CLINIC IV ver.3.0」の特徴は、セットやDoでの一括入力、過去カルテからのドラッグ&ドロップなど簡単な入力方法が複数あり、直感的かつ簡単で使い勝手の良さにあります。また従来の使いやすさに加え、本製品よりHybrid Cloud Systemを導入し「WEB予約」「WEB問診」「オンライン診療」を無料で提供いたします。総合的な使い勝手の良さで実際に導入されたクリニック様から高い評価をいただき、関西でトップクラスの導入実績がございます。



WEB予約

WEB問診

オンライン診療



上記3つの費用を **0円** でご提供！



詳しくはこちら↑

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

A

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
フラインク関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

日医会員向けキャッシュレスサービス連動セミセルフレジ
OWEN画面タッチパネルで
操作が苦手な患者様を
フォロー

寸 法	幅400×奥行540×高さ260 (画面含まず) (mm) 画面部分:高さ509 (mm)
重 量	合計 約45kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大260W



次世代のキャッシュレス決済
セミセルフレジ
OWEN

【特長①】
15.6インチの大きな2画面




受付スタッフ様側
患者様側

【特長②】
日本医師会向けキャッシュレスサービスに連動

<対応決済サービス>

支付宝 ALIPAY

微信支付 WeChat Pay

d払い

PayPay

Pay

au-PAY

R Pay

銀行 Pay

街口支付

VISA

MasterCard

UnionPay

JCB

Amazon

ROBORO

iD

R edy

QUINT

【特長③】
設置スペースを選ばない自由なレイアウト

<設置例>










製品規格 (380シリーズ)

- 外形寸法
幅400×奥行540×高さ130mm※突起部を除く
- 質量
49.5kg (本体画面、硬貨・紙幣釣り銭機)



詳細はHPをチェック！



両面にある
大きなタッチパネルに好印象。
「オンラインデモの最後に
導入します」と伝えたほど
気に入った」

●ポイント

- ・締め作業で金額が合わないことによる残業を解消できた
- ・OWENの大きな画面と、両面にタッチパネルがある設計が操作しやすいと感じた
- ・会計情報などもCSVで出力でき、チェックや管理をしやすい

院長 沖田 英明 先生
おきた内科クリニック

OWEN 導入時期：2023 年 1 月
科目：内科・循環器内科・
消化器内科・呼吸器内科
所在地：広島県・広島市

セミセルフレジを導入しようと思ったきっかけ

レジスターを使っていた頃は、締め作業で金額が合わないことが稀にあったためです。違算金が出ると、スタッフが30分～1時間ほど残業しなければならませんでした。

そこで、正確に会計ができるセミセルフレジを検討しはじめた頃、広島県医師協同組合のダイレクトメールでOWENのことを知りました。他の機器も検討しつつ、OWENのオンラインデモを受けてみることにしました。

オンラインデモでのOWENの印象は？

OWENの大きな画面と、両面にタッチパネルがある設計(会計をおこなう患者様側と、カウンターの内側でサポートするスタッフさん側の両面にタッチパネルがある)は好印象でした。

レジスターを使っていた時と同様に、今までの動線を変えずに対面でサポートしながら運用できるので、スタッフの負担も増えません。

また他のメーカーも見ましたが、OWENのように、両面タッチパネルで患者様とスタッフさんが同じ画面を見ながら案内、操作ができるもの、そして大きな文字のものはありませんでした。メーカーによっては、お話をしてから見積もりをいただくまで1カ月ほど要したところもあり、スピード感でも違いがあると感じました。

OWENとのオンラインデモの最後には、その場で「導入します」と返事をしてしまったほど気に入ったと記憶しています。

実際にOWENを導入してみているいかがですか？

違算金が発生せず、会計トラブルがなくなりました。

また高齢の患者様も多いのですが、スーパーやコンビニでもセルフレジ、セミセルフレジを操作し慣れているためか、大きな

混乱もなかったと思います。

両面タッチパネルのおかげで、仮に操作に不慣れな方がいてもすぐにご案内できますし「こちらでボタンを押しますので、これからお金を入れてくださいな」などとお声がけすれば患者様もスムーズに会計ができます。

最後に、セミセルフレジを検討されている方にメッセージをお願いいたします

当院の場合ですが、OWENを導入したことで会計業務の負担が大きく削減できました。

売上も管理画面をタップするだけで出力できますし、もちろん金額の間違いもありません。

実はOWENを導入した直後、スタッフは、わざわざOWENの釣銭機部分からお金を取り出し、これまで通り手動での確認もしていました。どうしても自分たちで数えないと不安だったようですが、今では全てをちゃんとOWENに任せて、残業もなくなるようになっていました。

また学会などでも、度々OWENのことを発信しています。「カウンターの内側にいて、患者様と対面しながら画面を操作できる使いやすさ」を、機会があるたびに周囲に伝えています。

調べると、当院の近くの医療機関様でもセミセルフレジを導入しているところもちらほら出てきているようです。みなさんが少しずつ、このメリットに注目し始めているのではないのでしょうか。



スマレジ for Medical

医科・歯科・調剤専門POSレジシステム

- 50種類以上の電子カルテ・レセコンと連携可能。NSIPS連携にも対応
- 自動連携・バーコード連携・セルフ精算など運用に合わせたシステム構築が可能
- クレジットカード・電子マネー・QR決済に対応
- iPadを使ったシステム構築で初期費用が手頃
- 自動釣銭機の導入で締め作業が効率化

詳しくはこちら➡



働く場に、ITで「和」をつくる。

スマレジ for Medical 医科・歯科・調剤専門POSレジシステム

クリニック・薬局に
多数の導入実績

精算間違いがなくなり
人的コスト削減

非接触決済で
感染予防

✓ 50種類以上の電子カルテ・レセコンと連携
日本医師会ORCA管理機構

Donuts
エムスリーソリューションズ
トプコンメディカルジャパン
ファインデックス
ピーライン
クリプラ
EMシステムズ

メドレー
ユヤマ
PHC
ビーエムエル
ダイナミクス
ラボテック
富士通 etc.

薬剤師会共通規格 (NSIPS)にも対応

✓ 多彩な運用に対応

自動釣銭機+自動連携
自動釣銭機+バーコード連携
自動釣銭機+セルフ精算アプリ
自動釣銭機+セミセルフ精算アプリ
etc.

釣銭機+セルフ精算アプリで
精算機として運用可能

✓ クレジットカード・電子マネー・QR決済に対応

VISA, Mastercard, JCB, edy, QUICR, PayPay, d払い, R Pay, ALL PAY, Pay, etc.

※決済会社により対応ブランドは異なります。

導入の決め手は 効率向上と感染対策強化

理事長 小島 慎平 先生
医療法人社団梨葛会 北小金こじま耳鼻咽喉科

科目：耳鼻咽喉科・アレルギー科
所在地：千葉県・松戸市

導入のきっかけ

私共の医院は、新型コロナウイルスの流行という未曾有の状況の中で開院を迎えることになり、効果的な感染対策を模索していました。その一環として、非接触での会計やお金の取り扱いを最小限に抑えるための方法を検討していました。待合室の混雑を軽減し、患者様や職員の安全を確保することも大きな課題でした。

また、電子カルテの登録からお会計までの一連のプロセスで、職員の操作を増やすことなく、より効率的な運用を目指したいという思いもありました。

こうした状況の中で、スマレジ for Medicalの導入を決定しました。

業務効率化と患者満足度向上の両立

精算の流れは、まず受付で領収書を渡してからお支払いを案内する形にしたかったので、自動釣銭機とセルフ精算用に新規開発されたiPadアプリを導入しました。そのiPadアプリを使ったシステムは当院が最初だったため、当初は業者とのやりとりや調整が必要でしたが、現在は落ち着いて運用できています。自動釣銭機を導入することで人的ミスの発生を軽減できたので、職員が落ち着いて業務に専念でき、診療に集中できる環境を整えることができたと思います。

クレジットカードで支払いたいという患者様からのご要望が最近が多いので、現金以外の決済方法を選択できるのも良かったです。手持ちの現金が足りず後日の

お支払いになるという事態がほとんど起きないのは、医院としてもありがたいことです。

日次締め作業には、ほとんど時間はかかりません。自動釣銭機が売り上げや金種を自動で数えてくれるので、職員がチェックする手間が省けるのが大きいです。院内の業務効率を上げることで、診療に割ける時間が増え、患者様への質の高い医療提供につながっていると実感しています。

丁寧な導入支援と 柔軟なカスタマイズ性も魅力

導入前は、私も含め職員には「電子カルテだけでも覚えるのが大変なのに、精算業務でもシステムの操作を覚えなさいといけない」という不安や戸惑いもありましたが、専門のスタッフの方に丁寧な操作説明をしてもらい、導入への不安を払拭できました。導入後も、操作で分からない点や機器トラブルがあったら電話やリモートでサポートしてもらえます。

予算や院内スペースに合わせて、機器の種類や自動釣銭機の設置場所をカスタマイズできたのも良かったです。当院の場合、お会計スペースに合わせて自動釣銭機専用の設置台を製作しました。また、セルフ精算のiPadアプリには、ボタンの名称や画面の表示について、こちらの意見や要望を踏まえた設定を入れてもらいました。医院の実情、要望に沿うように柔軟な対応をしてもらえるのは魅力的だと思います。

診療所向け卓上支払機

Mer'C [メルシー]



Mer'C



「卓上タイプ」の自動支払機

- スタッフの会計業務をサポート
- 画面表示と音声案内で簡単にお支払い可能
- 省スペースの実現
- 電子カルテなどの上位システムと連携
- 感染症予防対策に



寸 法 幅460×奥行320×高さ626 (mm)

重 量 約34Kg (本体のみ)

電 源 AC100V±10% (50/60HZ±1HZ)

バッテリー 無し

消費電力 待機時35W/最大値45W

院長 酒井 雅人 先生
さかいペインクリニック

科目：麻酔科・リハビリテーション科
・整形外科・内科
所在地：大阪府・柏原市

スタッフによる現金管理業務のストレスからの解放 会計待ちの時間短縮へ

クリニック紹介：あらゆる手段を駆使した 痛みの治療、再発防止にも重点（院長）

痛みは人間の根源的な悩みです。その痛みを何とか寛解させるのがペインクリニックの使命と考えます。私のポリシーとしては、ブロックに固執することなく、薬物療法、物療、リハビリ、東洋医学などあらゆる痛みにも効果のある手段を駆使した集学的治療をモットーにしています。大きな組織では困難であった、理想の治療を追究すべく、2008年大阪府柏原市にて開業することを決意しました。

しかし、痛みを一旦寛解させても、再燃する患者様が数多くいらっしゃいます。その対策として、2015年にリハビリセンターを開設しました。リハビリ治療に重点をおき、痛みを取るだけでなく、再発する痛みを予防する。それこそが理想のペインクリニックだと考えています。

導入のきっかけは違算金（院長）

以前より違算金が発生する時があり、私もスタッフもストレスを感じていたので、導入を検討していました。従来の精算機は設置面積が大きく導入をあきらめていましたが、島津の営業から卓上型の支払機を紹介してもらいました。実機のデモを見せてもらい、検討することになりました。

おつりを間違えない工夫なども色々試みましたが、間違いをゼロにすることは難しく、管理のストレスから解放されるならと思い、導入を決めました。

会計の業務効率改善（院長）

導入してみて感じましたが、会計のスピードが速くなりました。患者様の会計待ち時間も短縮されています。現金を扱わなくてもよいので、事務スタッフはお釣りを間違える恐れからのストレスが無くなりましたし、私も違算金が無くなったので、会計の事を心配することなく診療に専念できています。

また、島津の電子カルテと連携していますので、精算情報が日計表に反映され、締め業務もわかりやすいです。診療中には事務スタッフ無しで対応する時間帯があったのですが、リハビリスタッフだけでもスムーズに会計処理が出来るようになりました。

現金管理業務がストレスフリーに（事務長）

導入前は待合に会計待ちの患者様が多くいらっしゃいました。2台の電子カルテで会計を行っていたのですが、患者様との金銭相互確認など、省略できない時間があり滞ることもありました。来院される患者様はなぜ待合が込み合っているのか把握できないため、お帰りになられる方もいらっしゃいました。

導入後会計がかなりスムーズになり、会計待ち患者様が少なくなり、待合の混雑も緩和されました。

精算待ち患者が10人ぐらい列を作るのではないかと懸念していましたが、多くても4、5人以上並ぶことはなく、スムーズに精算して頂いてます。

また、事務スタッフの現金管理業務がストレスフリーになったことは、何物にも変えられないと感じています。逆に現金管理の意識低下が考えられるので今後の課題かと考えています。



クリニック向け自動精算機

テマサックPro/Lite

月に72時間の業務省力化が目指せる自動精算機

① テマサック

- 新硬貨・新紙幣に対応／
1円・5円・5千円含む全金種に対応
- クレジットカード・QR・電子マネー決済／
多言語に標準対応
- 年間362日の電話サポート体制
- お洒落なデザイン／選べるカラー／
デジタルサイネージ搭載
- 会計担当者に聞く、総合満足度84.6%

寸 法	幅400×奥行600×高さ1570 (mm)
消費電力	400～500W
連 携	各電子カルテ/レセコンと連携実績多数
開発対象	医科・歯科・薬局・動物病院・自由診療向けに開発
その他機能	過去未収分の会計、自費診療／物販の会計、合算会計など対応



Overall color

1000色以上の
豊富なカラーバリエーション

一般的には白やシルバーなどメーカー指定色から選ぶ他ありませんが、テマサックは1000色以上のカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びいただくことでよりデザイン性の高い、自院オリジナルの自動精算機に仕上げることができます。

※スタンドタイプの側面のみ対応

※基本色(WH/BK/SLV)以外はオプション対応

2-tone color



導入実績2,000台越え！クリニック専用自動精算機 NOMOCa-Stand

NOMOCa-Stand



待ち時間ゼロ・残業ゼロへ 自動精算機のパイオニアへお任せください！

- 導入実績2,000台*！あらゆる科目のノウハウからご提案
*2024年6月末時点
- 96.5%*以上のレセコンと「データ連携」！*GENOVA社調べ
- レセコンとのデータ連携で無人会計でもしっかり請求&記録
- 全国47都道府県で導入！全国保守も対応！
- 間違えない会計スタッフとして
待ち時間削減・残業削減をサポート

詳しくは
こちら➡

寸 法	幅460×奥行298×高さ1420 (mm)
重 量	80kg
電 源	AC100V (50/60Hz)
バッテリー	UPS
消費電力	300W (通常) / 700W (最大)
通信規格	イーサネットLANアダプター



NOMOCaシリーズの主な機能

電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
フライング関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO B-06

ナテック

セミセルフレジ NeoPOS

NATEC

※セミセルフ運用時はセカンド
モニターを患者様側に向け
て設置させていただきます。

NeoPOS

低価格を実現！
会計業務のあらゆる
課題を解決します

- 釣り銭の計算を自動化することにより、人的ミスが発生しない
- OTC等の物販種類は100種類以上の登録が可能
- 現金の受け渡しがないため、スピーディーな会計を実現
- 24時間365日対応の専用コールセンターをご用意
- キャッシュレスもご提案可能。オプション費用無し！



詳しくはこちら↑

寸 法	幅490×奥行600×高さ490 (mm) ※高さは自動釣銭機とモニタ合計
重 量	40kg (モニタ部5kg + 自動釣銭機35kg)
電 源	AC100V
消費電力	180W (最大) / 70W (通常)
オプション	客面表示無しのパターンもご用意しております。

NeoPOS 3つの特徴

1 低価格

AndroidOS採用により
従来のPOSレジと比べ低価格を実現！

2 多機能

商品販売にも対応(電子ジャーナル機能付き)保健業、OTC商品のほぼ全てのお会計業務はバーコード読込による会計になり、会計の業務効率化もアップ。電子ジャーナルを標準機能でご用意。ジャーナルを電子データとして保管します。

3 サポート充実

24時間365日 コールセンター対応！
オンライン遠隔サポート！

機械のトラブルや操作
方法など導入後も安心
のサポート体制！



外寸：
490(W)×600(D)×160(H)
※高さは自動釣銭機とモニタ合計

セミセルフレジ運用イメージ

対面型のセミセルフレジ運用は、事務スタッフがレジ登録作業を行い、患者様は自動釣銭機で会計を行います。現金の受け渡しがなく非接触運用による衛生面強化と釣り銭間違い防止の会計を実現します。

1. 金額登録

事務スタッフが診療明細に記載されているバーコードを読み取って金額登録を行います。



2. お支払い

現金払いの場合
その場で患者様が自動釣銭機に現金を投入し会計を行います。



B

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器


その他

カタログNO **B-07** は次のページです。

Nest診療



LINEで予約が完結 シンプル操作で使いやすい予約システム



- LINEテクノロジーパートナー認定企業が開発している診療予約システム
- LINE公式アカウントの友だち登録に必要なQRコードやスタンドなど一式をスターターキットとしてご提供
- 初期費用は27.5万円～（税込）でご利用開始までフルサポート&月額費用27,280円（税込）で一部機能を除き各種機能がご利用可能
- シンプルな操作画面で、PC業務に不慣れな方でもスマホを使う感覚で使用できる
- LINE公式アカウントをホームページ代わりにして、一度も他のアプリを開くことなく予約が可能

Nest診療の
詳しい情報はこちら



LINEヤフー

Technology
Partner

2024

Communication

LINEテクノロジーパートナーとして、LINEをフル活用した機能を提供



友だち獲得に必要なQRコードやスタンドを無償でプレゼント



シンプルな操作画面でPC業務に不慣れな方も使いやすい

ご導入いただいたクリニック様の声

電話対応が55%削減



LINE予約の増加と24時間受付によって、電話予約が大幅に削減し、受付業務が大幅に効率化しました。

高齢の患者様からも高評価



WEB予約では不安があった高齢の患者様もLINEは普段から使っているため使いやすいとご好評いただきました。

LINEの活用が決め手でした

導入のきっかけは、クリニックの開業にあたって予約システムを検討したことです。最近の電子カルテを活用して業務の効率化を行っていくためには、予約システムの導入が不可欠になってきていると感じており、複数社に話を聞いてみたうちのひとつがポットロジーさんの「Nest診療」でした。

複数の予約システムを検討した中で、決め手になったのはLINE内で予約が完結する仕組みが、患者様にとって最も使いやすいのではないかと考えたことです。Nest診療が提供しているのは、「単なるLINEから予約できる仕組み」だけではありません。リッチメニューというトーク上に画像やアイコン付きのボタンを設置したり、チャットボットを使って質問にリアルタイムで回答することで「LINE上にウェブサイトを作成し」、患者様が必要な情報を詰め込むことができる点に惹かれました。

また、クラウド型のシステムなので追加でPCを用意する必要がないことや、営業の方がクリニックの個々の課題に対して具体的な運用方法を一緒に検討してくれたりと真剣に向き合ってくれたことも導入を決めるにあたってのひと押しになりました。クリニックのオペレーションは、診療科目や経営の考え方によっても変わるはずなので、細かな要望に対応してくれたり、ちょっとした質問にもすぐに答えてくれる担当がいるのは安心できます。

LINE経由での予約は1年で3,000件以上!

LINE予約の導入を決めた理由の1つに集患がありました。実際に開業から1年以上経って再来の数が増えた今でも30~40%くらいの新患予約があるので、導入した甲斐があったなと思います。

また、一度友だち登録をしてもらえば、定期的にメッセージを送ったり、ワクチンの接種など季節性の診療科目をリマインドしたりすることもできるので、再来の数も順調に増やしていくことができる点もLINE予約が有効だと考える理由です。

LINE公式アカウントのブロック率は20~30%ほどが一般的と言われていますが、予約システムと組み合わせることで、現時点でのブロック率は5%を下回っています。ただメッセージを送るだけのアカウントでは、他のLINE公式アカウントに埋もれて、すぐにブロックされてしまっていたかもしれません。

月額費用は導入効果を考えたら全く高くない

正直導入する際には、月額27,280円(税込)は高いなと思っていました(笑)。ただ、集患効果に加えて、電話対応の効率化や院内の混雑緩和など、導入効果を考えると全く高くないと感じるようになりました。

患者様からも「LINEで予約できて便利」というお声をいただくことは非常に多いです。電話予約では診療時間しか受付ができませんが、LINE予約を用いれば患者様の好きなタイミングで予約ができる点が非常に人気です。また、チャットボット機能を用いて、簡単な質問には24時間自動で回答できるので、受付の業務も効率化されるように感じています。LINEから予約いただくと、診療前日にリマインドメッセージを送ることもできるので、来院忘れを防ぐ点も当日キャンセルの削減につながります。

今後はLINEを活用した集患をさらに強化

友だち数も2,800人を超え、徐々に情報を届けられる人が増えてきたので、今後はメッセージの送信数も増やしていこうかと考えています。実はペータ版ではありますが、AIを用いたメッセージ作成機能が提供されており、投稿したい内容や口調などを選択すると、メッセージ案を作成してくれます。専門的な知識がないので、1から自分で考えるのは大変ですが、最初に文案があると手間が省けます。こういった新しい取り組みにも積極的にチャレンジされている点もポットロジー社の強みであるように感じます。

ポットロジー社はLINEテクノロジーパートナーのコミュニケーション

開業1年でLINE経由の 予約は3,000件以上 LINEで完結する 予約システム



院長 佐久山 陽 先生
烏丸御池さくやま乳腺クリニック

科 目: 乳腺外科・外科
所 在 地: 京都市・中京区

ン部門に認定されており、LINEに関する専門的なサポートもしてくるので安心です。

おすすめポイントは、やはり"LINE"

かかりつけの患者様だけを診察されているクリニックでは、そこまで必要になることはないかもしれませんが、新患をとっていきいたいと考えているクリニックであれば、LINE予約は非常に有効な手段になると思います。特に導入当時の私と同じように、これから開業されるクリニックや開業してまもないクリニックにとっては、集患と再診率を同時に向上させる手段になると思います。もちろん、すでに開業されてから長く経営されているクリニックでも、集患を重視されていたり、周辺のクリニックに再診の患者様が流れてしまわないようにしたいクリニックであれば、LINE予約の導入は検討すべきだと思います。

当院の患者様の約半数が50代以上となっていますが、予想以上に多くの方からLINEで予約をいただいております。全体の3割以上はLINEからの予約となっています。このことから、Nest診療が老若男女を問わず使いやすい仕組みになっている証拠だと思います。

無料トライアルで使用感や友だち数の増加を体感

導入を迷われている方は、無料トライアルに申し込んでみることをおすすめします。

LINE公式アカウントの運用は初めてなこともあり、実際にどのくらい友だちが増えるか不安な部分もあったので、事前に確かめることができたのは非常に良かったです。

受付を担当してくださっている事務の皆さんにも事前に触ってもらって、問題なく運用できるか確かめたり、予約やチャットボットの作り込みもできたので、有料契約までに気になったポイントは全て解消することができました。

診療予約システム テルミーアイ

Aiakos

高機能&ローコスト

シンプル操作で誰もが使いやすい予約システム

- インターネット／電話／窓口予約を一元管理! 受付業務をシンプル&スムーズに
- 機能開発実績1,000件以上! 豊富なノウハウから要望に合わせてご提案
- 各社電子カルテやレセコン／WEB問診とシームレスに連動可能
- クリニックのLINE公式アカウントと連携して予約受付・通知が可能
- クリニックに特化した予約システムの開発・販売開始から30年! 信頼と実績でお応えします



クラウド型診療予約システム

TELME i

開発実績
1,000件以上

スマート&
シンプル
操作

テルミーアイ

予約・受付

WEB

TEL

予防
接種

時間

順番

インターネット、電話、窓口受付を一元管理
予防接種予約は年齢、接種履歴/間隔などの各種制限に対応

電子カルテ
レセコン連携

各社電子カルテ、
レセコンと連動します



LINE連携

クリニックのLINE公式
アカウントと連携して
予約受付・通知が可能

通知

メール

TEL

予約受付完了、前日
確認、当日呼出など
メール、LINE、電話、
SMS 等で自動通知

自動チェックイン

タッチ
パネルQR
コード

患者様ご自身でチェックインできる
QRコード受付&タッチパネル受付

※QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です

NEW

WEB問診

テルミーアイ
オリジナルWEB問診

予約に問診を組み込んで低コストに受付業務を改善!
来院前の問診で院内滞在時間を短縮 / 各社WEB 問診との連携も可能

Aiakos 株式会社 アイアコス

□ 本社 □ 東京営業所 □ 大阪営業所 □ 広島営業所 □ 福岡営業所

TEL.053-431-6666

Eメール: marketing@aiakos.co.jp
〒431-3114 静岡県浜松市中央区積志町 846





メディカル革命 byGMO

【クラウド型】高機能予約管理システム メディカル革命 byGMO

- 他にはない細かな予約枠管理で院内リソースを最大限活用
- 保険/自費/ワクチン等の多彩な予約メニューにより収益を最大化
- カスタマイズ可能な予約フォームで予約数が向上
- データ活用で集患・再診率UP&キャンセル率低下
- 多くの電子カルテやWEB問診とシームレスな連携が可能

メディカル革命 byGMO



ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ/
レセコン/
健診システム

自動精算機/
予約システム/
WEB問診/
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置/
CT/MRI/DR/
ファイリング関連

心電図/
血圧脈波
検査装置/
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器/
産科・
婦人科関連機器

滅菌器/
感染予防機器/
薬局関連機器

その他

診療予約・受付管理システム Doctor Qube v19



医院様“個別”の事情に合わせた 予約システム ドクターキューブ

- 医院様の「今」と「これから」の運用に臨機応変に対応できるのは、ドクターキューブだけです
- 機能充実と使い勝手の良さ抜群！
数多くの電子カルテやレセコンとの連動が可能です
- 時間予約、順番受付、時間枠予約に対応しており運用途中での変更も可能です
- 予防接種、WEB問診、オンライン診療・決済なども1つの予約システムで運用が可能です
- 予約手段は、携帯、スマートフォン、PCはもちろん電話自動予約、タッチパネル予約にも対応しています
- 院内で進行状況をお伝えする院内表示ディスプレイも医院様ごとにカスタマイズ可能です

ドクターキューブにお任せください！

導入実績 No.1

導入実績 5,000 件以上

※出典：新規開業クリニックにおける機器・サービス等利用実態調査 2022 年版(矢野経済研究所 調べ)

2024年 3 年連続
アジア太平洋地域の急成長企業
トップ500社に当社がランクインしました。

Asia-Pacific 2022-2024
Top 500

FT FINANCIAL TIMES
statista

HIGH-GROWTH COMPANIES
ASIA-PACIFIC

2022, 2023, 2024

\\ 医院様のニーズにマッチングした運用を叶えます！ //

LINEで予約！

- ・ LINEと連携して、予約や通知ができます。
- ・ 診察券としても利用できます。

スマート診察券

ココから簡単に予約が取れます！

QubePad

iPadのブラウザで、すぐ利用開始

院内表示ディスプレイ

多彩な表示が可能！

番号表示と併せて医院情報や画像を流すことも可能。

オンライン診療&Web決済

Qubeで予約し、ビデオ通話で診療。Web決済(インターネットでお支払い)の組み合わせが可能です。

スマート診察券

予防接種予約

簡易問診

電子カルテ連動

自動音声電話予約

音声に従って
タッチボタンを
押してください。

統計分析

USER'S VOICE /

ホームページにも
多数の導入事例を
掲載しております。



LINE との連携で患者様に新たなベネフィットを！

予約システムとLINEを連携して、LINE送信ができることが大きなメリットです。休診のご案内や季節ごとに流行する病気情報、検診情報など、タイムリーな発信が行えます。

予約システム導入で電話予約の煩雑さを軽減！

導入の最大のメリットは、電話対応が大きく減ってスタッフの負担が軽減されたことです。全体の診療の質が上がって、結果的にとても意味のある投資だったと思っています。




最も気に入ったのが院内ディスプレイ！

診療状況を把握できる環境を整備することで、患者側はもちろん、クレーンに対応する受付スタッフのストレスも一気に軽減しました。患者の満足度向上と現場の負担軽減を実現しました！



メルプWEB問診



業務効率化と患者満足度向上を実現するソリューション

【4つの選ばれる理由】





- LINE形式の画面デザイン
- あらゆる電子カルテと連携
- 300以降のテンプレ問診より作成
- 現役医師が自ら開発
- 導入実績：1600件

詳しくはこちら➡



患者さんが実際に医師と会話しているように感じるチャット形式の画面デザインです。カスタマイズ性の高さにより貴院の問診票の完全再現が可能です。現役医師が自ら開発しております。診療時の使い勝手を追求したサービスです。

MEDIREGIセミ

クリニック専用
「自動釣銭機・セミセルフレジ」

【4つの選ばれる理由】

- スリムでコンパクト
- 使い勝手のいい充実機能
- 導入支援・保守サポートが充実
- キャッシュレス対応

詳しくはこちら➡



MEDIREGIセミは、クリニックに特化した釣銭機（セミセルフレジ）で、会計業務を大幅軽減できます！
様々な業務の中でも会計業務は特に多忙を極めているかと思います。
この自動釣銭機（セミセルフレジ）で、業務負担を軽減し、
クリニックにとってもスタッフにとっても、患者にとってもよりよい環境を目指すことをサポートいたします。

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします


電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
フライング関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO B-13

HEROinnovation

MEDICAL PASS

より使いやすく優しい
クラウド型予約システム

【4つの選ばれる理由】

- 最短10秒で予約可能
- 使いやすい・簡単操作
- 洗練されたUI・UX
- 専任コンサルが導入サポート
- 導入実績：700件

詳しくはこちら➡



MEDICALPASSは使いやすさを追求したクラウド型診療予約システムです。
LINE予約を使うことにより、より予約の利用率向上に繋がります。
順番受付、時間帯予約の併用も可能です。

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO **B-14** は次のページです。

導入数902医院突破！話題のAIチャット
NOMOCa AI chat

クリニック特化型AI Chat ボットが

**患者さまのお問い合わせに
24時間自動応答**


スタッフが笑顔になれる業務環境
患者さまの知りたいことはAIが解決

NOMOCa AI chat

スタッフ
電話対応の
負担軽減

患者さま
来院率が
アップ

**導入実績
902 医院**
※2024年6月末時点



導入いただいたクリニックさまの声



NOMOCa AI chat導入のメリット



- 患者様のお問い合わせにAIが24時間365日・自動対応
- 人的リソース・電話対応の削減。業務効率化を実現
- SEO対策により患者様にクリニックを知っていただく機会を創出
- 仮予約システムで患者数の増加と来院率の向上を目指します
- 高機能分析ツールを用いて、顧客エンゲージメントを高める

AIが業務の効率化とサービスレベルの向上を実現します！

詳しくは
こちら➡

差別化、競争力を 強めるために AIを導入

院長 望月 優一郎 先生
目白もちつき耳鼻咽喉科

科目：鼻副鼻腔疾患、アレルギー疾患、好酸球性疾患、
難聴疾患、抗加齢医療、美容外科、口腔外科トラブル
所在地：東京都豊島区

NOMOCa AI chat導入前は、 どのような課題を感じていましたか？

当院は、目白駅から徒歩1分という立地の良さを活かして多くの患者様にご利用いただいておりますが、それでも競合他院との差別化には課題を感じていました。特に、患者様からの問い合わせに対する対応が診療時間外では難しく、結果として集患の機会を逃すことがありました。また、耳鼻咽喉科だけでなく、美容形成外科やペインクリニックを提供する当院として、これら多岐にわたるサービスの情報をより多くの方に伝える手段が不足していると感じていました。患者様にとって必要な情報が伝わらないことは、結果として機会損失につながり、競争力を弱めてしまう原因となっていました。

なぜNOMOCa AI chatの導入を 決めましたか？

NOMOCa AI chatの導入を決めた理由は、当院の独自性を強化し、患者様に対するサービスをさらに向上させるためです。特に、美容形成外科やペインクリニックといった専門外来においては、患者様からの迅速な問い合わせ対応が重要です。最新のAI技術を取り

入れることで、24時間体制で患者様の質問に対応できるようになり、診療時間外でも新規患者様を逃さず、また既存の患者様にも安心感を提供できるようになりました。これにより、当院は他院と差別化を図り、より多くの患者様に選ばれるクリニックを目指しています。

NOMOCa AI chatを導入してみて、 どのような成果や効果を感じていますか？

NOMOCa AI chatを導入してから、当院のホームページ経由での患者様からの問い合わせが大幅に増加しました。4月には1592件、5月には910件、6月には663件の質問があり、特に「予約」に関する質問が多く寄せられました。これは、患者様が当院のサービスに対して高い関心を持っていることを示しており、予約に関する詳細な対応が求められていることがわかります。また、地域の医師からも「良いシステムだね」との声をいただくようになり、当院のサービスが広く認知されつつあることを実感しています。特に、耳鼻咽喉科だけでなく、美容形成外科やペインクリニックといった専門外来においても、NOMOCa AI chatが大きな役割を果たしており、患者様の満足度向上に寄与しています。

カタログNO **C-01**

キヤノンメディカルシステムズ

超音波画像診断装置

Aplio me CUS-AME00

Canon**コンパクトでありながら高画質を実現**

- 組織内の超音波周波数依存性減衰の程度を計測するATIが搭載可能
- 腹部エコーにおいて肝硬度測定に応用可能なShear wave Elastographyも搭載

寸 法	幅520×奥行730×高さ1300~1530 (mm)
重 量	79Kg
電 源	100VAC ± 10%
バッテリー	最大約240分 (オプションにて対応)
消費電力	800VA
認証番号	305ADBZX00027000

カタログNO **C-02**

キヤノンメディカルシステムズ

汎用超音波画像診断装置

Aplio go CUS-AGG00

Canon**クリニックエコーのスタンダードモデル**

- 頸動脈IMTを自動計測するAuto IMT搭載して計測の手間を軽減
- 上位機種で搭載している画像技術Wide View機能を使うと深部までクリアな画像ながら、最大約100度の幅広スキャンで効率的な検査をサポート

寸 法	幅460×奥行602×高さ1201~1371 (mm)
重 量	45Kg
電 源	100VAC ± 10%
バッテリー	最大約30分 (オプションにて対応)
消費電力	700VA
認証番号	303ACBZX00037000

超音波診断装置

LOGIQ P10



プローブ・画像技術・一気通貫した 画像構築でワンランク上の高画質を実現

- 23.8インチ大画面、高精細で高コントラスト
- ハイエンドレベルの高画質
- 広帯域かつ高感度の技術、幅広いプローブラインナップ
- Shear Wave Elastography 搭載可能(オプション)
- 1分1秒の価値を引き出す「操作性」

寸 法	幅495×奥行685×高さ1345-1595 (mm)
重 量	約67Kg
電 源	100V
バッテリー	オプションで搭載可能
消費電力	最大500VA
認証番号	226ABBZX00119000

Vscan Air CL / Vscan Air SL



GE独自の技術で高画質・高性能の エコーを手のひらサイズに実現

- コンパックス・リニアあるいはセクタ・リニアのワイヤレスデュアルプローブ
- スマホ・タブレットどちらでも、お手持ちのデバイスが操作モニタに
- スワイプ/タップでシンプル操作の直感的なインターフェース
- 高耐久、防塵・防水 (IP67)、プローブ本体3年保証
- DICOM規格対応

寸 法	Vscan Air CL 幅64×奥行31×高さ131(mm) Vscan Air SL 幅67×奥行33×高さ141 (mm)
重 量	Vscan Air CL 205g、Vscan Air SL 218g
電 源	バッテリー、内蔵リチウムイオンポリマー二次電池
バッテリー	連続使用時間 50分 ★充電時間 (10%→90%) : 約75分 ★モバイル端末は別売りです。
認証番号	303ACBZX00012000

電子カルテ/
レセコン/
健診システム自動精算機/
予約システム/
WEB問診/
医療DX関連機器超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置/
CT/MRI/DR/
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置/
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器/
産科・
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防機器/
薬局関連機器

その他

カタログNO C-05

GEヘルスケア・ジャパン



超音波診断装置

Versana Premier



描き出す。“健やか”のその先
開業医の先生のためのAll in Oneモデル

- 安心の本体5年間保証
- 画像自動最適化機能 Whizz搭載
- 9.9インチ大型タッチパネルを搭載
- 豊富なアプリケーションが標準搭載
- 21.5インチ Full HDモニター

寸 法 幅717×奥行752×高さ1780~1405 (mm)

重 量 約70kg 電 源 100V

バッテリー 移動の際に便利。オプションで搭載可能。15分駆動

消費電力 450VA以下

認証番号 231ABBZX00004000号

カタログNO C-06

GEヘルスケア・ジャパン



超音波診断装置

Versana Active



確信とともに、駆ける。院内外を問わず
活躍する機動力に長けたモデル

- 15.6インチ Full HD LED Monitor
- 50分間バッテリー駆動
- 安心の本体5年保証
- 衝撃に強いSSD搭載 (256GB)
- 画像自動最適化機能 Whizz搭載

寸 法 幅390×奥行362×高さ58 (mm)

重 量 5Kg (バッテリー含む) 電 源 100V

バッテリー バッテリー駆動50分

消費電力 200VA以下

認証番号 301ACBZX00017000

カタログNO C-07

GEヘルスケア・ジャパン



超音波診断装置

Versana Balance



地域診療を診まもるそのために
経済性とパフォーマンスのとれたモデル

- 本体5年間保証
- 画像自動最適化機能 Whizz搭載
- 21.5インチFull HDモニター
- 4音線同時受信
- 取り回しがしやすい本体60kg

寸 法 幅565×奥行686×高さ最高1530 最低1390 (mm)

重 量 60kg以下 電 源 100V

バッテリー 移動の際に便利。オプションで搭載可能。15分駆動

消費電力 350VA以下

認証番号 301ACBZX00018000号

ポケットエコーmiruco

コンベックスプローブ リニアプローブ



いつでも、その場で、すぐに診る
ポケットエコーmiruco



- エコーでありながら25.1万円（税込）～という価格を実現
- 深部向き3.5MHzコンベックスと浅部向き10MHzリニアの2種類のプローブ
- 500g以下と、白衣等のポケットに入る軽量・コンパクト設計
- 約5秒と素早い起動で、操作も簡単わかりやすい日本語表示
- タブレットだから画像共有が簡単

寸 法	幅122×奥行199×高さ32 (mm) ※幅・奥行はタブレットの、 高さはタブレットとプローブ合計の寸法
重 量	タブレット: 305g コンベックスプローブ: 180g リニアプローブ140g
電 源	AC100V 50/60Hz
バッテリー	連続動作時間: 約6時間（充電しながらの使用はできません）
認証番号	228AHBZX00010000

25.1万円～

(税込)

3.5MHz コンベックスプローブ + タブレット

- 胸部（肺・胸水など）、腹部（膀胱・腹水など）




32.8万円～

(税込)

10MHz リニアプローブ + タブレット

- 頸部、皮下組織、末梢血管、肺、運動器など



販売名: ポケットエコー miruco 一般的名称: 汎用超音波画像診断装置 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号: 228AHBZX00010000

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
フライング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします



超音波診断装置

SONIMAGE HS2/MX1



コンパクトで高画質・簡単操作

- 据え置き機と同等の描出力
- 明るい場所でもよく見える高輝度ディスプレイ
- 日本語タッチパネルによる直感的操作性
- 院内システム(電子カルテ/PACS)と無線接続可能

寸 法	HS2:幅369×奥行452×高さ90 (mm) MX1:幅320×奥行64.5×高さ302 (mm)
重 量	本体重量 HS2:7.9kg MX1:約4.5kg
電 源	AC100V 50/60Hz
バッテリー	HS2:連続60分(Freeze時) 連続40分(稼働時) MX1:連続90分(Freeze時) 連続60分(稼働時)
消費電力	HS2:最大180VA MX1:最大150VA
認証番号	HS2:第301ABBZX00053000号 MX1:第230ABBZX00010000号

D

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO **D-01** は次のページです。

FORZ-PACS
FORZ-PACS操作性とコストパフォーマンスを追求したPACS
電子カルテ連携や病理連携を対応

- CT・MRI画像やマンモグラフィ・心エコー動画・皮膚科デジカメ・耳鼻科機器等のマルチファイリング対応
- 各社 電子カルテPCとの連携に対応
- 所見レポートは、内視鏡専用レポート・超音波SRレポート等の各種専用フォーマットを搭載
(日本消化器内視鏡学会 今川先生・林先生ご監修)
- 患者属性情報を各装置に送信するMWM機能を搭載
- 各種AI表示対応Viewer


【各診療科ごとのご提案例】

消化器内科/循環器内科：内視鏡レポート/心臓SRレポートを搭載し、病理連携に対応
 整形外科/脳神経外科/乳腺外科：大容量の画像管理を高コストで実現し、電子カルテともスムーズに連携、撮影装置への属性連携を搭載
 耳鼻科/皮膚科：耳鼻科ファイバー・聴力検査機器・皮膚科デジカメ・ダーモカメラ等のファイリングに対応

認証番号 223AGBZX00009000






詳しくはこちら↑



FORZ

series



PACSの入替えて 内視鏡・CT・レントゲン画像や 所見レポートの管理を 電子カルテシステムとも連携して 効率化した。

院長 榎原 良一 先生
医療法人社団良伸会 臨港クリニック

科目：内科・消化器内科・内視鏡内科
所在地：兵庫県・西宮市

IHPACSシステムの更新タイミングをきっかけに システムの変更を検討

2012年の開院時、CRメーカー製のPACSを導入して使用していましたが、2022年にクリニック移転とCT装置の導入を行うタイミングで、キャパシティやレスポンスに問題もあり、PACSの入替を検討しました。

CRメーカーからの更新提案も受けましたが、コストが高額であったこともあり、知り合いの内視鏡医に教えてもらったエクセル・フリエイツ社に相談したことで、FORZシステムに巡り合いました。

要望にも柔軟に対応し、 病理連携など新たな運用も実現

一般的なシステムは、テンプレートとして決まった状態をベースにシステムを使う必要があるのだと思いますが、せっかくシステムを変更するのでしたら、旧システム以上の運用を実現すべく、医師以外のスタッフからも旧システムでは実現出来ていなかった要望事項をまとめて、システム導入を依頼しました。FORZは要望にも柔軟に対応出来るシステム設計となっているようで、担当してくださった社員さんも頑張ってください、多くの希望を叶えてくれました。

例えば、問診票や看護師の検査時記録をシステムで記録することができ、医師の所見レポートも入力しやすくなりました。病理結果もスキャンして取り込む必要がなく自動的にファイリングすることが出来ています。病理依頼も検査会社と連携してシステムから簡単に依頼出力を行う事が出来ています。

電子カルテPCがあれば、 どこでも操作が出来ることも魅力

当院では診察室だけでなく、看護師や受付の操作する電子カルテPCでもPACS (FORZ) を操作することが出来ています。

例えば、受付のPCで他医療機関からの画像取込や紹介画像の出力操作を行うこともでき、スタッフで協力して運用の効率化を実現しています。整形外科や脳神経外科のクリニックであれば、リハビリ室の電子カルテPCで画像参照を安価に実現出来ることも魅力になるでしょうね。

画像の時系列も把握や所見レポート入力も FORZにより簡易に

過去画像参照もスムーズに比較することができ、いつどのような検査をしたかを直感的に把握することが出来ています。

また、所見レポートの入力も、パネルの選択肢から入力することが出来るので、旧システムのワープロ入力方式に比べて、操作性の向上や集計もしやすくなり満足しています。

最初に選択するシステムは大切

FORZシステムに旧システムから更新する際に、旧システムからのデータ移行には金額面のハードルがありました。CRメーカーのシステムによっては、所見レポートのデータは他のシステムに移行出来ない仕組みになっているところもあるようです。

開院の際に選択するシステムは、将来的にデータを移行出来るのか、その際の費用は高額ではないのか、電子カルテシステムとの連携は充実しているか…などの諸条件をしっかりと確認してから選択することが大切だと実感しました。

今後の期待

内視鏡検査前の患者様の氏名等の属性情報の入力を看護師が行っています。FORZでは、電子カルテや予約システムから取得した患者様の属性情報を、内視鏡やCT等の装置に“MWM”という仕組みで連携出来るので、CT装置では手入力の負荷や誤りのリスクの軽減が出来ました。

内視鏡は、今の装置と連携するには費用面のハードルがあり実現出来ていませんが、今後は内視鏡とも連携することで、さらなる運用効率化を期待しています。




カタログNO **D-02**

キヤノンメディカルシステムズ

X線撮影システム

RADREX+デジタルラジオグラフィCXDI-Pro

Canon**X線撮影室における
安心のワンメーカーサポート**

- 省スペースでの自在なポジショニング [RADREX]
・各部動作を組み合わせ、様々なポジショニングに対応。スムーズなポジショニング操作を実現するデザイン
快適で安心感のある検査スペースのご提供
- キヤノン製 高性能FPD [CXDI-Pro]
・持ち運びがしやすい約2.9kgの軽量
半切サイズのワイヤレスFPD
- 安心のサポート体制

認証番号

[DSFX-A20]09B1X00003000090
[MRAD-A25S]224ADBZX00120000
[MRAD-A32S]224ADBZX001231000
[CXDI-Pro]303ABBZX00048000

寸 法	RADREX: 組み合わせ仕様による CXDI-Pro: 幅384×奥行15.7×高さ460 (mm)
重 量	RADREX: 組み合わせ仕様による CXDI-Pro: 約2.9kg
電 源	RADREX: 単相200V 30kVA CXDI-Pro: AC100V (50/60Hz)
バッテリー	RADREX: — CXDI-Pro: バッテリー込み

カタログNO **D-03**

キヤノンメディカルシステムズ

全身用X線CT診断装置

CTスキャナ Aquilion Start i Edition TSX-037A

Canon**Quality Care for ALL**

- AI技術を活用した画像再構成技術^{※1}を標準搭載ディープラーニングを用いて設計した画像再構成技術、Advanced intelligent Clear-IQ Engine – integrated (AiCE-i) を標準搭載。より高画質で低被ばくな検査をご提供
- シンプルで直感的に、高性能16列CTを操るワンタッチで目的位置までポジショニングが可能
- 導入・経営の決め手となる、高いコストパフォーマンスエコ設計思想による、最小設置9.8m^{※2}。ランニングコストを低減する多彩なメンテナンスプランを用意。

※1: 画像再構成に用いるネットワーク構築にディープラーニングを使用しており、本システムは自己学習機能を有していません。

※2: 実際は施設のCT室や運営形態に合わせて最適なプランニングをいたします。

寸 法	(スキャナ本体) 幅2,050×奥行960×高さ1,910 (mm)
重 量	(スキャナ本体) 1,300kg
電 源	三相200V/400V 50kVA/30kVA
消費電力	36kW/16kW
認証番号	230ACBZX00022000

X線撮影システム

X'sy Anesis(EZy-Rad Pro)



X'sy Anesis

ソフトタッチ天板やワンタッチガイド
新しいX'syシリーズの誕生です

- 天板表面にソフトマットを採用
ゴツゴツせず、ひんやりしにくいソフトタッチ天板
- 撮影準備をナビゲート。慣れない撮影部位でも
迷わず撮影できる新発想ワンタッチガイド
- 小さなスペースに設置できるコンパクト設計
テーブル無しのスタンドタイプもお選び頂けます
- 線量お知らせ機能。グリッド着脱機能を標準搭載

寸 法	天板大きさ: 1868×727 (mm) テーブル高さ: 560 (mm)
重 量	約240kg
電 源	単相200V 50/60Hz 20kVA
認証番号	220ABBZX00103A01

電子カルテ/
レセコン/
健診システム

自動精算機/
予約システム/
WEB問診/
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置/
CT/MRI/DR/
ファイリング関連

心電図/
血圧脈波
検査装置/
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器/
産科・
婦人科関連機器

滅菌器/
感染予防機器/
薬局関連機器

その他

X線撮影システム

RADspeed Pro style edition

RADspeed Pro style edition



「検査を受ける方にも、術者の方にも優しく」
気持ち良くお使いいただけるX線撮影システムです

- 優しさと扱いやすさを実現。自在に操作可能な
X線管懸垂器
- 機能充実のX線高電圧装置。見やすく選びやすい撮影
プログラム
- 充実のラインナップ。天井走行式、床走行式、透視が
できる透視機能タイプ
- DRシステムに対応。可搬型FPDの搭載に対応

寸 法	各仕様による
重 量	各仕様による
電 源	三相交流50kW (単相交流32kW) タイプ
認証番号	221ABBZX00210000

カタログNO D-06

島津メディカルシステムズ



X線フラットパネル

VIVIX-S / VXvue



診療所向けクリニックパック type v

X線撮影検査の効率化を実現

- 撮影条件連動で「条件設定の負担軽減」と「容易な情報管理」
- MWM機能により「患者情報入力」の負担軽減
- 薄くて軽い構造で軽量化を実現。持ち運びに便利な取っ手
- 優れた耐久性と強度を確保。防塵・防水規格IP67に準拠



耐荷重 400kg@均一負荷 200kg@局所負荷

届出番号 17B1X10006000003 X線平面検出器[X線フラットパネルディテクターVIVIX-S 3643VW] ※1、※2
 17B1X10006000004 X線平面検出器[X線フラットパネルディテクターVIVIX-S 4343VW] ※1、※2

認証番号 304AHBZ100002000 X線画像診断装置ワークステーション用プログラム[画像収集ソフトウェアVXvue] ※3、※4

※1 一般医療機器・特定保守管理医療機器

※2 VIVIX-S 3643VWおよびVIVIX-S 4343VWは、株式会社ダブリューエスエムが製造販売しているX線平面検出器です。

※3 管理医療機器

※4 VXvueは、株式会社ダブリューエスエムが製造販売している画像収集ソフトウェアです。

カタログNO D-07

シーメンスヘルスケア



X線CT装置

SOMATOM go

「患者に優しい」、「医療従事者に易しい」
16列マルチスライスCT

- AIを用いた操作系により複雑な操作を簡単に行えます
- 脱着式タブレット操作によって患者様に顔が見える安心感を与えます
- 単純X線検査と同等レベルの低線量*で撮影が行えます（*一般的な胸部単純撮影の実効線量は0.1mSv程度）
- 解剖情報自動認識により画像再構成時に体の傾きを自動修整します
- 3次元画像も自動作成化
ルーチンの診断に3次元画像を活用できます

寸法 (スキャナ) 幅2100×奥行840×高さ1765 (mm)

重量 1400kg (ガントリ本体)

電源 380-480V
消費電力: 最大50kVA (スタンバイ時2kVA)

認証番号 228AABZX00138000

詳しくはこちら→



1.5T超電導MRIシステム装置

ECHELON Smart ZeroHelium

FUJIFILM
Value from Innovation

詳しくはこちら➡

貴重な天然資源の液体ヘリウムを
使用しない事で設置／稼働性能が向上

- Deep Learning技術を活用して開発したSynergy DLRにより、さらなるノイズの除去を行い、より診やすい画像を導き出します
- AI技術を活用したワークフロー向上技術 (SynergyDrive) による高速化、高画質化、自動化を実現しています
- クエンチ配管やヘリウムチャージのための工事が不要なため、自由度の高い設置、メンテナンス性を実現します
- 液体ヘリウムを使用しないため、液体ヘリウムによるクエンチ爆発事故は発生しません
- 液体ヘリウムの供給問題や価格変動、MRI設置環境および医療リスクを重要視するお客様へのご提案も可能となりました

寸 法	幅2200×奥行1880×高さ2213 (mm)		
重 量	5550kg	電 源	29kVA
消費電力	公表値なし (シーケンスにより異なります)		
クエンチ配管	不要	濃度計	不要
AI技術	搭載		
認証番号	229ABBZX00028000		

ワイヤレスタイプ可搬型DR

AeroDR PREMIUM 1417S2



KONICA MINOLTA

クリニック・ユースに最適化したDR
3つの特長で、X線撮影業務を
強力にサポートします

- 世界最軽量2.6Kg ※ (2022年9月1日現在)
撮影室内でも院外でも持ち運びがラク
- 堅牢なボディ。患者様の体勢により荷重がかかっても安心。防水仕様で、失禁などにも安心
- 安心のバッテリー。異常発熱や発火リスクが少なく安心
性能劣化が少なく交換、追加購入の必要なし
- コンソール機能とビューワ/ファイリング機能が一体化



寸 法	幅383.7×奥行460.2×高さ15.9 (mm)		
重 量	2.5Kg		
バッテリー	リチウムイオンキャパシタ		
耐荷重	点荷重: 150Kg@φ40mm 面荷重: 300Kg@有効画像領域全面		
防水	IPX6		
プレビュー表示時間	約1秒		
認証番号	225ABBZX00011000		


ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

クリニカルアシスタントサービス

PRM-2100



PrimePartner®



電子カルテを活用した 新たな検査結果管理アプリケーション

- 数値、波形、画像（DICOM含む）データを一元管理するためのシステム
- 各社電子カルテと連携し、電子カルテ端末で参照可能
- 心電計などの医療機器と連携し、医療機器で患者情報を表示可能
- 院内の検査だけでなく、外注検査データの自動登録も可能
- 往診や訪問診療時でも、タブレット端末等で検査データを参照可能

推奨
動作環境

OS: Windows 7 Pro/Windows 8.1 Pro/
Windows 10 Pro
モバイル (参照のみ) : iOS 10.2以上/Android 7
以上/Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro

E

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO **E-01** は次のページです。

カタログNO E-01

インボディ・ジャパン

体成分分析装置InBody

InBody380

InBody380

様々な分野で使用されるInBody ～患者様の健康増進へ～

- 健常者・疾患患者・アスリート・老若男女に関係なく、常に一定な精度でありのままの体成分を測定可能
- 筋肉量や体脂肪量の部位別情報や水分均衡を高精度に提供
- 体重測定とInBody測定を同時に行うことができ、測定の流れを簡便化
- 持ち運びにも便利なポータブルなデザイン
- 測定結果は結果用紙、またはスマートフォンのアプリで管理可能



詳しくはこちら↑



寸 法 幅416×奥行872×高さ1070 (mm)

重 量 16kg

電 源 [Bridge Power アダプタ]
(入力) AC100～240V、1.2A、
周波数50/60Hz
(出力) DC12V、3.4A
[MEAN WELL アダプタ]
(入力) AC100～240V、0.5～1.0A、
周波数50/60Hz
(出力) DC12V、3.34A

消費電力 70VA 測定時間 30秒

測定姿勢 立位 測定対象年齢 6歳以上

認証番号 305AFBZX00033000

非侵襲的に測定でき 治療効果を評価できることが 魅力でした。

室長 久永 文 先生
神戸労災病院

部 門：栄養管理室
所在地：兵庫県 神戸市

栄養相談に必要なInBody

InBody導入前の栄養相談では、患者さんの評価指標として体重のみを使用していました。しかし、体重のみを使用した栄養相談では体成分の何が違って体重が変化したかまでは分からず、限界を感じていました。そこで、浮腫や筋肉量を評価できるInBodyを使ってみてはどうかと提案しました。InBodyは測定時に痛みがなくて患者に負担がかからない検査なので、評価指標として取り入れやすかったです。

InBodyの活用方法

先生が患者さんに栄養相談を処方する場合は、InBody測定を必ずセットにしてくださっています。InBodyの測定結果があることで患者さんへの説明がしやすくなるようです。

受診される方の多くは下肢筋肉量が少なく、転倒のリスクが高くなっているため、特に部位別筋肉量のバランスについて説明します。部位別筋肉量のバランスが悪い方は、理学療法士による運動機能評価でも結果が悪い傾向にあります。

加えて、ECW/TBW（細胞外水分比）の数値を見ながら浮腫の程度も評価します。ECW/TBWが標準範囲の0.400を超えていて既往歴から浮腫の疑いがある場合は、浮腫を加味したアドバイスとして、浮腫に繋がりのやすい食べ物や体の冷えを予防する方法なども説明しています。

終わりに

今後は栄養介入だけでなく治療効果をInBodyで測定することで、管理栄養士が活躍できる場が広がると嬉しいです。



体成分分析装置

ACCUNIQ BC380M



詳しくはこちら↑

座ったままで測定できる 座位測定モード搭載

- 車いすなどに座った状態での測定が可能
- 身長・体重・性別・年齢・インピーダンスの5ファクターで測定
- データ管理ソフト【標準付属】
- スマホアプリ【標準付属】

寸 法	幅436×奥行641×高さ1029 (mm)
重 量	約18Kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	60VA
認証番号	230ABBZX00061000


カタログNO E-03

三栄メディシス

Me
san-ei 三栄メディシス株式会社

標準12誘導解析機能付心電計


ECG Explorer 500X2



パソコンに接続するだけで
解析機能付き12誘導心電計へ

認証番号 225AABZX00023000

心電図クラウドビューアが利用できます。 ※別途クラウド利用料が必要です。



- ① 初期導入費無料
- ② クラウド電子カルテと連携可能
- ③ Windows、Mac、iOS、Androidなどのブラウザで閲覧可能
- ④ 比較モード、時系列モード搭載
- ⑤ 専門医と心電図を共有することができます

カタログNO E-04

三栄メディシス

Me
san-ei 三栄メディシス株式会社

ヘルスマニタ

Checkme Pro X

携帯型マルチヘルスマニタ
背面電極付きモデル
Checkme Pro X

■ 認証番号：227AABZX00038000

背面電極を
胸に当てるだけで
素早く心電波形が
確認・記録できます。

すべてがこのコンパクトサイズに



心電計
自覚症状が出たらすぐに測定。
I・II 誘導 測定が可能



パルスオキシメータ
指をそっと添えるだけ。
ストレスフリーの測定方法



体温計
たった2秒、こめかみで体温測定



SpO2トレンド※
睡眠中の血中酸素濃度を測定

※SpO2トレンドは別売のパルスオキシメータプローブとアームバンドが必要です。

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ/
レセコン/
健診システム自動精算機/
予約システム/
WEB問診/
医療DX関連機器超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置/
CT/MRI/DR/
フライング関連心電図/
血圧脈波
検査装置/
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器/
産科・
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防機器/
薬局関連機器

その他

カタログNO E-05

日本光電

NIHON KOHDEN

心電計
ECG-3350

見やすさを重視・操作ガイド付き！

- 可倒式ディスプレイで角度調整可能
- ボタン1つで操作ガイド表示可能
- DICOM出力が可能

寸法 幅255×奥行366×高さ140 (mm)

重量 約4.7kg

電源 AC100V 150VA

届出番号 302ADBZX00100000

カタログNO E-06

フクダ電子

FUKUDA
DENSHI心電図検査装置
FCP-9900Ai

一般的名称：多機能心電計
販売名：カーディマックス FCP-9900Aiシステム
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：フクダ電子株式会社

『AI解析』で心電図検査は新たな時代へ

- 隠れ心房細動リスク推定機能を搭載
洞調律時の心電図をAIで解析し、過去に発作性心房細動を発症していた可能性を4段階のリスクレベルで表示
- 高精細なワイドディスプレイを搭載
18.5インチフルHDワイドディスプレイを搭載
- ACS診断補助機能/ブルガダ型心電図予測
合成波形を作成し、診断をサポート ※ACS：急性冠症候群

寸法 幅475±5×奥行700±10×高さ1,186±10 (mm)

重量 19.5±2kg (トrolley, 表示ユニット取付金具含む/内蔵バッテリー含まない)

電源 AC100V 50/60Hz

バッテリー 直流電源 DC14.8V (バッテリーパック)

消費電力 交流動作時 95VA 医療機器承認番号 30600BZX00127000

カタログNO E-07

フクダ電子

FUKUDA
DENSHIホルター記録器
Digital Walk FM-1400クラス最薄10mm、最軽量17g^{※1}

- 本体と電極を接続するだけで、すぐ検査開始可能
- 3枚で2ch記録可能なL字型電極
- 防塵・防水性能 IP66/IP68適合^{※2}

※1 2024年9月当社調べ (国産のディスプレイ付ホルター記録器)
※2 電池ケース付ECGコネクタを接続した場合

寸法 幅40×奥行10×高さ41 (mm)
(突起部除く)^{※3}重量 約17g^{※3}

電源 リチウム一次電池 CR2032 1個

医療機器
認証番号 304ADBZX00030000

※3 電池ケース付ECG コネクタ、電極、ケーブル部を除く



詳しくはこちら↑

血圧脈波検査装置

VS-2500システム Premium Edition



血管の重症化予防のために

- 血圧に依存しない動脈硬化指標CAVI（心臓足首血管指数）
- 加えてABI検査、RR/HRV計測など合併症の総合管理に
- 検査最適化機能で検査精度が向上
- 血管障害の経時的管理に役立つ新レポート
- TBI検査や心電図検査などの検査項目が選択可能に

寸 法	幅545×奥行500×高さ1246 (mm) (本体ユニット、表示ユニットおよび サーマルレコーダユニットをトrolleyへ装着時)
重 量	25.4kg (本体ユニット、表示ユニットおよび サーマルレコーダユニットをトrolleyへ装着時)
電 源	AC 100V 50/60Hz 120VA
医療機器 認証番号	301ADBZX00035000

詳しくはこちら➡



血圧脈波検査装置 form5

COL-FORM5-MU

フクダコーリン



基本性能に磨きをかけた 血圧脈波のスタンダードモデル

- 1999年初代発表から、5世代目の新型フォルム
- ABI・baPWV・TBIの評価が可能
- 大型タッチパネルやバッテリーが搭載可能により
使い勝手が更に向上
- 上腕左右差測定や簡易起立試験モードの追加

寸 法	幅500×奥行470×高さ1050 (mm)
重 量	44.3kg (本体・架台・プリンター・アイソレーション・ アンクルユニット含む)
電 源	AC100V 50/60Hz
バッテリー	オプション
消費電力	140VA
認証番号	302ADBZX00025000

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO E-10

日本光電


NIHON KOHDEN

ベッドサイドモニター

PVM-4361-Q20



直線加圧測定方式NIBPの特長



操作を“カンタン”に でも、機能は“充実”させました

- 測定項目：心電図・呼吸数・SpO2・脈拍数・非観血圧
- 直線加圧測定方式により、より短い時間・より低い加圧で血圧測定
- ガイド画面や簡易メニューで操作をサポート
- 日本光電のSpO2リユーズブルプローブは洗えます


寸 法 幅276×奥行143×高さ237 (mm)

重 量 約3.3kg (本体のみ)

電 源 AC100V 100VA (AC電源使用時)

バッテリー 内蔵

届出番号 230ADBZX00104000



カタログNO E-11

フクダ電子

FUKUDA
DENSHI

ベッドサイドモニタ

BDS-1001システム



Focus
見やすい・わかりやすい
ユーザビリティを考慮したこだわりのデザイン

Vertical
縦型ディスプレイSupport
医療従事者の業務負担の軽減Original
フクダ電子独自のアルゴリズム搭載

詳しくはこちら↑

機能充実のAll-Rounder

- 視認性に優れた縦型ディスプレイ
- 最大14日間のデータ保存
- 従来より締め付け圧が低く、測定時間が短い「優しい血圧測定」を実現。

寸 法 幅178×奥行133.5×高さ252 (mm)
※突起部を含まない

重 量 約1.9kg ※付属品を含まない

電 源 AC100V

医療機器
認証番号 305ADBZX00036000

一般的名称：重要パラメータ付き多項目モニタ
販売名：ダイナスコープ1000シリーズ BDS-1001システム
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：フクダ電子株式会社

乾式臨床化学分析装置

スポットケム Dコンセプト2c SD-4830



詳しくはこちら↑



将来の拡張性と使いやすさ・わかりやすさを追求

- タッチパネルでの直感的な操作が可能です
- 測定結果や測定履歴などが画面で確認できます
- 専用試薬は個包装されているため、試薬のムダがありません
- ドライ方式で測定のため水が不要、廃液の排出もありません
- 遠心分離機内蔵で検体の前処理が不要です

寸 法	幅360×奥行290×高さ160 (mm)
重 量	本体：約10kg
電 源	AC100~240V ± 10% 50/60Hz
測定項目	GLU、UA、TC、TG、UN、T-BIL、Ca、TP、ALB、AST (GOT)、ALT (GPT)、LD、CK、AMY、GGT、ALP、CRE、HDL、FRA、IP、Mg (生化学21項目)
データ記憶量	300測定分
プリンタ	58mm幅感熱記録紙プリンタ (オプション)
認証番号	25B1X00001000065

電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
フラインク関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

パック式臨床化学分析装置

アフィニオン 2



測定項目	検体量	測定時間
HbA1c	1.5 µL	約 3 分
CRP	2.5 µL	約 3 分
脂質項目	15 µL	約 7 分
ACR	3.5 µL	約 5 分

HbA1c、脂質、CRP
尿中アルブミン尿 (ACR) を定量測定

- HbA1cが約3分で測定可能
- A4約1枚分のコンパクトサイズで糖尿病関連項目をマルチに測定
- 3ステップのシンプル操作で測定可能
- バーコード自動認識で検査項目の切替操作不要
- メンテナンスフリー
(キャリブレーション、メンテナンスコスト不要)

寸 法	幅200×奥行328×高さ186 (mm)		
重 量	3.4kg	電 源	100-240 VAC
バッテリー	なし	消費電力	42W
脂質：総コレステロール、HDLコレステロール、中性 脂肪、LDL-コレステロール、non HDL-コレス テロール、TC/HDL-C			
ACR：アルブミン/クレアチニン比 (尿検査)			
製造販売届出番号	12B1X10004000017		

詳しくはこちら→



ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

カタログNO F-03

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス

汎用分光光度分析装置

Atellica DCA

SIEMENS
Healthineers

これまでの半分のスペースで
より迅速なHbA1c検査を実現

- 検体量わずか1 μ L
- 患者サンプルIDリンク機能搭載
- 測定検体数やお客様のニーズにより、装置の拡張が可能
- 二次元バーコードを読みとり、自動でキャリブレーション
- Autochecks機能により
装置内の光学系・機械系チェックを自動で実施

寸 法	幅150×奥行260×高さ290 (mm)
重 量	2Kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	24V、最大65W
外部出力端子	USB-C
測定範囲	HbA1c: 4~14%
メモリ容量	患者測定 10,000検体
届出番号	13B1X10041000045

カタログNO F-04

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス

血液ガス分析装置

エポック血液ガス分析装置

SIEMENS
Healthineers

検査室クオリティの結果を、
すぐにその場で

- 緊急検査に必要なクレアチニンを含む13項目同時測定
- 持ち運び可能なハンディタイプ、メンテナンスフリーの
簡単操作
- 患者IDの読み取りで正確なデータの登録、安全性の確保
- 据置型血液ガス分析装置と同等の優れたデータ
- あらゆる現場のニーズに応えるスマートデザイン

寸 法	(ホスト) 幅78×奥行160×高さ16(mm) (リーダー) 幅85×奥行215×高さ50 (mm)
重 量	(ホスト) 250g (バッテリー含む) (リーダー) <500g
電 源	AC100V 50/60 Hz
消費電力	24V、最大65W
外部出力端子	USB-C
認証番号	13B1X10041000040

小型尿分析器

クリニテック ステータス プラス




1. 浸す 2. 載せる 3. 測定結果の3ステップ

- エームス尿検査試験紙使用
- 試験紙を自動認識
- シンプルで簡単な操作
- 尿中hCGも測定可能(カセット式)
- オンライン出力可能

寸 法	幅171×奥行272×高さ158 (mm)
重 量	1.66kg (専用アダプタ及び電池を除く)
電 源	AC100V 45~65Hz
バッテリー	電池駆動 単3アルカリ電池6本
消費電力	7.2VA
検体処理能力	60検体/時間 (使用試験紙により異なる)
内蔵メモリ	950検体 (患者検体結果)
届出番号	13B1X10041000022

全自動血球計数・免疫反応測定装置

Celltac α+ MEK-1303+HbA1cライセンスQL-130W



MD Linkage

使いやすさを追求した一体型

- 素早い診断結果=CBC+CRPの同時測定
約3分40秒
- 感染リスクの低減=採血管のキャップを取らずに
測定可能
- 小児でも安心=10μlの採血でCBC+CRPを同時測定
- 安心をお届け=機器の状態をオンラインで確認 (保守
契約による)

寸 法	幅230×奥行428×高さ450 (mm)
重 量	約22kg
電 源	AC100V 150VA以下
販売名	全自動血球計数・免疫反応測定装置 MEK-1303 セルタックα+
届出番号	13B1X00206000362

電子カルテ/
レセコン/
健診システム自動精算機/
予約システム/
WEB問診/
医療DX関連機器超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置/
CT/MRI/DR/
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置/
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器/
産科・
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防機器/
薬局関連機器

その他

電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT・MRI・DR／
フライング関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO F-07

フクダ電子・堀場製作所

自動血球計数CRP測定装置 H330 CRP

待望のキャップピラス搭載。コンパクトボディで
血算18項目(白血球3分類含む)+CRPを同時迅速測定

- わずかな量の全血検体で「血算+CRP」/約4分で同時迅速測定
- キャップピラス+バーコードリーダー内蔵により「片手3ステップ測定」を実現
- 遠くからでも装置ステータスがわかる「インジケーター」を新搭載
- 前回値と乖離している場合にフラグでお知らせする前回値参照機能
- ユーザビリティを追求した充実のヘルプ機能

一般的名称: 血球計数装置
販売名: 自動血球計数CRP測定装置 Yumizen H330 CRP
一般医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者: 株式会社 堀場製作所

詳しくは
こちら→

FUKUDA DENSHI HORIBA Medical



寸 法	装置本体: 幅201×奥行440×高さ456 (mm) (突起部除く) 試薬ボトルホルダー: 幅75×奥行200×高さ70 (mm) (突起部除く)
重 量	装置本体: 17kg
電 源	AC 100V~240V 50Hz/60Hz
消費電力	85VA
医療機器 届出番号	26B3X00002230008

カタログNO F-08

フクダ電子・堀場製作所

遠心方式血液分析装置 M100 Banalyst


微量検体で高精度な測定を実現

- 測定項目はHbA1c、CRP、hsCRP、CysC
- 試薬はカートリッジタイプ、微量全血 検体吸引量 約4μL (※CRP、HbA1c) で測定可能
- 検査室の大型機器と同等の精度を実現
- 4ステップの簡単操作で、煩雑な試薬の補充や廃液処理は不要
- 院内に置きやすいコンパクト設計

一般的名称: 移動式遠心方式臨床化学分析装置
販売名: 遠心方式血液分析装置 Yumizen M100 Banalyst
一般医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者: 株式会社 堀場製作所

詳しくは
こちら→

FUKUDA DENSHI HORIBA Medical



寸 法	約幅240×奥行388×高さ212 (mm)
重 量	8kg
電 源	単相AC100V 50/60Hz
消費電力	220VA
医療機器 届出番号	26B3X00002010001

乾式臨床化学分析装置

ルミラ 測定機器

慢性疾患から感染症まで、
幅広い検査体制のご提案

「ルミラ 測定機器」による新提案

- ①「ルミラ 測定機器」は、指先採血での血液検査が可能です。(15μL~20μL)
- ②感染症重症度判定に必須なCRP検査も4分で測定可能です。
- ③糖尿病病態把握のHbA1cも約5分で測定可能です。
- ④慢性心不全検査のNT-proBNPも約12分で測定可能です。
- ⑤SARS-CoV-2とFluA/Bの高感度同時検査が可能です。



**SARS-CoV-2 及び
SARS-CoV-2とFluA/Bの同時検査、
CRP、HbA1c、NT-proBNPの血液検査が
同じ機器で出来る、世界で唯一の製品です。
日常診療体制に大いに役立ちます。**



一般医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売届出番号：13B3X10288000001
寸法：D210×W97×H73 (mm)
電源：100~240V/50-60Hz/1.0~0.5A 出力12V/3A
重量：1.1kg 使用環境：[温度] 15~30℃
[相対湿度] 10~90%RH (結露なきこと)

LumiraDX「ルミラ 測定機器」のご紹介

最新のマイクロ流体免疫蛍光法を用いた検査システム

- ①将来的な測定項目の拡張性があります。
免疫(感染症、循環器)、凝固、線溶、生化学項目が追加される予定です。
- ②コンパクトかつ2電源方式(バッテリー、AC電源)により在宅診療、ベッドサイド検査に役立ちます。
- ③検体滴下後、4分(CRP)、5分(HbA1c)、12分(NT-proBNP、SARS-CoV-2Ag、SARS-CoV-2 & Flu A/B)で測定が可能。
- ④機器はメンテナンスフリーです。

ビルゲイツ財団から5億ドルの出資を受け設立。
診断薬・診断機器の製造販売でグローバル展開している英国系企業の日本法人です。



慢性心不全検査のNT-proBNPは、世界で唯一、指先穿刺血(20μL)で測定可能です。

試薬の供給体制が安定しており、安心して使用して頂けます。

ルミラ 測定機器の検査ラインナップ



**ルミラ・SARS-CoV-2 Ag
テストストリップ**
(SARS-CoV-2抗原測定用)

体外診断用医薬品
製造販売承認番号：30300EZ00004000



ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ
(SARS-CoV-2とFlu A/B同時測定用)

体外診断用医薬品
製造販売承認番号：30400EZ00032000



**ルミラ・HbA1c
テストストリップ**
(HbA1cの迅速定量検査用)

体外診断用医薬品
製造販売承認番号：13E1X00020000002



**ルミラ・CRP
テストストリップ**
(C-反応性蛋白(CRP)の定量検査用)

体外診断用医薬品
製造販売承認番号：13E1X00020000001



**ルミラ・NT-proBNP
テストストリップ**
(NT-proBNPの定量検査用)

体外診断用医薬品
製造販売承認番号：306AIEZ00001000



ルミラ
ホームページ



製品の紹介動画
(SARS-CoV-2抗原)



製品の紹介動画
(HbA1c)



製品の紹介動画
(CRP)



製品の紹介動画
(NT-proBNP)

製造販売業者：
ルミラ・ダイアグノスティクス・ジャパン株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿五丁目2番3号MRCビル
フリーダイヤル 0120-632-860 (ルミラにハロー)
E-mail: CustomerServices.jp@lumiradx.com

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動計算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
フライング関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

自動分析装置 SiLIS-100



タカノ株式会社



※A3サイズのスペースがあれば
十分設置が可能です

アレルギー45項目を同時測定出来る
スクリーニング検査装置

- アレルギー45項目に加え、非特異的IgEも同時に測定できます
- 加工食品に対する表示義務項目（卵、ミルク、小麦、エビ、カニ、そば、ピーナッツ、クルミ）の全てを測定できます
- アニサキスやマラセチアといった特徴的な検査項目も搭載しています
- 測定時間は約15分と短いため検査結果の即日報告が可能です
- ご利用形態をお選び頂けます
（購入またはサブスクリプション契約）



詳しくはこちら↑

寸 法 幅400×奥行240×高さ520 (mm)

重 量 約23kg

電 源 AC100-240V (50/60Hz)

消費電力 160W

認証番号 20B2X10007TMD001

LED光源搭載 次世代内視鏡システム／内視鏡画像診断支援システム ELUXEO8000システム／CADEYE

FUJIFILM
Value from Innovation



ELUXEO8000
詳しくはこちら↑



CADEYE
詳しくはこちら↑

さらなる高画質化へ／ AIが見つめる、内視鏡検査の未来

- 高出力4LEDを搭載。短波長から長波長までを網羅した光を照射
- ノイズ低減技術と調光・階調制御技術で奥まで明るく鮮明でハレーションを抑えた画像を実現
- Multi-Light Technologyによる多彩な観察モードを実現
- 食道扁平上皮癌、胃腫瘍性病変のある領域を検出し、モニターに表示
- 大腸ポリープの可能性のある領域を検出し、腫瘍性または非腫瘍性である可能性を推定



寸 法	幅395×奥行515×高さ210 (mm) (突起物含む)
重 量	18kg
電 源	100-240V～50/60Hz 3.0-1.5A
照明光源	LED
認証番号	EP-8000/305AABZX00037000 内視鏡検査支援プログラムEW10-EG01/30400BZX00217000 内視鏡検査支援プログラムEW10-EC02/30200BZX00288000

ビデオ鼻咽喉スコープシステム EPK-i7010 / VNL8-J10

PENTAX®
MEDICAL



OE搭載のビデオプロセッサ / 先端外径φ2.4mmの超細径スコープ

EPK-i7010

- HD出力が可能なEPK-i7010は高精細な内視鏡画像を提供します
- 画像強調機能OEにより、粘膜表面の血管や構造の視認性を向上させます

VNL8-J10

- 先端外径φ2.4mmを実現しました
- 小児や鼻腔の狭い患者でも容易に挿入することができます
- 先端に透明樹脂を採用し、配光性が向上しました



寸 法	EPK-i7010:幅400×奥行520×高さ205 (mm) (突起部除く)
重 量	EPK-i7010:22kg
電 源	EPK-i7010:AC100V 50/60Hz 5.2A
認証番号	EPK-i7010:227AGBZX00061000 VNL8-J10:227AGBZX00110000

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
フラインク関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO G-03

カイゲンファーマ

軟性内視鏡用洗浄消毒器

CLEANTOP KD-1 SAKURA

KAIGEN



詳しくはこちら↑

強酸性電解水を用いた 全自動洗浄消毒器です

- 感染症の原因となる病原微生物に対し広く消毒効果を示します
- 安全性が確認されており、従事するスタッフの方も安心してご使用いただけます
- 工程全体にかかる時間が短くなり、より検査をスムーズにサポートします
- 消化管だけでなく耳鼻咽喉用のいずれにも対応しており、チャンネル付き内視鏡も消毒可能です

寸 法	幅480×奥行865×高さ1066 (mm)		
重 量	110Kg		
電 源	定格電圧AC100V	定格周波数50/60Hz	電源入力1.2kVA
処理時間	洗剤洗浄あり: 14分	洗剤洗浄無し: 9分	
認証番号	22700BZX00388000		

カタログNO G-04

興研

自動ブラッシング機能付き 内視鏡洗浄消毒装置

鏡内侍 II G KOM-ED- II G

クリーン・ヘルス・セーフティで社会に

興研株式会社



内視鏡室にゆとりを

- 検査にゆとり
 - 2種類の電解水で洗浄消毒時間約6分（上部内視鏡の場合）
 - ブラッシング作業を自動化、負担軽減
 - ブラッシング作業時の飛沫による感染リスクの低減
- 作業にゆとり
 - 内視鏡のセットはハンガー方式
 - 電解水自動生成。便利な予約洗浄機能
- スペースにゆとり
 - スタイリッシュな縦型フォルムで動線確保



詳しくはこちら↑

2種類の電解水を使用して約6分で洗浄消毒できる



寸 法	幅480×奥行600×高さ1485 (mm)
重 量	約110kg
電 源	AC100V 50/60Hz 1500VA
認証番号	301AGBZX00019000

オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus



最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社



オゾン水で消化器内視鏡を消毒 中性酵素洗剤による洗浄機能搭載

- 中性酵素洗剤による洗浄機能を新たに搭載
- 電気と酸素と水からオゾン水をつくるので消毒剤不要
- 低ランニングコストです
- オゾン水濃度計の搭載で、リアルタイムで濃度を監視できます
- アルコールフラッシュ機能・履歴管理機能を搭載

寸 法	幅500×奥行550×高さ1020 (mm)
重 量	68kg
電 源	定格電圧 AC100V 周波数 50/60Hz
消費電力	550W
処理時間	洗剤洗浄有り:16.5分 洗剤洗浄無し:10.5分
認証番号	22000BZZ00009000

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他





コンバ-ES
TB-301処置～搬送～リカバリーを1台で
患者様とスタッフの方の負担を
同時に軽減

- 処置室とリカバリー室間の搬送にもご使用頂くことで移乗行為が不要に
- 高さは電動昇降で調整。ストレッチャー時は床から50cm～90cmで無段階調整
- トータルロック機能付きの安定したキャスターのため、処置台としての安定性も実現
- 豊富なカラーバリエーションで院内の雰囲気と合わせることが可能
- イス型に変換するため省スペースでの運用が可能。患者様と視線を合わせてお話ができる

重量	74kg
電源	AC100V 50/60Hz
バッテリー	24V × 50AH
消費電力	210VA
オプション	イルリガートルスタンド、フットスイッチ、酸素ボンベホルダーなど
認証番号	20B2X10007THW002



詳しくはこちら↑



移動型内視鏡検査・処置用テーブル

ベルフリット EB-BFTN

タカラベルモント株式会社

検査・処置からリカバリーまで
軽快に動く、新しい内視鏡検査テーブル

- 術者の足元を広く確保、電気メス等フットスイッチの配置をしやすくするためベース部をオフセット
- シートの昇降範囲が500mm～930mm
ワイドストロークを実現
- 大型4輪フリーキャスターを採用、リカバリー室へスムーズに移送が行えます
- 長時間使用が可能で、繰り返し充電に強い
高性能リチウムイオンバッテリーを搭載
- 背もたれを起こすと同時に腰部が沈み込む
スリップレスバックシートで背づれを防止

寸 法	幅650×奥行1850×高さ500～930 (mm)
重 量	80kg
電 源	DC21.6V 130VA バッテリー駆動
届出番号	27B1X00042000067

電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO G-08

リオン

オーディオメータ

AA-M1B / AA-M1C

臨床現場に必要な検査機能を搭載
電子カルテ対応、タッチパネル搭載

- 標準純音聴力検査
- 自記オーディオメトリー
- 閾値上聴力検査
- 語音聴力検査 (AA-M1B 内蔵)
- 健康診断用聴力検査

寸 法	約幅350×奥行395×高さ290 (mm)
重 量	約5.8kg
電 源	AC100V 50/60Hz 60VA
認証番号	AA-M1B: 225AABZX00190000 AA-M1C: 225AABZX00191000

AA-M1B
詳しくはこちら↑AA-M1C
詳しくはこちら↑

カタログNO G-09

リオン

インピーダンスオーディオメータ

RS-M1

クリニックなどの臨床現場に最適
電子カルテ対応、タッチパネル搭載

- チンパノメトリー
- レフレックス (AUTO)

寸 法	約幅350×奥行295×高さ290 (mm)
重 量	約5.8kg
電 源	AC100V 50/60Hz 60VA
認証番号	225AABZX00183000



詳しくはこちら↑

カタログNO G-10

リオン

オーディオメータ

AA-K1A / AA-K1B

フルコードレスの
オーディオメータ

オーディオメータ AA-K1A

- ワイヤレス受話器、ワイヤレス応答ボタンにより、フルコードレスを実現
- 自動閾値検査機能と自動選別検査機能 (自動判定機能付) を搭載
- 検査データ出力機能や、プリンタ (オプション) での印字機能など利便性の高い機能を搭載

認証番号 301AABZX00027000

AA-K1A
詳しくはこちら↑

オーディオメータ AA-K1B

- ワイヤレス受話器、ワイヤレス応答ボタンによりフルコードレスを実現
- 自動選別検査機能 (自動判定機能付) で簡単に測定

認証番号 301AABZX00028000

AA-K1B
詳しくはこちら↑

寸 法	操作部寸法: 幅250×奥行150×高さ50 (mm) 受話器寸法: 幅230×奥行230×高さ105 (mm) 応答ボタン寸法: 幅37×奥行143.5×高さ28 (mm)
重 量	操作部重量: 約600g 受話器重量: 約560g 応答ボタン重量: 約60g
電 源	AC100V 50/60Hz 10VA

オムロン超音波式ネブライザ NE-U780-J2 フクダコーリン

NE-U780-J2



作用槽が本体から簡単に分離でき 洗浄・消毒性が高く衛生的

- 作用槽が本体から簡単に分離でき、丸ごと消毒・洗浄でき乾燥しやすく衛生的
- 凹凸が少なくお手入れしやすい本体デザイン
- エアフィルタやファンの取り外しが簡単にでき、汚れが付きにくい内部形状で掃除も簡単

寸 法 幅295×奥行196×高さ219 (mm)

重 量 約2.3kg

電 源 AC100V 50/60Hz

消費電力 65VA

認証番号 26B1X10002000039



電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

超音波踵骨測定装置FRS-100A

LIAQUSポータブル



小型・軽量 測定が簡便な 超音波骨密度測定装置

- ボタン1つで簡単操作・スピーディな測定が可能
- 約2kgと簡単に持ち運びできる小型・軽量設計
- バッテリー内蔵で電源がなくなるとも約6時間の連続動作可能
- 施設内ではもちろん、訪問診療や地域健診などの使用シーンにも
- 専用Webページで測定の結果を確認可能



寸 法	幅341×奥行138×高さ128 (mm)
重 量	2.3kg (足置きプレートを除く)
電 源	AC100V 50/60Hz
バッテリー	連続動作時間： 約6時間 (充電しながらでも操作可能)
付属品	持ち運び用バッグ・記録用紙
認証番号	305AHBZX00038000



X線骨密度測定装置 PRODIGY Fuga-C

PRODIGY



選ばれるDXA装置 -高い検査効率と測定精度-

- 腰椎と大腿骨の連続スキャンで被検者の体位変更不要
- 鋭角ファンビームによる圧倒的な測定精度と再現性
- 海綿骨構造指標 (TBS) ソフトウェアなど豊富なオプション機能



寸 法	幅2010×奥行1093×高さ1283 (mm)
重 量	本体重量: 254Kg
電 源	100V (単相) 50/60Hz 600VA
バッテリー	無
消費電力	待機時: 40ワット スキャン中: 約450ワット (76kV/1.5m A) 操作部 (コンピュータ、モニタ) の消費電力は電源オン時で一般的には約110ワット程度
医療機器 認証番号	21500BZY00582000号

詳しくはこちら➡



電子カルテ/
レセコン/
健診システム

自動精算機/
予約システム/
WEB問診/
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置/
CT/MRI/DR/
フラインク関連

心電図/
血圧脈波
検査装置/
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器/
産科・
婦人科関連機器

滅菌器/
感染予防機器/
薬局関連機器

その他

超音波骨密度測定装置

EchoSシステム



詳しくはこちら↑



骨の健全性を超音波で見守り 特別な設備は不要 無被ばくで安心の測定

- 腰椎および大腿骨を測定
- 専用の設備は不要
- X線被ばくのリスクがない
- 省スペース
- FRAX®骨折リスク評価ツールを搭載

寸 法	【EchoStation】 幅700×奥行700×高さ1500 (mm) 【EchoS】 幅523×奥行420×高さ275 (mm)
重 量	【EchoStation】約38kg 【EchoS】約12kg
電 源	AC100V 50/60Hz
認証番号	30200BZX00264000


ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

カタログNO I-01

東京医研

SUPER LIZER EX (スーパーライザーEX)

SL-EX



シリーズ初のLED光源と新波長を採用 比類なき異次元の治療効果を発揮します

- 光源に高精度LEDを採用。生体内で受け取る受光量を約5倍にすることを可能としました
- 新波長を新たに採用。生体深達性の優れる600nm～1000nmの波長を採用し、火傷の危険性を回避しつつ体内到達エネルギー量を大幅に増加させることに成功しました
- 新開発LED光源内蔵軽量プローブにより症例・部位ごとに的確に治療する事が出来ます
- 完全2チャンネル化を実現。2名様同時に2本ずつ最大4本のプローブで照射することも可能です

寸 法	幅464×奥行464×高さ1368 (mm)
重 量	40kg
電 源	AC100V
電源入力	207VA
認証番号	303AGBZX00082000

カタログNO I-02

ホーマーイオン研究所



G-TES (ジーテス)

G-TES2000



「運動できない」「運動しない」人ほど 運動が必要 -できなかったりリハビリを可能にする-

- ベルトの内側全てが電極となっている「B-SES (ベルト電極式骨格筋電気刺激法)」を採用。電気を筒状に下肢に流すことで、広範囲の筋肉を一気に動かします
- 筋力低下や寝たきりでも目的に応じた筋力トレーニングや有酸素運動が行え、筋力を維持するための運動代用を可能にします
- 簡便な操作性と心地良い使用感で、疼痛・高齢虚弱・麻痺・免荷・転倒リスクなど様々な患者に運動負荷がかけられます

G-TES®



寸 法	本体+カートサイズ 幅約855×奥行約712×高さ約963 (mm)
重 量	質量約26.2kg
電 源	100-240V 50/60Hz 2.0-1.5A
認証番号	228AGBZX00036000

低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器 カイネタイザー KT-108+H

やさしさと、医療を科学する...

MINATO
ミナト医科学株式会社


6つの低周波治療をひとつに集約しました

- 低周波治療（中周波領域を用いて多様な筋収縮）
- パルス（ツボやトリガーポイントの刺激に）
- 干渉低周波治療（治療部位に広く刺激を加え疼痛緩和）
- 微弱電流治療（マイクロカレント、炎症の回復に）
- パースト[NMES]（筋を他動収縮させ筋力の増強に）
- 高電圧治療（最大500Vpのハイボルテージ治療）

寸 法	幅550×奥行475×高さ1380 (mm)	重 量	50kg
電 源	AC100V 50/60Hz 450VA		
治療波形	正弦波、方形波、シフト正弦波、単方向双対波、双方向対称波		
販売名	カイネタイザー KT-108	認証番号	231AABZX00011000

ベッド型マッサージ器

アクアタイザー QZ-280

きめ細かさとしなやかさを両立した ウォーターマッサージベッド

- 柔軟性改善のための手技を再現したメディカルモード
- 多彩な刺激で気持ち良さを追求したリラクスマード
- 足首までしっかりとホールドする足部エアバッグ
- センサーで身長を自動検知
- 従来の段階設定に、さらにパワーアップした「Hi-TURBO」を追加



やさしさと、医療を科学する...

MINATO
ミナト医科学株式会社

寸 法	幅820×長さ2,290×高さ1,200 (mm) ベッドの高さ500 (mm)		
重 量	230kg (注水時: 約450kg)		
電 源	QZ-280SG: 単相200V 50Hz/60Hz 4500VA QZ-280TG: 三相200V 50Hz/60Hz 4000VA		
治療時間	設定時間 1 ~ 99分 精度 設定時間の±5%以内		
シート部	幅660×長さ1,960 (mm)		
販売名	アクアタイザー QZ-280	認証番号	305AABZX00048000

能動型自動間欠牽引装置

スーパートラック ST-5CL

やさしさと、医療を科学する...

MINATO
ミナト医科学株式会社


牽引姿勢に着目したサイクル牽引装置

- 頸椎牽引では上位頸椎から下位頸椎まで作用部位を7段階に設定可能
- 腰椎牽引では骨盤全体をホールド、0.1Hzの周波数でサイクル牽引
- ゆりかごの中でやさしく牽引を受けるような心地よさを実現
- 頸椎・腰椎・パネル上で切替えることにより1台2役で利用が可能

寸 法	幅750×奥行1780 (1830) ×高さ1950 (mm) ()は最大チルト時		
重 量	195kg (操作パネル除く)		
電 源	AC100V 50/60Hz 240VA		
治療時間	1 ~ 99分 1分単位	牽引持続時間	0 ~ 99秒または連続 1秒単位
販売名	トラックタイザー ST-5	認証番号	305AABZX00066000

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
フライング関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

長期減毛・色素性疾患用レーザー装置

GentleMax Pro Plus ジェントルマックスプロプラス

Gentleシリーズの最新作

さらに大きいスポットサイズ、ハイスピード照射を実現しました

- 長期減毛および表在性の皮膚良性色素性疾患の治療での薬事承認取得
- 2波長を1台に搭載、可変式のパルス幅
- 大口径スポットサイズ、ハイスピード照射
- 表皮冷却システム
ダイナミッククーリングデバイス (DCD™)

寸 法	幅460×高さ1070×奥行690 (mm)
重 量	118kg
定格電源	単相200V 50/60Hz
販売名	長期減毛・色素性疾患用レーザー装置 GentleMax Pro Plus
一般的名称	ネオジミウム・ヤグレーザー
承認番号	30200BZX00304000



詳しくはこちら↑



詳しくはこちら↑

皮膚疾患・長期減毛用光治療器

Nordlys



IPL治療器として 国内初で3つの薬事承認取得

- 表在性皮膚良性色素性疾患・長期減毛・表在性毛細血管拡張症状にて薬事承認取得
- ウォーターフィルターにより熱傷などの副作用・疼痛を軽減、コンタクトクーリングも必要なく照射可能です
- Nordlysは8本のIPLアプリケーションと、フラクショナルアプリケーション、Nd:YAGレーザーの選択が可能です

寸 法	幅650×奥行510×高さ1150 (mm)
重 量	58kg
電 源	100V 50/60Hz
認証番号	30400BZX00032000

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

ピコセカンドKTP/Nd:YAGレーザー装置

Picoway



3つの波長のPurePicoパルスを搭載の為 幅広い治療が可能なPicoレーザー

- 波長、フルエンス、繰り返し照射スピード、スポットサイズの調整が可能な柔軟で、カスタマイズ性の高い治療が可能
- 高いピークパワーと最短のパルス幅により、光音響効果を発揮する3つのPurePicoパルス

寸 法	幅410×奥行760×高さ1090 (mm)
重 量	125kg
電 源	単相200V 50/60Hz
認証番号	23000BZX00270000

カタログNO J-04

レザック

炭酸ガスレーザー
NEWレザック医用レーザーのアドバイザー
株式会社 **レザック**最新鋭ウルトラパルス搭載
これまでにない優しい治療が実現

- 最大30Wの大容量エンジンにより高性能ウルトラパルスで痛みの少ない治療が可能です
- 照射間隔やパルス幅が可変なので損傷の極めて少ない様々なモードができます
- ガイド光がグリーンのため出血時や粘膜への処置でも見やすい仕様です

寸 法 幅338×奥行402×高さ855 (mm)

重 量 26kg

電 源 交流100V

バッテリー なし

消費電力 500VA

認証番号 30200BZX00102000

カタログNO J-05

レザック

吸煙装置
レザックQ医用レーザーのアドバイザー
株式会社 **レザック**

処置中に発生する煙とにおいを強力除去

- 有害物質を除去できるULPAフィルターで強力吸引
- サポートアームにより先生お一人でも処置を実現
- キャスターがあり移動も楽々

寸 法 幅235×奥行280×高さ770 (mm)

重 量 12kg

電 源 交流100V

バッテリー なし

消費電力 1130VA

皮膚観察撮影用ダーモカメラ 皮膚観察用ダーモスコープ

CASIO

DZ-D100/DZ-S50

D'z IMAGE

皮膚観察用スコープ
ダーモスコープ
DZ-S50

ワンタッチで偏光/非偏光を切替え

皮膚観察/撮影用デジタルカメラ
ダーモカメラ
DZ-D100

通常(臨床)撮影と接写撮影を簡単切替え

ワンシャッターで偏光/非偏光/UV光を撮影

通常撮影 接写撮影

偏光 非偏光 UV光

画像管理ソフト
D'z IMAGE Viewer D
PC連携で画像の管理・観察をより効率的に
無料ダウンロード

Wi-Fi

製品カタログは
こちら→

皮膚の撮影をはやく、簡単に、精細に (DZ-D100)
目視による皮膚観察をより手軽に (DZ-S50)

- 1台2役 通常撮影&接写撮影
レンズ交換の手間なく両方に対応 (DZ-D100)
- ワンシャッターで偏光/非偏光/UV光撮影
3種類の画像を同一画角で撮影 (DZ-D100)
- 細部までくっきり 大口径レンズ (DZ-S50)
- 明るく見やすい 高輝度LEDライト (DZ-S50)
- 試用機無料貸出実施中
お申し込みはご加盟の医師協同組合へお問合せください

サイズ	DZ-D100:幅127.5×高さ76.0×奥行き86.1 (mm) DZ-S50:幅67.5×高さ140.2×奥行き23.1 (mm)
質量	DZ-D100:約395g (リチウムイオン充電電池及びメモリーカード含む) DZ-S50:約125g
電源	DZ-D100:リチウムイオン充電電池 (DNP-100M) DZ-S50:リチウムイオン充電電池 (内蔵)
画像ファイル形式	DZ-D100:静止画JPEG、DCF2.0準拠、DPOF未対応 MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声 (モノラル)
メモリーカード	DZ-D100:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
有効画素数	DZ-D100:5184×3888 約2016万画素
医療機器届出番号	DZ-D100:06B2X10006000001 DZ-S50:06B2X10006000002

子宮頸部観察撮影用コルポカメラ フリーアーム付きスタンド カメラスタンド

CASIO

DZ-C100/CST-100M

D'z IMAGE

子宮頸部観察・撮影用デジタルカメラ
コルポカメラ
DZ-C100

ワンシャッターで通常光/グリーン光/偏光を撮影

通常光 グリーン光 偏光

フリーアーム付スタンド
カメラスタンド
CST-100M

※コルポカメラは別売です

画像管理ソフト
D'z IMAGE Viewer C
PC連携で画像の管理・観察をより効率的に
無料ダウンロード

Wi-Fi

製品カタログは
こちら→

子宮頸部の撮影をはやく、簡単に、精細に

- ワンシャッターで通常光/グリーン光/偏光の3種類の画像が撮影可能
- 液晶モニターを活用して患部の観察・撮影を、より素早く簡単に
- ピント合わせが簡単「タッチフォーカス機能」
- カメラスタンドで操作性・利便性を徹底追及
- 試用機無料貸出実施中
お申し込みはご加盟の医師協同組合へお問合せください

サイズ	DZ-C100:幅127.5×高さ76.0×奥行き78.0 (mm) CST-100M (収納時):直径513×高さ924 (mm)
質量	DZ-C100:約430g (リチウムイオン充電電池及びメモリーカード含む) CST-100M:約13.5kg
電源	DZ-C100:リチウムイオン充電電池 (DNP-100M)
画像ファイル形式	DZ-C100:静止画JPEG、DCF2.0準拠、DPOF未対応 MOV形式、H.264/AVC準拠、IMA-ADPCM音声 (モノラル)
メモリーカード	DZ-C100:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
有効画素数	DZ-C100:5184×3888 約2016万画素
医療機器届出番号	DZ-C100:06B2X10006000003

電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT/MRI/DR/
フライング関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

検診台 DG-770



時間と空間利用を追求した 最新型の検診台

- 包み込むようなデザインが優しく体を支え、安定した座姿勢を提供します
- 乗降位置から検診位置への移行時間を短縮しました（同社従来製品比）。診療時間を有効に利用していただけです
- 回転半径を縮小することにより、設置スペースがコンパクトになりました（同社従来製品比）
- 音声ガイド機能が装備されており、検診台の動きを患者さんへお知らせします
- ワイヤレスフットスイッチを採用、コードが無くなり診察室がスッキリします

寸 法 幅710×奥行1230×高さ1340 (mm)

重 量 約185kg

電 源 AC100V 50/60Hz 約700VA

届出番号 27B1X00042000057

小型包装品用高圧蒸気滅菌器 ステリウィットS

SS-TA2N1

TAKAZONO



詳しくはこちら➡



5つのコンセプトで医療現場に貢献します

- Smooth: 精製水も直接注水からの自動運転が可能
- Support: カラー液晶で工程ごとに画面色を遷移
- Silent: 滅菌・乾燥工程の排蒸音の低減
- Speedy: 滅菌・乾燥工程の時間短縮と連続運転による効率化
- Small: 内部構造を最適化して、よりコンパクトに

寸 法	幅415×奥行473×高さ359 (mm)
重 量	約26kg
電 源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	1100W
缶内有効寸法	φ220×340mm
貯水槽容量	2.8L
滅菌温度	121℃・135℃
滅菌時間	121℃/20～99分 135℃/3～99分
乾燥時間設定	0～99分 (乾燥なしモード有り)
医療機器一般名称	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器クラス	クラスⅡ (特定保守管理医療機器)
認証番号	306AGBZX00020000

自動分割分包機 Stala21 GP

PM-SL21GP

TAKAZONO



※印字装置はオプションとなります

使いやすさを追求したシンプル構造

- 視認性に優れた操作パネルを採用
一度に21包まで分包が可能です
- メンテナンスが必要な各パーツはワンタッチで
取り外しでき、お手入れが簡単
- 分包紙が簡単にセットできる独自の給紙機構を採用
- 警告音と表示ランプで分包紙の交換時期をお知らせ
- 印字装置 (オプション) で服薬指導をサポート
誤飲防止に効果を発揮

寸 法	幅748×奥行330×高さ907 (mm)
重 量	約41kg
電 源	AC100V±10V:50/60Hz
消費電力	MAX880VA

電子カルテ/
レセコン/
健診システム自動精算機/
予約システム/
WEB問診/
医療DX関連機器超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置/
CT/MRI/DR/
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置/
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器/
産科・
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防機器/
薬局関連機器

その他

カタログNO K-03

ユヤマ

Your Partner in Medication

YUYAMA

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

YS-A-C108



診療を妨げない、サイレント・クレーブ

- 従来機C107Jに比べ、排蒸音が15dBダウン
図書館室内並の静かさに(50dB)
- 連続運転に対応
- 一目でわかる、イラストキー&液晶モニター
- 任意の日時指定・曜日指定で予約可能
- 給水、フィルター交換がカンタンに消耗品交換時期お知らせ機能付き

寸 法 幅426×奥行469×高さ366 (mm)

重 量 32kg

電 源 AC100V±10V 50/60Hz

認証番号 226AABZX00088000

カタログNO K-04

ユヤマ

Your Partner in Medication

YUYAMA

超小型分包機

Reno-S

※写真は
PB8装着時

レイアウト、思いつくまま全幅56cmの分包機

- 21包タイプの超小型
- バイブレーションで静かに残薬を抑制
- ワンタッチで取り外し、水洗いOKでお手入れもラクラク
- 主力分包機としてだけでなく、1日量分包やサブマシンに最適
- 薬剤師以外の医師や看護師が緊急で使用する
ケースにも適しています

寸 法 幅560 (PX Tab時635)×奥行392 (PB-8時 445)×高さ936 (mm)

重 量 ノーマル53kg・印字装置付き60kg

電 源 AC100V±10V 50/60Hz

消費電力 850VA (MAX)

小型オゾン除菌・消臭器 バクテクターO₃ 2.0

TM-2.0C



救急車2,600台以上の搭載実績で、 室内のあらゆる感染対策を

- 浮遊菌はもちろん、机やドアノブなどに付着した菌・ウイルスまで除菌
- オゾン濃度センサー・人感センサーを搭載し、安全性を確保
- レベル選択により、約4畳～50畳の幅広い室内空間に対応
- 提携のコニカミノルタメカトロニクス社国内工場で製造、最高品質を実現
- 外部機関によるオゾンの公正な検証とエビデンスを取得



関連機器の
動画はこちら▶



寸 法	幅195×奥行146×高さ269 (mm)
重 量	約1,130g
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	6.1W

電子カルテ／
レセコン／
健診システム

自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO L-01

エー・アンド・デイ

全自動血圧計 TM-2657シリーズ

TM-2657Wシリーズ

AND
A&D Medical詳しくは
こちら→

※架台はオプションです

省スペース、かんたん操作
基本に忠実な腕帯構造で、自動測定

- 軽量・コンパクトを追及！
- 左右どちらの腕でも測定できるデュアル設計
- 車イスのままでも一人で測定ができるバリアフリー設計
(※専用架台使用時)
- IHB機能 (※Irregular Heart Beat: 不規則脈波)
- 複数回測定機能 (※TM-2657WVPのみ)

寸 法	幅241×奥行478×高さ324 (mm)
重 量	約5.5kg
電 源	AC100-240V 50-60Hz
バッテリー	無し
消費電力	50～80VA
認証番号	226AHBZX00016000

カタログNO L-02

フクダコーリン

自動血圧計
HBP-9035

フクダコーリン


簡単に正確な測定ができる
「正確測定サポート」機能を搭載

- 正しい測定姿勢に導く「正確測定サポート機能」
- 交換可能な腕帯ユニットで修理期間の短縮とメンテナンスコストを低減
- 腕の細い人から太い人 (腕周17～42cm) まで広範囲に測定
- 左右どちらの腕でも測定可能
- USBで測定データの通信が可能

寸 法	幅460×奥行420×高さ270 (mm)
重 量	5.5kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	127VA
認証番号	231ABBZX00007000

自動体外式除細動器

AED-3250



唯一の国内生産オートショックAED

- AEDが必要性を判断し、ショックボタンを押すことなく装置自体が自動で電気ショックを実施するAED
- 音声とカラー画面で救助をサポート
- AEDリモート監視システム5年間無償搭載。設置されたAEDが正常に使用できるよう日常管理をサポートします
- 電極パッドの使用期限を毎日AED本体がセルフテストを実施。パッドの使用期限を迎えると、インジケータとアラームで通知
- スイッチを切り換えるだけで、幅広い年齢層に対応可能

寸 法	幅206×奥行252×高さ97 (mm)
重 量	2.4kg (パッド、バッテリー含む)
電 源	バッテリー駆動の為、電源不要
バッテリー	リチウムバッテリー 待機寿命約4年(使用頻度により異なります)
届出番号	30400BZX00003000
耐用期間	8年間

自動体外式除細動器

レスキューハート HDF-3500



定期交換と救命使用のパッド補償 オムロン「AED安心パック」付き (5年間)*

- 購入から5年間は定期交換と救命使用時の除細動パッドパック (パッド+バッテリー) を無償保証
 - キャリングケースから出さずにすぐ使えます
 - 音声ガイダンスとLEDランプの点滅によるガイドで操作に迷いません
 - 小型軽量 (1.1 kg) ・防塵防水性能は高水準のIP56
- * 病院 (20床以上) 、消防機関には販売しておりません
* AED本体とAED安心パックの購入が必要となります

寸 法	幅180×奥行200×高さ50 (mm)
重 量	1.1 kg (除細動パッドパック含む)
電 源	単回使用の使い捨てバッテリー (除細動パッド一体型) 二酸化マンガンリチウムバッテリー18V
認証番号	22700BZI00047000

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

カタログNO L-05

フクダ電子

AED (自動体外式除細動器)

BHC2



詳しくはこちら↑

7インチ大画面液晶モニターで操作アシストのAED

- Qshock™テクノロジー搭載 ※解析開始からショック指示まで5秒以内を実現
- バイリンガル機能搭載
- 対象者モード切替機能 (未就学児⇄小学生～大人モード)
- 7インチTFTカラー液晶ディスプレイ
- 心電図波形表示

寸 法 幅219×奥行286×高さ78 (mm)

重 量 約2.3kg バッテリ含む バッテリ リチウムバッテリー

付属品 除細動パッド (1組)、バッテリー、クイックガイド、取扱説明書等

医療機器
承認番号 30500BZX00237000

一般名称: 非医療従事者向け自動除細動器 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: BeneHeart Cシリーズ 製造販売業者: フクダ電子株式会社

カタログNO L-06

イー・アンド・デイ

デジタル身長体重計

AD-6351

出張健診、学校検診、施設内移動など
あらゆる場所での使用に最適

- ワイド測定レンジ! 身長測定範囲88.0~210.0cm
- 身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利
- コンパクト収納 ● 大型キャスターで移動がらく
- 本体重量13kg以下で、運搬も楽

寸 法 幅330×奥行483×高さ964~2214 (mm)

重 量 約13kg

電 源 専用ACアダプタ: AC100V (50-60Hz) または 単3型アルカリ乾電池×6本

消費電力 乾電池寿命 アルカリ乾電池使用時 約40時間 ※電池の寿命は環境や使用温度により異なります



詳しくはこちら↑

カタログNO L-07

フクダ電子

スパイロシフトSP-390COPD

SP-390COPD



一般名称: 電子式診断用スパイロメータ
販売名: スパイロシフト SP-390Rhino
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者: 株式会社 フクダ産業

詳しくは
こちら→測定精度向上のための
サポート機能が充実した小型スパイロメータ

- 呼吸器学会発行のハンドブックに則った自動判定機能
- 日々の不明点をその場で解決できるヘルプビューア搭載
- 精度管理自動プログラム搭載
- ポイントが多く難しいFVC測定の練習モードを搭載
- オートゼロイング機能によりドリフト現象を防止

寸 法 幅253×奥行245×高さ115 (mm)

重 量 1.7Kg 電 源 AC100V 50/60Hz

バッテリー 無し 消費電力 35VA

医療機器
認証番号 230AIBZX00017000

電動診察台

EX-CSシリーズ



天板のサイズとカラーが選べる カスタムオーダーシステム対応

- スムースな動作を実現した電動油圧機構を採用
- 45センチの低初高で患者さんの乗り降り負担を軽減
- 座位・立位の両ポジションに対応する50センチの昇降ストローク
- 天板サイズは8種類、カラーは24色の中から選ぶことが可能
- 様々なアクセサリーの取付を可能にするサイドレールの装着が可能

寸 法	幅600、650、700×奥行1900、1800×高さ450~950 (mm)
重 量	102kg
電 源	AC100V 50/60Hz 430VA/520VA
届出番号	27B1X00042000069 他

ポータブル蓄電池 Anker Solix F2600 Portable Power Station

A1781511 (ブラック)

ANKER SOLIX



超大容量・超高出力モデルで 地震・災害時の「停電対策」を

- サイクル回数約3,000回の長寿命、電子部品も業界最長級約60,000時間
- 災害時に備え満充電で保管可能（コンセントつなぎっぱなし可能）
- 0.02秒でのUPS自動切替機能、持ち運び易いキャスター付き
- 10年の耐用年数（1日1回程度メーカー想定の使用方法の場合）
- 折り畳み式ソーラーパネルも準備（別売り）

詳しくはこちら➡



寸 法	幅525×奥行250×高さ395 (mm)
重 量	約31.6kg
電 源	AC100V、ソーラー充電
バッテリー	容量 2,560Wh
AC出力	2,000W

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／
レセコン／
健診システム自動精算機／
予約システム／
WEB問診／
医療DX関連機器超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置／
CT/MRI/DR／
フライング関連心電図／
血圧脈波
検査装置／
体成分分析装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科
関連機器／
産科・
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防機器／
薬局関連機器

その他

カタログNO L-10

ナテック

勤怠管理システム FUN勤怠

NATEC

FUN勤怠
ファン勤怠勤怠入力や処理業務を
大幅に簡素化管理PitTouch Pro3
ビットタッチプロ3
数値パッケージ勤怠管理の電子化により
処理業務を大幅に削減

- 専用打刻機にICカードをかざすだけで簡単に集計可能
- リアルタイム集計により、出勤状況の見える化を実現
- ランニングコスト不要！
※保守費用は別途発生
- CSV出力ができるため、給与ソフトとの連携も可能
- 打刻忘れや残業ありのスタッフのチェックも簡単

「FUN勤怠管理」はこんなユーザー様にお勧めです

- ▶ 手書きの勤務表を使っている。
- ▶ 紙のタイムカードを使っている。
- ▶ 勤怠の締め時、勤務時間の集計に時間を取られている。
- ▶ 勤務時間の集計後、給与システムに入力し直している。
- ▶ 法改正の対応にアナログ対応で限界を感じている。
- ▶ クラウド型の勤怠管理システムから切り替えて月々の費用を見直したい。



貴社へのメリットは？

- ▶ ICカードでらくらく打刻。勤務時間を簡単に正確に自動集計できます。
- ▶ 給与ソフトとの連携も容易です。(給与システムへの入力不要です。)
※給与ソフト側でCSVデータ取込みが必要です。
- ▶ 安価なパッケージソフトで月額費用が不要です。
(ランニングコストの削減が可能です。)



詳しくはこちら➡



寸法	幅115×奥行105×高さ145 (突起部は含まず) (mm)
重量	485g (本体のみ)
電源	AC100V
オプション	運用や状況に応じソフトのカスタマイズが可能です。別途ご相談ください
保守対応	メールorTELにて対応

カタログNO L-11


ナテック

診察券発行システム Na-001

NATEC

この一台で診察カードの発行！
来院受付！ 予約印字！

省スペースでスッキリ！

電子カルテやレセコンと連動し
簡単診察券発行！

- 受付周りにおいても場所を取らないコンパクト設計！
- 診察券発行は全て機械で行うため、受付業務の省力化に繋がります
- バーコード印字により外部連携も様々対応
- インクリボン不要！消耗品は必要ありません
- 連携可能な電子カルテ、レセコンが豊富です

POINT 1

診察カード発行機として

電子カルテから出力した患者さん情報ファイルをソフトで読み込み、自動で診察券の発行ができます。



※電子カルテ・レセコンメーカーとの事前打合せが必要となります。

POINT 2

磁気カードで来院受付も！

カード端末にカードを挿入するだけで簡易的な再来院受付処理が可能です。電子カルテ側に来院情報を取り込む機能があれば、自動で来院受付も可能です。



POINT 3

予約日時を繰り返し印字／消去する予約カードとしてリライトカードの場合、繰り返し印字／消去が可能です。



寸法	幅108×奥行260×高さ153.5 (突起部は含まず) (mm)
重量	2.3kg (本体のみ)
電源	AC100V
診察券カード	リライトカード/サマルカード双方に対応
導入設置	全国対応しておりますので是非お問合せ下さい

新規発券運用イメージ

① 発券操作

レセコン・電子カルテより、発券の操作を行います。



② 発行

端末機にカードを挿入し、診察券が発行されます。



詳しくはこちら➡



いま、処分されようとしている 医療機器が世界の医療現場で 再び役に立ちます。

グリーンメディカルでは、買取機器の約7割を海外に販売しています。
処分されるご予定の古い医療機器を世界の誰かのために役立てませんか。



安心の買取実績とサービス

- 1 クリニックから官公庁や国立医療機関まで、
買取先10,000窓口以上の実績
- 2 世界各地に独自の
ネットワークあり
- 3 全国各地
現地出張査定、完全無料

査定見積
無料

内視鏡 関連機器（光源装置・プロセッサ・スコープ各種）

◆オリンパス ◆富士フィルム



超音波診断装置

◆キャノン(東芝) ◆GE ◆日立



その他、
大型機器も
大歓迎です

MRI



CT



CR
装置




内視鏡・超音波診断装置は、ご購入から**10年以上経過**していても、
お買取可能な場合がございます。まずはご相談くださいませ。

中古医療機器買取販売の **GM** 株式会社グリーンメディカル

ご不要になった医療機器は インターメディカルが、 お買取いたします!!

=買取機器一例= ※もちろん下記機器以外にも**無料**で査定いたします。



**インターメディカルはお買取にあたり
3つのお約束をいたします!**

① 法令の遵守

インターメディカルは
医療機器の搬出に際し、
法令を遵守いたします。

3つのお約束

② 迅速な査定

お客様より、査定のご依頼を
頂いてから、**3営業日以内**に
回答いたします。
※もちろん査定は**無料**です。

③ 安心・安全の解体・搬出

機器の搬出は全て経験豊富なスタッフが行います。
特に解体を伴う大型の機器は専門業者により
安全に最大限の配慮をし、作業を行います。

スマホで簡単・便利
LINEで査定

① 撮って ② 送って ③ 簡単査定

LINE 友達追加は
こちらから

株式会社インターメディカル

本社：東京都文京区湯島2丁目27番2号
(平日9:00~17:30 土日・祝日定休)

電話：03-6802-3161 FAX：03-6803-0858
URL <https://www.intermedical.jp/>

※HPのお問い合わせフォームからは24時間受付中



中古X線装置でも
永くご使用いただけます。

3ヶ月～半年保証

現行機種多数在庫[®]

安全で高品質、価格にご納得頂ける

中古医療機器を、 自信をもって提供致します。

リサイクル品の最重要メリットである「低価格」を実現すると同時に、新製品同様の品質の高さとメーカーによるアフターケアという付加価値もあり、高いコストパフォーマンスを誇ります

高品質
低価格
安心サポート

株式会社ミソノメディカルでは、点検・整備を全て自社整備工場で行い、お客様が安心して長期間ご使用頂ける安全で高品質な中古整備品のみをご提供しております。

安心のサポート体制

保守メンテナンス・修理等、弊社とメーカーにて対応しております。

キヤノン製 CT



X線TV



一般撮影



その他



医療機器買取 高価格買取中!

各種中古医療機器の**買取**を行っています

CT
内視鏡
MRI
超音波
CR
一般撮影

買い替えをしたい、閉院・縮小に伴い必要なくなった機器を買い取ってほしいなど、お気軽にお問い合わせください。



株式会社 ミソノメディカル

三重県四日市市大字塩浜963-2

TEL 059-346-3433




新規開業
・
リフォーム



クリニック、医療施設

「家具のレイアウトプランニング」いたします



クリニックをはじめとする医療施設、調剤薬局等、医療向け家具のスペシャリストが、あらゆるメーカーや商品の中から選定し、レイアウトプランと合わせてご提案いたします。待合室、診察室など、施設内の家具すべておまかせ下さい。



株式会社 日本ホップス ® nihon-hotps.co.jp

京都営業所 / TEL 075-643-5111

〒612-0866 京都市伏見区深草十九軒町 562-17



Instagramで納入事例紹介しております





ぴったりやさしい、いきいき空間。

NAIKI

SPACE CREATION BY DESIGNING

ナイキは、
オフィス家具の
総合メーカーです。



SPACE CREATION BY DESIGNING

株式会社 ナイキ

本 社：〒541-0054 大阪市中央区南本町4丁目5番7号 東亜ビル TEL.06-6244-9811 FAX.06-6245-3907
東京支社：〒103-0012 東京都中央区日本橋蛸屋町1丁目11番12号 JPR日本橋蛸屋ビル TEL.03-5847-1980 FAX.03-5847-1217
お客様相談室 ☎ 0120-711-021 ホームページ <https://www.naiki.co.jp/>

I-O DATA

医療現場のICT化をサポートする

アイ・オー・データ メディカルツール



「サイバーセキュリティ対策」 医療機関の様々なデータを バックアップで守る!

近年医療機関を狙ったサイバー攻撃が増えています。なかでもランサムウェアと呼ばれる不正プログラムは医療機関のデータを使用不能にし甚大な被害をもたらします。そこで、万が一の場合もデータを無くさないためにバックアップの実施をおすすめします。

医療のデータを守るには多層的なセキュリティ対策が必要です。



使用機器のOSはアップデートして
常に最新の状態に保ちましょう



セキュリティ対策ソフトを導入し
最新パターンファイルを適用しましょう

さらに!

正常なデータに戻すためのバックアップが必要です!

被害を最小限にいくとめるセキュリティ対策はコレ!

万が一に備えたバックアップにより

安全・確実に データを復旧!

おすすめポイント▼

バックアップは
標準機能で実現

万が一暗号化されても
復旧操作が簡単

日本医師会ORCA管理機構推奨
バックアップスターターパック



5年
保証



BCSP-XAUTNシリーズ
LAN DISK & Biz DAS

4TBモデル/¥264,330 8TBモデル/¥341,000

※価格は当社税込み標準価格です

アイ・オー・データは安心して購入いただけるように相談窓口を用意しています。

商品選びで悩んだら **インフォメーション デスク**

株式会社 **アイ・オー・データ機器** www.iodata.jp

TEL. 0120-777-618 月～金(祝・祭日を除く) 10:00～17:00

●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、および海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。●内容は令和3年6月現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

あきらめる前に
一度ご相談を!

クリニックの新装・改装ならコンパスへ

ドクター・スタッフ・患者さまが 満足できるクリニックのリフォームをご提案!

『明るく清潔感のある空間にしたい』『継承等で科目が変わるので、内装・設備を対応させたい』



『患者さまの満足度を高めたい』『時代に合った設備に変更したい』

そんなドクターの願いを叶える最適なお提案をいたします。

900件以上の実績のあるコンパスに安心してお任せください。

クリニックの機能をバージョンアップ!

BEFORE リフォーム前



- ☑ サインが古く、あちこち劣化が目立つ
- ☑ トイレが古く、掃除がしづらく不潔
- ☑ 受付の印象が古めかしく雰囲気がい暗い
- ☑ 継承時にリニューアルしたい
- ☑ 動線が悪く、収納も少ない

リフォーム後 AFTER



- ☑ 内装を一新し、看板やロゴを新調
- ☑ 和式トイレから洋式トイレへ変更
- ☑ 患者さまがゆったりとくつろげる空間へ
- ☑ メンテナンスが容易な新しい設備へ変更
- ☑ 動線を変更し、働きやすい環境へ

新装開院

わかりやすいご提案・ プレゼンテーション

クリニック専門の設計・施工ノウハウと、時代に沿ったデザイン性を両立させて、使いやすく無駄がない診療所の姿をご提案しています。



お問い合わせは

compass co.,ltd

株式会社コンパス

compass-co.com ▶



大阪
オフィス

〒560-0034
大阪府豊中市蛸池南町1-19-20
(2025年2月移転予定・豊中市勝部1-9-33)
TEL.06-6845-0306

対応エリア

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・
滋賀県の一部(湖西、湖南エリア等)・和歌山市内

東京
オフィス

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-11-8-4F
TEL.03-5296-0306

対応エリア

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県



クリニックの
設計・施工は
アッシュにお任せください

豊富な実績に基づく専門の知識と
最新技術を用いた提案で
ドクターを成功へ導く

株式会社アッシュは20年以上に渡り
様々な医療施設を提供し続けてきました。
1,000件を超える実績に基づく経験を活かした専門知識にて、
ドクターの理想とする医療施設をご提案いたします。



VRを用いることにより
着工前に仮想上のクリニックの中へ入って
シミュレーションすることが可能です

改修案件
お任せください



Before



After

医療専門 実現する 真摯な
知識 × 技術 × 心


ASH 医療施設 設計施工
商業施設
株式会社 アッシュ

大阪本社
〒543-0072
大阪市天王寺区生玉前町1-17
イトーピア谷町ビル7F
TEL06-6575-9223 FAX06-6575-9224

横浜支店
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目
3-12新横浜スクエアビル14F
TEL045-285-2766

HPはこちらから





商品ラインナップ

- ・ リース
- ・ ローン
- ・ 融資
- ・ 決済サービス
- ・ 保険
- ・ クリニック閉院
アドバイザー
サービス

ワンストップサポートメニュー

事業承継支援 サービス

クリニック等のM&Aをお手伝いします

カーリース

往診車、院長車の維持・管理を省力化します

診療所向け 提携事業ローン

みずほクリニックアシスト
シャープファイナンスが保証を行い、みずほ銀行が
ご融資をいたします。

建物リース

当社が建物を所有し、医療機関へ賃貸します
初期費用を抑えた開業を支援します

シャープファイナンスの
ドクター向け経営課題解決サイト

医療 (medical) と生きる人々 (LIVES) が、
生の情報 (LIVES) でつながる。



ライフスタイル情報から
医院・事業の経営に役立つ情報
の発信と、経営課題の解決を
提案します。

豊富な取引実績 \ドクターに選ばれている理由/

医科/約22,000施設※1（全国の医科クリニックの約20%に相当
※2）

歯科/約28,000施設※1（全国の歯科クリニックの約40%に相当

※1当社と契約中の医療機関施設数（2019年9月末時点）

※2厚生労働省「平成30（2018）年医療施設（動態）調査・病院報告」
より当社が算出

※3農林水産省「平成30年飼育動物診療施設の開設届出状況（診療施設数）
より当社が算出

クリニック開業物件情報や
事業承継情報等も
掲載しております

クリニック開業
物件情報 ⇒

事業承継
情報 ⇒

シャープファイナンス株式会社 大阪ME支店

〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング

T E L 06-4964-6451 F A X 06-4964-6452 メールアドレス uchino_hideo@f-sfc.co.jp

その声を安心に変えて。

補償範囲を見直してほしいというリクエスト。

規約がわかりづらいといった、ご指摘。

毎日、お客さま一人ひとりの声に全力で耳を傾ける。

毎日、いただいた声を元に保険を見直し続ける。

そうやって、私たちが向き合っているのは、

目の前のお客さまの安心だけではなく、

未来のお客さまの安心でもある。

これからも、ずっと。

お客さまの声に向き合い、進化をつづけていく。



▼特設サイトはこちら



損害保険ジャパン株式会社 大阪金融公務部 第一課
〒550-8577 大阪府大阪市西区江戸堀1-11-4
<https://www.sompo-japan.co.jp/>

損保ジャパン



東京海上日動の
ドライブエージェントパーソナル(DAP)

前方1カメラ型

2カメラ一体型



もしもの事故も、いつもの安心も。
ドライブレコーダーが見守ります。



特別動画
公開中



<https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/dap.html>



東京海上日動

www.tokiomarine-nichido.co.jp

To Be a Good Company

MEガイド Vol.23 FAXオーダーシート

医師協同組合 宛

掲載ページ	ページ	ページ	ページ
カタログ番号	— 番	— 番	— 番
メーカー名			
医療機器名 型 式			
掲載ページ	ページ	ページ	ページ
カタログ番号	— 番	— 番	— 番
メーカー名			
医療機器名 型 式			

●本誌掲載以外でご希望のメーカー、医療機器、型式等がございましたら、お調べいたしますのであわせて是非ご記入ください。

※いずれかに☑を付けてください。

☐ 資料を希望する ☐ デモンストレーションを希望する	☐ 組合員特別価格の見積りを希望する ※一部機種につきましては、デモンストレーションのご依頼をお受けできない製品がございます。
ご意見・ご質問がございましたらお気軽にご記入ください。	

お 名 前		医 院 名	
ご 住 所	〒 -		
TEL / FAX	TEL	FAX	

このオーダーシートは、コピーしてご利用ください。

お問い合わせは 所属医師協同組合 まで ※所属医師協同組合のお問い合わせ番号は、裏表紙をご覧ください。

お申し込みFAX番号	
北海道医師協同組合	011-222-0119
新東京フォレスト医師協同組合	03-6429-8535
名古屋市医師会協同組合	052-936-1488
西三河医師会協同組合	0564-54-0560
富山県医師協同組合	076-429-3704
福井県医師協同組合	0776-21-7812
静岡県医師協同組合	054-248-0609
石川県医師協同組合	076-239-4145
大阪府医師協同組合	06-6768-2176
京都府保健事業協同組合	0120-11-4195
神戸医師協同組合	078-242-5616
滋賀県医師協同組合	077-553-6770
奈良県医師協同組合	0742-34-7992
和歌山県医師協同組合	073-425-2227
広島県医師協同組合	082-261-6110
岡山医師協同組合	086-201-1404
高知医師協同組合	088-833-6066
北九州医師事業協同組合	093-512-1724
福岡医師協同組合	092-852-1545
筑紫医師協同組合	092-923-6310
近畿医療協同組合連合会	073-425-2227

北海道医師協同組合

〒 060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目2
住友商事・フカミヤ大通ビル8F

TEL 011-222-0110 FAX 011-222-0119

名古屋市医師会協同組合

〒 461-0004 愛知県名古屋市中区葵1丁目18番14号

TEL 052-937-7833 FAX 052-936-1488

富山県医師協同組合

〒 939-8214 富山市黒崎33番地
富山県医師会館2階

TEL 076-429-7185 FAX 076-429-3704

静岡県医師協同組合

〒 420-0839 静岡市葵区鷹匠3-6-3
静岡県医師会館1階

TEL 054-246-0001 FAX 054-248-0609

大阪府医師協同組合

〒 542-8580 大阪市中央区上本町西3-1-5

TEL 06-6768-2073 FAX 06-6768-2176

神戸医師協同組合

〒 651-0067 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1番10号
オリックス神戸三宮ビル12階

TEL 078-241-8819 FAX 078-242-5616

奈良県医師協同組合

〒 630-8013 奈良市三条大路1丁目1-87
奈良市役所前三和ビル2階

TEL 0742-34-7991 FAX 0742-34-7992

広島県医師協同組合

〒 732-0057 広島市東区二葉の里3-2-3

TEL 082-568-4511 FAX 082-261-6110

高知医師協同組合

〒 780-8037 高知市城山町207-6

TEL 088-833-1241 FAX 088-833-6066

福岡医師協同組合

〒 814-8515 福岡市早良区百道浜1丁目6番9号
福岡市医師会館2階

TEL 092-852-1540 FAX 092-852-1545

近畿医療協同組合連合会

〒 640-8137 和歌山市吹上1丁目2-4
和歌山県医師会地域医療研究センター内

TEL 073-422-9648 FAX 073-425-2227

新東京フォレスト医師協同組合

〒 143-0024 東京都大田区中央4丁目31番14号

TEL 03-3772-2156 FAX 03-6429-8535

西三河医師会協同組合

〒 444-0875 愛知県岡崎市竜美西1-9-1
岡崎市医師会公衆衛生センター内

TEL 0564-54-0020 FAX 0564-54-0560

福井県医師協同組合

〒 910-0001 福井市大願寺3丁目4番10号

TEL 0776-24-0367 FAX 0776-21-7812

石川県医師協同組合

〒 920-8201 石川県金沢市鞍月東2-48
石川県医師会・日赤共同ビル2階

TEL 076-239-4144 FAX 076-239-4145

京都府保健事業協同組合

〒 604-0826 京都市中京区高倉通御池上ル柊町583番地2

TEL 075-212-1493 FAX 0120-11-4195

滋賀県医師協同組合

〒 520-3031 滋賀県栗東市糺1丁目10番7号
医協ビル1階

TEL 077-516-8660 FAX 077-553-6770

和歌山県医師協同組合

〒 640-8137 和歌山市吹上1丁目2-4

TEL 073-422-2678 FAX 073-425-2227

岡山医師協同組合

〒 700-0835 岡山市北区東中央町3-14

TEL 086-201-1414 FAX 086-201-1404

北九州医師事業協同組合

〒 802-0082 福岡県北九州市小倉北区古船場町1-35
北九州市立商工貿易会館7階

TEL 093-512-1723 FAX 093-512-1724

筑紫医師協同組合

〒 818-0132 福岡県太宰府市国分3丁目13番1号
筑紫医師会館2階

TEL 092-921-9339 FAX 092-923-6310

※ 一部の協同組合では医療機器の取り扱いができません。