

ME GUIDE

最新医療機器情報カタログ2021-2022

vol.20

「全国の医師協同組合が連携」

25,000医療機関の
スケールメリットによる低価格の実現



MEGUIDE^{vol.20}

本誌のご利用方法

STEP ①

本誌よりご希望の医療機器をお選びください。

掲載機器の仕様はカタログ発行時のものですが、
やむをえず変更される場合がありますので予めご了承ください。



STEP ②

専用FAX用紙 (P.85) に必要事項を
もれなくご記入ください。

資料請求、お見積りのご依頼はFAXにてお願いいたします。
お手数ですが複写コピーしてご利用ください。



STEP ③

協同組合宛にFAX送信してください。

先生の所属地区医師協同組合のFAX番号 (P.86) に
ご送信ください。



STEP ④

医師協同組合よりご連絡いたします。

資料および、お見積書の提出などは協同組合から
ご連絡します。また、商品は提携先の医療機器メーカーより
お届けいたします。

電子カルテ／レセコン

A

自動精算機／
予約システム 他

B

超音波画像診断装置／
超音波画像診断装置関連機器

C

X線撮影装置・CT・MRI・
DR・ファイリング関連

D

心電図／
血圧脈波検査装置

E

血液・尿・感染症検査機器

F

内視鏡関連機器／
耳鼻科関連機器

G

骨密度測定装置

H

リハビリ関連機器

I

皮膚科／レーザー関連機器／
産科／婦人科関連機器

J

滅菌器／感染予防／
薬局関連機器

K

その他

L

CONTENTS

- 本誌のご利用方法
- 目次 [カテゴリ別 / メーカー別]

A 電子カルテ／レセコン 9

ORCA	9
ドクターシンプティ ORCA版	10
エムスリーデジタル	11
@homeDr.	12
ORCA	13
ヒューマンかるて ESR	13
Hi-SEED Cloud	14
Hi-SEED W3 EX	14
MAPs for CLINIC	15
エフ・カルテット	15
HOPE SX-S	16
HOPE LifeMark-SX	16
SimCLINIC T3α XLink Package	17
Qualis (クオリス)	18
Medicom-HRf	19
BrainBoxVⅢ/ BrainBoxCloud	20
SUPER CLINIC	21

B 自動精算機／予約システム 他 22

NOMOCa-Stand	22
FlexcomPay	23
HappySelf for Clinic	24
Mer'C [メルシー]	25
iTICKET Smart Cloud	25
Doctor Qube v16	26
テルミー i	27
SymView (シムビュー)	28

P.2
P.3～8

C 超音波画像診断装置／超音波画像診断装置関連機器 29

Xario 200G	29
SONIMAGE HS2/MX1	29
LOGIQ P10	30
Vscan Air CL	30
Versana Premier	31
Versana Active	31
Versana Balance	31
コンバックスプローブ リニアプローブ	32
iViz air Ver.4	33
Lumify	33
ARIETTA 65LE LV	34
ARIETTA 50	34
ARIETTA Prologue	34
BVI 6100	35

D X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連 36

X'sy Pro EFX Version	36
RADspeed Pro style edition	36
FLEXAVISION eXceed edition	37
CALNEO Compact	37
CLINIXⅢ	38
Supria Advance FR	38
AIRIS Vento Plus	38
Aquilion Start	39
PlessartZERO	39
SOMATOM go	40
MAGNETOM Sempra	40
AeroDR PREMIUM 1417S	41
f'no (エフノ) FMLC-50	41
FORZ-PACS	42
FORZ-HWS	42

E 心電図／血圧脈波検査装置 43

FCP-9800	43
FM-1300	43
ESP-350	43
VS-2500システム Premium Edition	44
DS-8005F	44
Cardy305 pico	45
Cardy 1201	45
Cardy Station	46
Cardy Analyzer シリーズ	46
SmartECG	47
ECG Explorer 500X2	47
Checkme Pro X	48

F 血液・尿・感染症検査機器 49

The Lab 001 CE-8810	49
XN-330	49
pocH-80i	50
OPTI CCA-TS2	50
UF-5000 (ハルンカップ対応モデル)	51
Eurolyser CUBE	51
BBx	52
XQ-320	52
クリニテック ステータス プラス	53
Atellica DCA	53

G 内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器 54

ELUXEO7000/ CAD EYE	54
ベルフリット EB-BFTN	54
OED-1000S Plus	55
KOM-ED-II G	55
EPK-3000	56
ESPAL+ (エスパル プラス)	56
AA-M1B / AA-M1C	57
RS-M1	57
AA-K1A/ AA-K1B	57

H 骨密度測定装置 58

ALPHYS LF	58
ALPHYS A	58
AOS-100SA	58
Horizon	59
EchoSシステム	59

I リハビリ関連機器 60

DUOLITH SD1 ultra	60
MASTERPULS MP100 (MP-ONE) MASTERPULS ONE	60
ファインレーザー EL-1000	61
BE-Wellシリーズ クロスステップ WE-100	61
KT-108	62
プロテックMD	63
G-TES1100	63
Type2	64

J 皮膚科／レーザー関連機器／産科／婦人科関連機器 65

ダブリン 7シリーズ	65
GentleMax Pro	65
NEWレザック	66
DG-770	66

K 滅菌器／感染予防／薬局関連機器 67

YS-A-C108	67
Reno-S	67
SteriWit SS-TA1N1	68
PM-SL21GP	68
X8Pro	69
BT-180H	69
オゾンエアクリアeZ-100 簡易陰圧テントKT-7	70
HSPステリミニ SR600M-1A	70
FDS-ZERO/GON α	71
FDSフレッシュ&プレッシャールーム	71
CF-NEXT α	71
HESTA-KJ800F- A03	72
HASG002	73

L その他 74

HESC102105	74
メディキャスター	75
EX-CSシリーズ	75
ハートスタート HS1+e	76

メーカー別目次

アークレイマーケティング			
The Lab 001 CE-8810	血液・尿・感染症検査機器	49	
アイアコス			
テルミーi	自動精算機/予約システム 他	27	
IHI物流産業システム			
オゾンエアクリアeZ-100 簡易陰圧テントKT-7	滅菌器/感染予防/薬局関連機器	70	
アイチケット			
iTICKET Smart Cloud	自動精算機/予約システム 他	25	
EMシステムズ			
MAPs for CLINIC	電子カルテ/レセコン	15	
ウェルコム			
プロテックMD	リハビリ関連機器	63	
エイチ・エス・ピー			
HSPステリミニ SR600M-1A	滅菌器/感染予防/薬局関連機器	70	
エクセル・クリエイツ			
FORZ-PACS	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	42	
FORZ-HWS	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	42	
大倉			
HESTA-KJ800F- A03	滅菌器/感染予防/薬局関連機器	72	
HASG002	滅菌器/感染予防/薬局関連機器	73	
HESC102105	その他	74	
オージー技研			
ファインレーザー EL-1000	リハビリ関連機器	61	
BE-Wellシリーズ クロスステップ WE-100	リハビリ関連機器	61	
キャノンITSメディカル			
HOPE SX-S	電子カルテ/レセコン	16	
HOPE LifeMark-SX	電子カルテ/レセコン	16	
キャノンメディカルシステムズ			
Xario 200G	超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器	29	
Aquilion Start	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	39	
PlessartZERO	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	39	
興研			
KOM-ED- II G	内視鏡関連機器/耳鼻科関連機器	55	
コニカミノルタジャパン			
SONIMAGE HS2/MX1	超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器	29	
AeroDR PREMIUM 1417S	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	41	
三栄シスポ			
ORCA	電子カルテ/レセコン	9	

三栄メディス		
ドクターシンプティ ORCA版	電子カルテ/レセコン	10
ヒューマンかるて ESR	電子カルテ/レセコン	13
SmartECG	心電図/血圧脈波検査装置	47
ECG Explorer 500X2	心電図/血圧脈波検査装置	47
Checkme Pro X	心電図/血圧脈波検査装置	48
サンシステム		
ORCA	電子カルテ/レセコン	13
シー・エム・エス		
エムスリーデジカル	電子カルテ/レセコン	11
GEヘルスケアジャパン		
LOGIQ P10	超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器	30
Vscan Air CL	超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器	30
Versana Premier	超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器	31
Versana Active	超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器	31
Versana Balance	超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器	31
シーメンスヘルスケア		
SOMATOM go	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	40
MAGNETOM Sempra	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	40
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス		
クリニテック ステータス プラス	血液・尿・感染症検査機器	53
Atellica DCA	血液・尿・感染症検査機器	53
GENOVA		
NOMOCa-Stand	自動精算機/予約システム 他	22
シスメックス		
BVI 6100	超音波画像診断装置/超音波画像診断装置関連機器	35
XN-330	血液・尿・感染症検査機器	49
pocH-80i	血液・尿・感染症検査機器	50
OPTI CCA-TS2	血液・尿・感染症検査機器	50
UF-5000 (ハルンカップ対応モデル)	血液・尿・感染症検査機器	51
Eurolyser CUBE	血液・尿・感染症検査機器	51
BBx	血液・尿・感染症検査機器	52
XQ-320	血液・尿・感染症検査機器	52
シネロン・キャンデラ		
ダブリン 7シリーズ	皮膚科/レーザー関連機器/産科/婦人科関連機器	65
GentleMax Pro	皮膚科/レーザー関連機器/産科/婦人科関連機器	65
島津メディカルシステムズ		
SimCLINIC T3α XLink Package	電子カルテ/レセコン	17
Mer'C [メルシー]	自動精算機/予約システム 他	25
X'sy Pro EFX Version	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	36
RADspeed Pro style edition	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	36
FLEXAVISION eXceed edition	X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連	37

新鋭工業

OED-1000S Plus	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	55
----------------	-----------------	----

スズケン

Cardy305 pico	心電図／血圧脈波検査装置	45
Cardy 1201	心電図／血圧脈波検査装置	45
Cardy Station	心電図／血圧脈波検査装置	46
Cardy Analyzer シリーズ	心電図／血圧脈波検査装置	46

精研

ESPAL+ (エスパル プラス)	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	56
-------------------	-----------------	----

タカゾノ

SteriWit SS-TA1N1	滅菌器／感染予防／薬局関連機器	68
PM-SL21GP	滅菌器／感染予防／薬局関連機器	68

タカラベルモント

ベルフリット EB-BFTN	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	54
DG-770	皮膚科／レーザー関連機器／産科／婦人科関連機器	66
EX-CSシリーズ	その他	75

タムラテコ

BT-180H	滅菌器／感染予防／薬局関連機器	69
---------	-----------------	----

寺岡精工

HappySelf for Clinic	自動精算機／予約システム 他	24
----------------------	----------------	----

東京医研

Type2	リハビリ関連機器	64
-------	----------	----

東洋メディック

Horizon	骨密度測定装置	59
EchoSシステム	骨密度測定装置	59

ドクターキューブ

Doctor Qube v16	自動精算機／予約システム 他	26
-----------------	----------------	----

日本金銭機械

FlexcomPay	自動精算機／予約システム 他	23
------------	----------------	----

日本シグマックス

コンバックスプローブ リニアプローブ	超音波画像診断装置／超音波画像診断装置関連機器	32
--------------------	-------------------------	----

日本メディカルネクスト

DUOLITH SD1 ultra	リハビリ関連機器	60
MASTERPULS MP100 (MP-ONE) MASTERPULS ONE	リハビリ関連機器	60

ニューウェーブ

エフ・カルテット	電子カルテ／レセコン	15
----------	------------	----

バッファロー・IT・ソリューションズ

X8Pro	滅菌器／感染予防／薬局関連機器	69
-------	-----------------	----

ビー・エム・エル

Qualis (クオリス)	電子カルテ／レセコン	18
---------------	------------	----

PHCメディコム

Medicom-HRF	電子カルテ／レセコン	19
-------------	------------	----

ファルコバイオシステムズ

@homeDr.	電子カルテ／レセコン	12
----------	------------	----

フクダ電子

iViz air Ver.4	超音波画像診断装置／超音波画像診断装置関連機器	33
Lumify	超音波画像診断装置／超音波画像診断装置関連機器	33
f'no (エフノ) FMLC-50	X線撮影装置・CT・MRI・DR・フアイリング関連	41
FCP-9800	心電図／血圧脈波検査装置	43
FM-1300	心電図／血圧脈波検査装置	43
ESP-350	心電図／血圧脈波検査装置	43
VS-2500システム Premium Edition	心電図／血圧脈波検査装置	44
DS-8005F	心電図／血圧脈波検査装置	44
FDS-ZERO/GON α	滅菌器／感染予防／薬局関連機器	71
FDSフレッシュ&プレッシャーーム	滅菌器／感染予防／薬局関連機器	71
CF-NEXT α	滅菌器／感染予防／薬局関連機器	71
ハートスタート HS1+e	その他	76

富士フイルムヘルスケア

ARIETTA 65LE LV	超音波画像診断装置／超音波画像診断装置関連機器	34
ARIETTA 50	超音波画像診断装置／超音波画像診断装置関連機器	34
ARIETTA Prologue	超音波画像診断装置／超音波画像診断装置関連機器	34
CLINIXⅢ	X線撮影装置・CT・MRI・DR・フアイリング関連	38
Supria Advance FR	X線撮影装置・CT・MRI・DR・フアイリング関連	38
AIRIS Vento Plus	X線撮影装置・CT・MRI・DR・フアイリング関連	38
ALPHYS LF	骨密度測定装置	58
ALPHYS A	骨密度測定装置	58
AOS-100SA	骨密度測定装置	58

富士フイルムヘルスケアシステムズ

Hi-SEED Cloud	電子カルテ／レセコン	14
Hi-SEED W3 EX	電子カルテ／レセコン	14

富士フイルムメディカル

CALNEO Compact	X線撮影装置・CT・MRI・DR・フアイリング関連	37
ELUXEO7000/ CAD EYE	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	54

ホームイオン研究所

G-TES1100	リハビリ関連機器	63
-----------	----------	----

HOYA

EPK-3000	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	56
----------	-----------------	----

ミナト医科学

KT-108	リハビリ関連機器	62
--------	----------	----

メディアコンテンツファクトリー

SymView (シムビュー)	自動精算機／予約システム 他	28
メディキャスター	その他	75

ユヤマ

BrainBoxⅧ/ BrainBoxCloud	電子カルテ／レセコン	20
YS-A-C108	滅菌器／感染予防／薬局関連機器	67
Reno-S	滅菌器／感染予防／薬局関連機器	67

ラボテック

SUPER CLINIC	電子カルテ／レセコン	21
--------------	------------	----

リオン		
AA-M1B / AA-M1C	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	57
RS-M1	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	57
AA-K1A/ AA-K1B	内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器	57
レザック		
NEWレザック	皮膚科／レーザー関連機器／産科／婦人科関連機器	66

日医標準レセプトサービス WebORCA

「医療事務」の請求なら日医標準
レセプトソフト「ORCA」にお任せください

ORCA

おかげ様で24年連続導入件数

ダブル1位!!



見逃さない!!

WebORCA

スタート!

リリースから20年!
いよいよORCAが完全ブラウザ表示のWEBクラウドサービスとして
大幅リニューアルします。操作レスポンスの大幅向上はもちろん、
セキュリティの向上や利用端末の柔軟化など、オンライン時代の
ニーズにマッチした装いとなりました!!
進化したORCA、ぜひ一度直接お確かめ下さい。

いつでも
どこでも
ブラウザで一緒♪

ブラウザで簡単操作!
ORCA を操作しながら
ORCANAVI も見ることが
できます!!

Point1




データセンターの二重化による
安心の信頼性

Point2



操作スピードUP↑

Point3



完全ブラウザ対応!!
今までよりも、
PC環境に依存しません

シスポが導入件数 No.1 になれる理由!

- ORCA サポート件数 1,400 件!
(2021 年 8 月末現在)
- クラウド ORCA 導入実績 450 件
- 給管帳クラウド導入実績 650 件

1. サポート専用フリーダイヤル

2. 画面共有&遠隔サポート

3. 豊富なFAQを掲載
重要なおしらせは随時シスポから配信
ORCA の操作をしながらの参照が可能
大切な参照項目は「お気に入り」に登録可能
メール機能でいつでもお問い合わせ可能

シスポ **ならでは!!** の **あんしんサポート**

オルカナビ **ORCANAVI** **ならでは!!**

導入コストもお安く、
よりお求めやすくなりました

Dr.Simply. for ORCA

ドクターシンプティ ORCA版

シンプルに美しくをコンセプトとし、
オリジナルの文書作成や紙カルテの
電子化機能も標準搭載された
ORCA連動型電子カルテです。
37年間の電子カルテ・レセプト
コンピュータのサポート経験を培った
スタッフが対応します。



既に ORCA をお使いの場合は、ORCA のデータを電子カルテに取り込み過去カルテの生成が可能です。
すぐに do 入力が出てきますので簡単に使い始めて頂けます。
受付・事務の運用は ORCA のままですので、医療事務スタッフ様の混乱が少なく電子カルテを導入できます。

ご使用中のORCAをそのままお使いいただけるので初期費用を抑えることができます。

Two-Way電子(紙)カルテシステム 搭載!

紙カルテモード



電子カルテモード



モード切替

紙カルテモードでは紙カルテを
スキャナーでスキャンするだけで
簡単に取り込めます。
紙カルテから電子カルテに移行
される際に、紙カルテの運用を
残しつつ、少しずつ電子カルテ化
していくことが可能です。

一気に電子カルテ化することに
不安な方にも、運用に合わせて
紙カルテを併用し、徐々に電子
カルテ化することができるシス
テムです。



エムスリーグループが開発したクラウド型電子カルテ
充実した訪問サポートもついているので
安心して導入できます


(株)シー・エム・エス
クラウド電子カルテ
エムスリーデジタルプレミアム

Mac・iPad・タブレット
利用端末は自由に選択



ORCA連動にも対応
ORCAに蓄積されたデータを
最大限利用可能

- クラウド環境でコストを抑えられる
- 最新のAI搭載! 入力サポートで簡単入力
- iPadカルテで紙カルテのように書いて電子化



AIでカルテ入力が
ラクに




iPadカルテで紙カルテのように
書いて電子化も!



クラウド環境
コスト削減




株式会社シー・エム・エス




受付患者一覧

受付一覧画面から患者情報や診療内容を見ることが可能です



検査結果紹介システム

充実の検査結果照会システム。検査会社のノウハウを生かし、見やすい、違和感のない画面レイアウトを実現しました



手書機能

ペンタブレットの使用で、シエマだけではなく所見欄にも手書き入力も可能です。また、テンプレートの上から手書きの重ね書きが可能です



医療の現場にゆとりを生む電子カルテ 診療所の効率化にも大きく貢献します

- ドラッグ&ドロップで入力時間を短縮
- オーダーメニュー機能を使った簡単入力
- ノウハウを集結した検査結果紹介システム
- 医薬品データベースによる様々なチェック
- 便利な機能: らくらく手書き入力・予約カルテ入力

(パソコン)

OS : Windows10 Pro 64bit版

CPU : Core-i5-650 (3.20GHz)以上推奨


HDD : 500GB 以上 MEM: 8GB以上推奨

(モニター)


表示解像度: 1280×1024ピクセル (SXGA) 以上

事前カルテ機能

定期処方や次回検査の予定をカルテに事前準備できます
事前に準備することでスピーディーなカルテ入力が可能です



中小病院向けクラウド型電子カルテHAYATE/NEO



電子カルテを導入したいが、コストをとにかく抑えたい
サーバー室の確保が難しい。専任管理者もパソコンに詳しい人もいない
そんな病院さんにオススメの電子カルテです


カタログNO

サンシステム

A-05

日医標準レセプトソフト
クラウド版ORCA

ORCA

医療現場の「安心」と「安全」を考えた
医事会計ソフトウェア

- 端末の代替機の準備が容易
- レセプトの確認がどこからでも可能
- 院内にサーバは不要
- 医療改正に伴う機能更新は不要
- 他サービスとの連携が可能

私たちは、患者と医院がより良いコミュニケーションを図り、健全な医院経営を行えるように、システムを通じ医療IT分野でのサービス確立を目指します。

カタログNO

三栄メディス

A-06

紙カルテ電子化システム

ヒューマンかるて
ESR

紙カルテをスキャンし、電子データとして閲覧・検索・データ入力などが可能なカルテ管理ソフトです。カルテ以外にも今まで紙で管理していた書類や画像データなどを取り込むことができます。



カルテ棚を整理する。

過去カルテはすべてデータ化。
e-文書法に則って電子署名やタイムスタンプを付与し、取り込んだデータを原本として扱うことができます。

紙カルテを
スキャンして
電子化する。

スキャナーと連動しているので簡単操作で紙カルテのスキャンができます。
連続スキャン機能も搭載しており、過去の紙カルテをまとめて取り込むことが可能です。

カルテをすばやく参照。

検索で、すばやくカルテを表示。
カルテ棚のカルテを探しに行く手間がなくなります。
レセプトをチェックする際にも、過去カルテをすぐに参照できます。

カルテを
探す手間が
無くなります。

急に、ある患者様の過去カルテを確認する必要が出てきた時に、カルテ棚まで行って探すのは手間と時間が掛かりますよね。
「ヒューマンかるてESR」は検索してすぐに表示ができますので、その手間と時間を無くすことができます。

安全に守って自由に使える。ストレスフリーな電子カルテ

クリニック向けクラウド型電子カルテ

Hi-SEED Cloud



- 直感的にイメージできるカルテ入力画面
- 高頻度順自動ソート・候補病名機能によるカルテ作成支援機能
- 安心・安全なカルテ運用、障害時の参照対応・ガイドライン準拠
- レセプトチェックシステム (べてらん君コラボPlus) 標準添付

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
フライリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

～クリニック運営の「最適化」を支援する電子カルテ～

Hi-SEED W3EX

レセプトチェックシステム

べてらん君 collaboration 標準添付





- 豊富な機能をシンプルに扱える
インターフェイスと
多彩なネットワーク連携で
現場の快適性を向上
- 指導料入力支援
候補病名チェックや処方・
相互作用チェックなど
充実したデータベースを
多数搭載
- 各種モダリティとの
シームレスな連携

カタログNO

EMシステムズ


A-09

レセコン融合タイプ クラウド型電子カルテシステム

MAPs for
CLINIC

クラウド型の電子カルテの常識を変えます
ブラウザ版の「いろいろ出来ない」を解決できます

- Windowsアプリケーション版で操作性が高く
ストレスフリーなクラウドシステム
- 初期ライセンス費0円だから、導入しやすく
かんたんインストールですぐ使える
- 診療科特有の専門機能やコンテンツを
多数搭載した専用プロツール
- 「患者情報エディタ」の活用により
ネットワーク障害等でも暫定的にカルテ端末側で
一部入力操作が可能
- 紙の検査依頼伝票をインターフェース化した
「検査依頼入力シート」の活用により入力が簡単



カタログNO

ニューウェイブ

A-10

産婦人科専用電子カルテ エフ・カルテット



エフ・カルテットは全国の産婦人科から選ばれています



生殖補助医療統合支援ツール
「ARTsReco (アーツレコ)」

産科専用開発された電子カルテ

- 産婦人科専用開発されており、妊婦健診、出産予定日カレンダー
パルトグラム等、産科専用の画面を標準機能としてご用意しています
- 妊婦健診記録画面は一画面で時系列に表示される
ため、経過をわかりやすく把握することができます



妊婦健診記録画面

エフ・カルテット

検索

<http://www.fkartet.com/>


紹介状



全国どこでも先生のご都合に合わせてデモに伺います

株式会社ニューウェイブ

培養管理システム

- 産科だけでなく、オプションとして、培養管理システ
ムもご用意しております
- 各胚の培養状況を管理でき、入力した内容をもとに、患者様向けの帳票を作成できます



採卵培養情報画面



クラウドサービスと融合する 次世代医療事務システム

- Windows10採用
- 業務の作業負荷を軽減し、スタッフのワークスタイルをサポート
- 使う人にやさしい機能を多数搭載し、より簡単な使用感を実現
- 充実した体制と環境による安心安全なシステム運用のサポート
- クラウドサービスと融合し、新たな形のサービスをご提供



先進クラウド技術を活用した 次世代電子カルテ

- Windows10採用
- 快適でスムーズな操作性により診療に集中いただけます
- より簡単にカルテを作成できるよう、操作性を向上
- 充実した体制と環境による、安心安全なシステム運用のサポート
- クラウドサービスと融合し、新たな形のサービスをご提供

「HOPE LifeMark-SX」が掲げる4つのコンセプト

- さらなる使いやすさの追求 **Speed Simple**
- より安心にお使いいただく環境のご提供 **Support**
- 新たな価値を創出するクラウドサービスのご提供 **Shape**

これらのコンセプトに基づいて、かかりつけ医をはじめとした地域医療に関わる皆さまとともに、これからの医療をかたち創っていきます。



電子カルテにプラスアルファの使いやすさを。 カルテ・レセコン・画像ビューアを搭載した 統合型電子カルテシステム

- 使いやすさを追求したこだわりの画面レイアウト
- スムーズな診療を可能にする充実した機能
- 受付から会計、保険請求まで、診療所の業務をフルサポート
- 画像診断装置をはじめ、幅広いシステムとの連携を実現
- 使いやすさを支える、安心のサポート&セキュリティ

XLink package では「繋がる」をキーワードに画像撮影装置との情報連携をより進化させました。目指したのは、患者様と向き合い、対話ができる「プラスアルファの使いやすさ」です。

院内検査機器との連携も是非ご相談ください
SimCLINICT3では、さらに各モダリティとの患者情報連携を標準搭載しています

- カルテから患者情報をオンラインでモダリティに出力する機能です。IDや氏名、性別、生年月日がワンクリックで各モダリティに繋がります



New!! RAD-Link

カルテからの撮影オーダーをDRに連携し
撮影条件もX機器に自動登録出来ます。



SimCLINIC T3α
XLinkpackage




DRと連携



※体厚の選択は必要です

RADspeed Pro



- シェーマでの簡単撮影オーダーで、煩雑なX線撮影も簡単オーダー出来ます
- セット作成や履歴からのオーダー機能も充実しています
- DRやX線機器で、ほぼ操作の必要が無いため、シームレスで安心、安全にご利用頂けます

SimCLINIC T3α
XLinkpackage


A-14 電子カルテシステム

Qualis(クオリス)

- わかりやすく、使いやすい、充実したサポート体制
- 外注、院内問わずスムーズな検査連携
- 外部機器との連動実績豊富
- 全国都道府県への豊富な導入実績
- オンプレ版と親和性が高いクラウド版リリース決定

クオリス
Qualis
Medical Station

クオリス
Qualis
Medical Station



- ▶ 「クオリス」からQRコード
つきの検査結果を発行

(株)BMLの電子カルテ「クオリス」が
「CARADA」とコラボして
より一層健康管理に役立つよう
になりました！

CARADA



- ▶ 検査結果用紙の
QRコードを読み
込むだけですぐに
データ化！
- ▶ 他の病院で受けた
検査も問診に役立
てられます。



BML

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

簡単操作で、患者さんの為の時間を増やせる

医事一体型電子カルテ medicom-HRf

簡単操作でカルテ作成

直感的な操作性

キー操作を最小限におさえ、簡単入力を実現しました。タブでメニューを選択することで、過去のカルテ、検査結果、特記事項を切り替えて表示。検索結果の画面を重ねて表示することなく、情報を確認しながら、本日のカルテを入力できます。

タブで画面を切り替えることが可能に！

入力アシストメッセージの表示

入力アシストで時短&疲れ軽減

シンプルな色使いで視認性に優れ、長時間の使用でも疲れにくいデザインです。また、入力フォームの用途をわかりやすくするため、入力のアシストメッセージを表示しました。

タブの分割表示も可能！

ユーザーアシスト機能（学習機能）

新たにユーザーアシスト機能(学習機能)を搭載。お薬や病名の検索に対して、使用頻度順、直近入力順に検索結果を表示します。よく使われるお薬等をすばやく検索して入力できます。

頻度順・直近順のコード検索が可能に！

患者サービスの向上

患者情報の事前表示

来院患者画面では、カルテを開かなくても患者情報の閲覧・入力を行うことが可能です。そのほか、会話の内容や気づいた点なども記入できるため、患者さんの状況を的確に把握・院内で共有できます。

保険証確認機能


受付した時点で保険証を確認できない場合でも、患者リストから簡単に確認作業を行うことができます。

※本製品には医療機器に該当する機能は含まれておりません。

PHCメディコム株式会社

『誰もが使える』を高い次元で追求した
オンプレミス型電子カルテ

- ワイドモニター採用で、過去・現在カルテ、患者情報カレンダー、キーパッドを一画面にレイアウト
- すっきり見えるだけでなく、Brain BoxVⅢ独自の機能を最大限まで発揮させます

使いやすさと機能性を両立した
クラウド型電子カルテ

- 「誰もが使える電子カルテ」をコンセプトに、多くのドクターからの支持を得ているBrainBox
- BrainBoxCloudは、YUYAMA独自のノウハウが凝縮された医事会計一体型クラウド型電子カルテシステムです



BrainBoxCloudイメージ図

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

A-17 一体型電子カルテ

操作を気にすることなく
診療に専念できる電子カルテ
それが「スーパークリニック」です



スーパーチェッカーで診療を強力アシスト

スーパーチェッカーはSUPER CLINICに搭載されている
3つのチェック機能です

- ① 病名チェック**
 - ・お薬だけでなく処置や検査でも適応病名のチェックが可能
 - ・候補病名のナビゲーション機能も搭載
- ② 処方チェック**
 - ・飲み合わせやアレルギー、病名禁忌等のチェックが可能
 - ・処方オーダー時やカルテ登録時に自動チェックが可能
- ③ レセプトチェッカー**
 - ・チェックから修正入力まで連動して行えるので印刷が不要
 - ・レセプト作成の流れの中で自動チェックができるのでチェック漏れの心配も無用



SUPER CLINIC

電子カルテシステム「SUPERCLINIC」の特徴は、セットやDoでの一括入力、過去カルテからのドラッグ&ドロップなど簡単な入力方法が複数有り、直感的かつ簡単で使い勝手の良さにあります。また、関西地区でのご新規での開業診療所では、導入実績シェアNo.1の実績があります

- 医療現場の多様なニーズに対応します
- クリニック向けの電子カルテシステムです(無床診療所)
- インフォームドコンセントやEBMなど、患者様の安全と安全性の確保を実施します
- カルテ情報を請求データに自動変換します
- 「診療の質と安全」、「患者様の満足」、「診療業務の効率化」を追求します

クリニック向け 再来受付自動精算機

NOMOCa-Stand



人は人にしか出来ない業務 次世代のスマートクリニックのカタチ

- 95%以上の電子カルテ/レセコン連携可能
- 1台で再来受付/自動精算が可能
- 本体サイズは業界最小クラス
- 患者様との接触機会を減らし感染対策に
- 金銭授受などの業務削減による接遇向上

- 寸 法:幅490×奥行295×高さ1450(mm)
- 重 量:約80Kg
- 電 源:AC100V(50/60Hz)
- バッテリ:UPS
- 消費電力:300W(通常)/700W(最大)
- 通信機能:イーサネットLANアダプター

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

Flexcom Pay



- 寸 法: 幅360×奥行250×高さ1525(mm)
- 重 量: 約40kg
- 電 源: 100V
- 消費電力: 250W
- 製造元: 日本金銭機械(株)

動画で
体験
ください

詳細説明
を動画で!



業界最小サイズと圧倒的低価格の キャッシュレス対応自動精算機

- 圧倒的な低価格を実現
- クレジット、電子マネー、QR決済ご利用可能なマルチ決済対応
- 幅360×奥行250(mm)の業界最小サイズ
- レセコン連携仕様による違算防止
- 金銭処理機器メーカー(日本金銭機械株)が製造する高信頼性

運用イメージ



設置イメージ





受付窓口の
レイアウトに合わせて
カウンタータイプも
選択可能

違算解消&非接触で衛生的なお会計 -あんしん・正確・クリーン-

- 1台で対面セルフレジ、フルセルフレジ、セルフ精算機に切替可能
- レセコンとのバーコード連携で簡単なレジ登録操作
- 自動釣銭釣札機搭載で違算がなくなり、現金の締め作業が大幅に軽減
- 決済端末の連動で、クレジット・電子マネー・各種コード決済が可能
- 精算時録画カメラでお支払いにまつわる諸問題の対策が可能

- 寸 法: 幅340×奥行760×高さ1415(1900)(mm)
- 重 量: 約90kg
- 電 源: AC100V 50/60Hz
- バッテリ: 内蔵(停電時シャットダウン用)
- 消費電力: 最大210W

院内設置イメージ



患者様側

スタッフ側


運用切替ボタン

ワンタッチでモード切替が可能




支払い方法選択画面

マルチ決済端 "Verifone" と連動し
各種キャッシュレス決済に対応
レジ画面にて患者様ご自身でお支払い
方法を選択いただく簡単な操作性
※他社メーカーの決済端末についても接続可
接続機種は要確認



多言語対応

日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語へ切替可能
画面表示だけでなく音声ガイダンスの対応も可能



HappySelf for Clinicの3つの機能

- ①対面セルフレジ… 登録操作: スタッフ お支払い: 患者様
- ②フルセルフレジ… 登録操作~お支払い: 患者様
- ③セルフ精算機 … スタッフが他のレジへ会計データを送信
お支払いは患者様ご自身で行っていただきます
※登録操作例: 請求書に印字したバーコードスキャン(レセコンメーカーと別途お打合せ)

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他



診察券や請求書のバーコードを読み取り
上位システムと連動することで、請求金額を正確に表示します
また、入金完了後は、領収書・明細書を発行し、入金情報を上位システムへ通知します



Mer'C

受付カウンターに
設置可能なサイズ
になりました



非接触で安心安全な診療へ

- スタッフの会計業務をサポート
- 画面表示と音声案内で簡単にお支払い可能
- 省スペースの実現
- 電子カルテなどの上位システムと連携
- 感染症予防対策に

- 寸 法: 幅460×奥行320×高さ626(mm)
- 重 量: 約34Kg (本体のみ)
- 電 源: AC100V±10% (50/60HZ±1HZ)
- バッテリ: 無し
- 消費電力: 待機時35W/最大値45W

iTICKET Smart Cloud

「待合室よ、さようなら」
アイチケットが受付環境をスマートに

- 患者の「待ち時間」と、受付スタッフの「負担」を軽減します
- 【コンパクト設計】必要なのはiPad+発券機+モニタ1台だけ
- 【簡単操作】タッチパネルなので操作も簡単
- 【ネットワーク回線付】iPadの携帯回線を使うので工事不要
- 【スピード導入】機器構成がシンプルなので導入まで最短1ヶ月



医院様“個別”の事情に合わせた 予約システム ドクターキューブ

- 医院様の「今」と「これから」の運用に臨機応変に対応できるのは、ドクターキューブだけです
- 機能充実と使い勝手の良さ抜群
数多くの電子カルテやレセコンとの連動が可能です
- 時間予約・順番受付・時間枠予約に対応しており、運用途中での変更も可能です
- 予約手段は、携帯・スマートフォン・PCはもちろん、電話自動予約・タッチパネル予約にも対応しています
- 院内で進行状況をお伝えする院内表示ディスプレイも医院様ごとにカスタマイズ可能です
- メールやLINE・SMSでお知らせする機能も充実しています



診療予約・受付管理システム

ドクターキューブ

感染予防対策 運用例

Web 予約時の簡易問診機能で隔離・非隔離のすみ分けや、診療状況もWebで確認できるので、待合室の人数も最小限に。患者様の来院が平準化され、受付業務の負荷も軽減します。

導入実績 **No.1**※

診療予約・受付管理の全てお任せください。

※出典：新規開業クリニックにおける機器・サービス等利用実態調査 2020 年版(矢野経済研究所 調べ)



院内表示

サイネージや
テレビの併用も！
複数の画像を切替表示したり
テレビの放映も可能です！



ドクターキューブに
診療予約・受付管理の
全てをお任せください！

Doctor Qube

ドクターキューブの院内表示ディスプレイは、表示する内容も順番・時間・待ち人数・待ち時間など様々な組み合わせ対応が可能です。
フルカスタマイズ対応できるのはドクターキューブだけ。
デザインも医院様の雰囲気にあわせて作成しますので、院内の統一感が増します。

時間予約の方	直接来院の方	時間予約の方	直接来院の方	これから呼び出す方
14時30分 の方を診察中です	100 の方を診察中です。	101 102 103 104 105 106 107 108 109	210 の方を診察中です	305 306 307 308 309 310
本日の診療時間	本日の診療時間	本日の診療時間	本日の診療時間	本日の診療時間

新型コロナウイルス対策

待合室の患者接触軽減

診療間隔の確保

クラウド型 診療予約システム

テルミーi^{アイ}

受付管理を合理化し、快適な診療体制へ

インターネット受付・電話受付・窓口受付を一元管理

診察が近づくと自動でお知らせ

各社電子カルテと連動

クリニックのLINE公式アカウントに
連携してWEB受付や呼出通知が可能

New



Cloud

「クラウド型」テルミーiの特長



導入が簡単

専用ハードが不要
市販のPCで運用可能です

低コスト

専用ハードの寿命による
買い替えコストがかかりません

増設コスト無し

診察室PCやタブレット
からの受付操作も可能

カスタマイズ可能な高機能システムでありながらクラウドタイプで使い勝手が簡単シンプル

システム特徴



順番受付、日時予約、時間順番併用制に対応



予防接種の接種条件に基づいた自動予約が可能



豊富なオプションシステムによる拡張性

待合室診察状況表示

窓口タッチパネル自動受付

カード発行受付等



※オプション一例

テルミーi^{アイ}

革新を続けるロングセラー 頼れる受付システムシリーズ

Aiakos



業務効率化・感染対策に貢献 充実の営業・サポート体制で 現場で使えるWEB問診No.1

- 高度な予備問診で医師・看護師による問診の省力化
- 電子カルテ端末への同居連携でカルテ記載省力化・シエマ画像の転記も可能
- 医療従事者・患者双方にとっての感染対策事前トリアージを実現
- 電子カルテ、予約システム、オンライン診療など多彩なシステムとの連携が可能
- 医療現場のニーズに沿う公式問診を共有
自院での利用も可能


★ SymView概要動画はこちら




WEB問診SymView利用イメージ



患者がスマホで問診入力



スタッフが電子カルテに転記



医師が問診内容を確認し診察

連携実績一覧

電子カルテ

・Medicom-HRV (PHC) ・Qualis (BML) ・Doctor's Desktop3 (CMS) ・デジカル (エムスリーデジカル) ・HOPE LifeMark-SX (富士通) ・BrainBoxVⅢ (湯山製作所) ・HI-SEED W3 EX (日立) ・Dynamics (ダイナミクス) ・MRN (EMシステムズ) ・Dopanet Doctors (MIU) ・SUPER CLINIC (ラボテック) ・m-KARTE (LSIメディアエンス) ・Wine Style (ノーザ) ・Medical Station CLINIC (BML) ・AI-CLINIC (アイネット・システムズ) ・E-Egg (アイソル) ・Mac24 (マクロスジャパン) ・Future Clinic 21 (NTT) ・CLIPLA (クリプラ) ・MAPs (EMシステムズ) ・RACCO (システムロード) ・CLINICSカルテ (メドレー) ・REMORA (ファインデックス)

< ※2021年3月末時点の連携実績です。上記以外のメーカーの場合もお問い合わせください。 >

予約システム

・LXMATE HeLios (東邦薬品) ・check-on (NOC) ・テルミー-i (アイアコス) ・ドクターキューブ (ドクターキューブ) ・iTICKET Smart Cloud (アイチケット) ・ヨヤクル (ヨヤクル) ・CureSmile (マムクリエイト) ・3bees (メディ・ウェブ) ・メディカル革命 (GMO) ・iCall (アイコールシステム) ・診療予約2018 (メディカルフォレスト) ・スマイリーリザーブ (スマイリーマム) ・待ち行列 (JCN) ・医者どこ予約 (トスメディカル) ・あっちゅうま (タイムアンドトライ)

カタログNO

キヤノンメディカルシステムズ

C-01

汎用超音波画像診断装置

Xario 200G



Go Anywhere Anytime

- 最大8時間のバッテリーを搭載。Smart Standby機能により、わずか2秒での高速起動が可能
- 高画質でありながら軽量かつコンパクト。スペースの限られた診察室にも最適な大きさ
- ワイヤレスタイプのECG電極やフットスイッチを新採用
- 臓器の硬さを調べるShear Wave Elastography 心臓の壁運動を解析する2D Wall Motion Trackingといったアプリケーションが充実
- 臓器内の微細な血流を表示するSuperb-Vasucular Imaging (SMI) を搭載

- 寸 法: 幅513×奥行787×高さ1297~1746 (mm)
- 重 量: 約90kg (周辺機器含まず)
- 電 源: AC100V±10%
- バッテリ: 最大8時間 (オプション含む)
- 消費電力: 最大800VA
- ディスプレイ: 21.5インチ
- 販売名: 超音波診断装置 Xario 200G CUS-X200G
- 認証番号: 230ACBZX00007000
(広告番号)M000009

カタログNO

コニカミノルタジャパン

C-02

超音波診断装置

SONIMAGE
HS2/MX1

コンパクトで高画質・簡単操作

- 据え置き機と同等の描出力
- 明るい場所でもよく見える高輝度ディスプレイ
- 日本語タッチパネルによる直感的操作性
- 院内システム (電子カルテ/PACS) と無線接続可能

- 寸 法: HS2: 幅369×奥行452×高さ90 (mm)
MX1: 幅320×奥行64.5×高さ302 (mm)
- 重 量: 本体重量 HS2: 7.9kg MX1: 約4.5kg
- 電 源: AC100V、50/60Hz
- バッテリ: HS2: 連続60分 (Freeze時) 連続40分 (稼働時)
MX1: 連続90分 (Freeze時) 連続60分 (稼働時)
- 消費電力: HS2: 最大180VA MX1: 最大150VA
- 認証番号: HS2: 第301ABBZX00053000号
MX1: 第230ABBZX00010000号

カタログNO

GEヘルスケアジャパン

C-03

超音波診断装置

LOGIQ P10



プローブ・画像技術・一気通貫した 画像構築でワンランク上の高画質を実現

- 23.8インチ大画面、高精細で高コントラスト
- ハイエンドレベルの高画質
- 広帯域かつ高感度の技術、幅広いプローブラインナップ
- Shear Wave Elastography 搭載可能(オプション)
- 1分1秒の価値を引き出す「操作性」

- 寸 法: 幅495×奥行685×高さ1345-1595 (mm)
- 重 量: 約67Kg
- 電 源: 100V
- バッテリ: オプションで搭載可能
- 消費電力: 最大500VA
- 認証番号: 226ABBZX00119000

カタログNO

GEヘルスケアジャパン

C-04

超音波診断装置

Vscan Air CL



GE独自の技術で高画質 高性能のエコーを片手サイズに実現

- Mobile端末 iOS、アンドロイドと接続
- コンベックス、リニア搭載ワイヤレスプローブ
- 128Chの高画質 リニアは3-12MHz
- 12の豊富なプリセット
- DICOM規格対応、共有フォルダへJPEG/MPEG出力

- 寸 法: 幅64×奥行131×高さ31 (mm)
- 重 量: 205g
- 電 源: バッテリー、内蔵リチウムイオンポリマー二次電池
- バッテリ: 連続使用時間50分
- ★ 充電時間(10%→90%): 約75分
- ★ モバイル端末は別売りです
- 認証番号: 303ACBZX00012000

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

カタログNO

GEヘルスケアジャパン

C-05

超音波診断装置

Versana
Premier

描き出す。“健やか”のその先
開業医の先生のためのAll in Oneモデル

- 安心の本体5年間保証
- 画像自動最適化機能 Whizz搭載
- 9.9インチ大型タッチパネルを搭載
- 豊富なアプリケーションが標準搭載
- 21.5インチ Full HDモニター
- 寸 法: 幅717×奥行752×高さ1780~1405 (mm)
- 重 量: 約70kg
- 電 源: 100V
- バッテリ: 移動の際に便利。オプションで搭載可能。15分駆動
- 消費電力: 450VA以下
- 認証番号: 231ABBZX00004000号

カタログNO

GEヘルスケアジャパン

C-06

超音波診断装置

Versana
Active

確信とともに、駆ける。院内外を問わず
活躍する機動力に長けたモデル

- 15.6インチ Full HD LED Monitor
- 50分間バッテリー駆動
- 安心の本体5年保証
- 衝撃に強いSSD搭載 (256GB)
- 画像自動最適化機能 Whizz搭載
- 寸 法: 幅390×奥行362×高さ58 (mm)
- 重 量: 5Kg (バッテリー含む)
- 電 源: 100V
- バッテリ: バッテリー駆動50分
- 消費電力: 200VA以下
- 認証番号: 301ACBZX00017000

カタログNO

GEヘルスケアジャパン

C-07

超音波診断装置

Versana
Balance

地域診療を診まもるそのために
経済性とパフォーマンスのとれたモデル

- 本体5年間保証
- 画像自動最適化機能 Whizz搭載
- 21.5インチFull HDモニター
- 4音線同時受信
- 取り回しがしやすい本体60kg
- 寸 法: 幅565×奥行686×高さ最高1530 最低1390 (mm)
- 重 量: 60kg以下
- 電 源: 100V
- バッテリ: 移動の際に便利。オプションで搭載可能。15分駆動
- 消費電力: 350VA以下
- 認証番号: 301ACBZX00018000号

いつでも、その場で、すぐに診る
ポケットエコーmiruco

- エコーでありながら25.1万円(税込)～という価格を実現
- 深部向き3.5MHzコンベックスと浅部向き10MHzリニアの2種類のプローブ
- 500g以下と、白衣等のポケットに入る軽量・コンパクト設計
- 約5秒と素早い起動で、操作も簡単わかりやすい日本語表示
- タブレットだから画像共有が簡単

- 寸 法: 幅110×奥行210×高さ34(mm)
※幅・奥行はタブレットの
高さはタブレットとプローブ合計の寸法
- 重 量: 460g
- 電 源: AC100-240V
50/60Hz、0.25A(充電用)
- バッテリ: バッテリー電源のみ
(充電しながらの使用はできません)
- 認証番号: 228AHBZX00010000

25.1万円～
(税込)

3.5MHz コンベックスプローブ + タブレット

- 胸部(肺・胸水など)、腹部(膀胱・腹水など)

32.8万円～
(税込)

10MHz リニアプローブ + タブレット

- 頸部、皮下組織、末梢血管、肺、運動器など



販売名: ポケットエコー miruco 一般約名称: 汎用超音波画像診断装置 管理医療機器/特定保守管理医療機器 医療機器認証番号: 228AHBZX00010000

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

カタログNO

フクダ電子

C-09

ワイヤレス超音波画像診断装置

iViz air Ver.4

NEW



ポケットサイズのワイヤレスエコー

- スマートフォン型の本体とプローブをWi-Fiで接続しワイヤレスを実現
- 小型・軽量でありながら高画質を実現
- タブレットは2つのサイズから選択が可能(5.8インチ/10.1インチ)
- AI技術※を活用した膀胱尿量自動計測(コンバックスプローブ用オプション)/PV穿刺モードPlus(リニアプローブ用オプション)

- 寸 法: タブレット表示器大: 幅約246×高さ約170×奥行約8.2(mm)
タブレッ表示器小: 幅約71×高さ約148×奥行約8.9(mm)
コンバックスプローブ: 幅約72.8×高さ約178.5×奥行約29.0(mm)
リニアプローブ: 幅約57.9×高さ約170.5×奥行約29.0(mm)

- 重 量: タブレット表示器大: 約491g
タブレッ表示器小: 約177g
コンバックスプローブ: 約190g
リニアプローブ: 約147g

- 電 源: バッテリー

- 認証番号: 301ABBZX00003000

※AI技術のひとつであるディープラーニングを活用して設計
・タブレットは変更となる場合があります

販売名: FWUシリーズ
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者: 富士フイルム株式会社
販売業者: フクダ電子株式会社

カタログNO

フクダ電子

C-10

携帯型超音波画像診断装置

Lumify



心臓・腹部・表在に対応した携帯型エコー

- セクタ/コンバックス/リニアプローブ に対応
- 本体は2つのサイズ(8インチ/10.1インチ)のPanasonic社製TOUGH PADから選択可能
- 本体は落下耐性(MIL規格準拠試験対応)、防塵・防滴性能(IP65準拠試験対応)を備え、頑丈な性能を担保
- 3年保証

※タブレットは変更となる場合があります

- 寸 法: 幅約198×奥行約122×高さ約8(mm)(8インチ本体)
幅約272×奥行約196×高さ約16(mm)(10.1インチ本体)

- 質 量: 約305g(8インチ本体)
約880g(10.1インチ本体)

- 電 源: バッテリー

- 認証番号: 302AFBZX00043000

販売名: 超音波画像診断装置 Lumify
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者: 株式会社フィリップス・ジャパン


C-11 超音波診断装置

脂肪肝から肝硬変に至るまで
非侵襲的に肝組織の硬さを評価します

- ARIETTA 65LE LV は肝脂肪化の程度の推定と更に肝線維化の評価を行うことができます。NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis) のような進行性肝疾患の把握にも対応します
- 肝脂肪化の程度を定量評価する【ATT計測】搭載
- 肝線維化の総合的な評価が可能
- エラストグラフィの肝硬度評価により診療報酬算定(200点)に対応(診療報酬区分 D215-3 超音波エラストグラフィー(200点))



ARIETTA 65LE LV



- 寸 法: 幅533×奥行742×高さ1265~1635 (mm)
- 重 量: 約85kg (本体)
- 電 源: 100V、50/60Hz
- バッテリ: 有 (オプション) 約70分 (実測値)
- 消費電力: 最大750VA (オプション接続時)
- 認証番号: 230ABBZX00050000

C-12 超音波診断装置

コンパクトな形状と使いやすさで
クリニックや病棟で活躍

- ビギナーからエキスパートまで幅広くご使用いただけるARIETTAシリーズのエントリーモデルです
- 広範囲かつ高コントラストな21.5インチLCDモニター及び10.1インチタッチパネル採用
- 必要なボタンだけをシンプルに配置。操作パネルからTGCスライダーをなくすことで、ゆとりのある操作パネルを実現
- 自由に動かせるモニターアームを搭載したARIETTA 50LEもご用意しております



ARIETTA 50



- 寸 法: 幅531×奥行767×高さ1317~1567 (mm)
- 重 量: 約64kg (本体)
- 電 源: 100V、50/60Hz
- バッテリ: 有 (オプション) 約120分 (実測値)
- 消費電力: 最大470VA (オプション接続時)
- 認証番号: 230ABBZX00125000

C-13 超音波診断装置

先端の機能を提供するポータブルエコー
無線対応でモニターの脱着も自由自在

- デザインやユーザビリティを徹底的に見直し、ユーザーそれぞれの使用環境や使い方に柔軟にフィットしながら、先端の超音波診断装置としての十分な機能を提供します
- 日常の診療はもちろん、救急、往診などさまざまな場面で検査・治療をサポートします
- コンパクト機ながらも上級機並みの高画質化技術を搭載しました
- 全面タッチパネルを採用。難しい設定や操作は必要なく検査したいときにすぐ使用することができます
- 約4.5kgで、持ち運びが簡単です



ARIETTA Prologue



- 寸 法: 幅260×奥行296×高さ75~260 (mm)
- 重 量: 約4.5kg (本体)
- 電 源: AC100V
- バッテリ: 約60分 (実測値)
- 消費電力: 最大200VA
- 認証番号: 227ABBZX00109000

電子カルテ／レセコン

自動精算機／予約システム 他

超音波画像診断装置／超音波画像診断装置関連機器

X線撮影装置・CT・MRI・DR・ファイリング関連

心電図／血圧脈波検査装置

血液・尿・感染症検査機器

内視鏡関連機器／耳鼻科関連機器

骨密度測定装置

リハビリ関連機器

皮膚科／レーザー関連機器／産科／婦人科関連機器

滅菌器／感染予防／薬局関連機器

その他

電子カルテ／
レセコン自動精算機／
予約システム 他超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他



膀胱内尿量をワンタッチで表示します

- ポケットに入るコンパクトサイズの超音波膀胱内尿量測定装置
- ワンタッチで患者さまの膀胱容量、尿量が測定できます
- 術後の看護時、排尿管理と経過観察に
- 診療・治療時、膀胱内尿量測定の専用機として
- 介護時、患者さまのQOL向上に

■ 寸 法：162.0×94.3×62.6 (mm)

■ 重 量：約310g

■ 電 源：3.7Vリチウムイオンバッテリー（フル充電6時間）

■ 認証番号：229AIBZI00002000（選任製造販売元：株式会社アムコ）



X'sy Pro

診断用X線装置[エクシープロ]

EFX Version

ソフトタッチ天板やワンタッチガイド 新しいX'syシリーズの誕生です

- 天板表面にソフトマットを採用。ゴツゴツせず、ひんやりしにくいソフトタッチ天板
- 撮影準備をナビゲート。慣れない撮影部位でも迷わず撮影できる新発想ワンタッチガイド
- 小さなスペースに設置できるコンパクト設計。テーブル無しのスタンドタイプもお選び頂けます
- 線量お知らせ機能。グリッド着脱機能を標準搭載

- 寸 法: 天板大きさ/1800×720 (mm) テーブル高さ/550 (mm)
- 重 量: 約240kg
- 電 源: 単相200V 50/60Hz 20kVA
- 認証番号: 220ABBZX00103000

RADspeed Pro style edition

「検査を受ける方にも、術者の方にも優しく」
気持ち良くお使いいただけるX線撮影システムです

- 優しさと扱いやすさを実現。自在に操作可能なX線管懸垂器
- 機能充実のX線高電圧装置。見やすく選びやすい撮影プログラム
- 充実のラインナップ。天井走行式、床走行式、透視ができる透視機能タイプ
- DRシステムに対応。可搬型FPDの搭載に対応

- 寸 法: 各仕様による
- 重 量: 各仕様による
- 電 源: 三相交流50kW (单相交流32kW) タイプ
- 認証番号: 221ABBZX00210000



FLEXAVISION



目的に応じた機能をお選び頂き検査を
徹底サポート

高コストパフォーマンスX線TVシステム

- FLEXABILITY 寝台昇降、X線管球斜入機能など、お客様のニーズに合わせた提案が可能です
- SMART 画質(新透視画像処理Smart FIT)、線量管理に最新の技術を採用しています
- USER FRIENDLY 便利機能とシンプル操作に加えて、省スペース設計。使う人と場所を選びません
- ワイヤレスFPD/CRカセットにて大視野デジタル撮影が可能です

■ 寸 法: 設置スペース: (幅) 約3500×(奥行) 約2300 (mm) 以上
(天井高) 2450mm以上。※2600mm以上推奨

■ 重 量: (寝台昇降なし) 600kg
(寝台昇降あり) 730kg

■ 電 源: 三相交流50kW (単相交流32kW) タイプ

■ 認証番号: 218ABBZX00202000



- 設置場所を選ばない小型設計
- X線管球部/カセットトレイ連動機能
- 位置確認がしやすいテーブルデザイン
- Console AdvanceとX線操作部の表示を一元化
- 内蔵カメラでポジショニングを事前確認

ポジショニングナビ機能 **オプション**

AI技術のひとつであるディープラーニングを用いて設計された本機能は、コリメーター部に取り付けられたカメラで被検者の方向及び側性を認識し、事前に設定した撮影メニューとの整合性を確認するための情報を表示します。撮影メニューと一致しない場合は、Console Advanceの画面上のアラートを表示させることでポジショニングの不整合による再撮影の低減に貢献します

■ 寸 法: 【X線管保持装置】幅1935×奥行765×高さ2037(mm)

■ 重 量: 131.3kg(標準レール時) X線管保持装置

■ 電 源: 200V電源(プレーカ50A)

■ 認証番号: CALNEO Compact: 302ABBZX00055000
Console Advance: 221ABBZX00151000
CALNEO Smart S47: 226ABBZX00085000
CALNEO Smart S77: 226ABBZX00085000
FCR PRIMA T2: 223ABBZX00094000
C@RNACORE: 22200BZX00909000

組合わせ例①



装置も、撮影もコンパクトに
All is Compact

組合わせ例②



接続可能モダリティ



カタログNO

富士フイルムヘルスケア

D-05

X線撮影システム

CLINIXⅢ

最高管電圧150kV 最高出力20kW



- 設置面積2.7m×1.8mのコンパクト設計。省スペース化を実現し、限られた空間にも設置可能です
- コンパクトサイズでありながら、最高管電圧150kV出力が可能です。胸部高圧撮影にも十分に対応します
- 電源電圧は、単相100Vまたは200Vに対応しています
- 延長テーブルを使用することで、骨密度測定装置「ALPHYS LF」と容易に組み合わせることができます
- 寸 法：幅1800×奥行935×高さ1800 (mm)
- 重 量：約226kg (本体)
- 電 源：200Vタイプ (単相200V 20kVA)
100Vタイプ (単相100V 3kVA)
- 認証番号：228ABBZX00105000

カタログNO

富士フイルムヘルスケア

D-06

全身用X線CT診断装置

Supria Advance FR

コンパクトなのにオープン
そして先進技術を搭載

- 【Open&Compact】コンパクトでありながらガントリ開口径75cmを実現。ガントリ、寝台、オペレーションコンソールだけの3ユニット構成
- 【High Performance】高スループットと高画質を両立
- 【Low Dose】先進のノイズ低減技術を標準搭載
- 【Easy Operation】直感的に操作可能なユーザーインターフェース
- 寸 法：【スキャナ】幅1990×奥行920×高さ1843 (mm)
【寝台】幅577×奥行2262×高さ450~1000 (mm)
- 重 量：【スキャナ】約1600kg 【寝台】約324kg
- 電 源：三相200VAC 30kVA
- 認証番号：225ABBZX00127000

カタログNO

富士フイルムヘルスケア

D-07

全身用オープンMRIシステム

AIRIS Vento Plus

やさしさとスピードを兼ね備えた
Open MRI

- 「高速化」と「自動化」の新たなソリューションにより検査フローを向上
- 高速化の新しいソリューション「IP-RAPID」
- 煩雑な操作を自動で「AutoExam」
- モーションアーチファクト低減「All Around RADAR」
- 横が大きく開いた開放的なデザインと圧倒的に静かな操作音で優しい検査を
- 寸 法：【ガントリ】幅2194×奥行1547×高さ1850 (mm)
【寝台】幅890×奥行2505×高さ800 (mm)
- 重 量：約11t
- 電 源：単相交流200V±10% 9.5KVA
- 認証番号：221ABBZX00062000

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

カタログNO

キヤノンメディカルシステムズ

D-08

全身用X線CT診断装置

Aquilion Start

あなたの施設で価値あるCT検査を

- 低価格のイニシャルコスト・ランニングコストで経営をサポート
- レントゲン撮影と同等線量を目指した低線量技術を搭載し高画質と低被ばくの両立を図った検査を提供
- 80・320列CTで実績を積み上げた"全身対応"コンセプトの金属アーチファクト低減技術「SEMAR」
- ボタンひとつでセッティングが完結する「1-Click Positioning」
- 検査に必要な操作を対話形式でナビゲートする「NAVI Mode+」



- 寸 法: (スキャナ本体) 幅2050×奥行960×高さ1910 (mm)
- 重 量: (スキャナ本体) 1300kg
- 電 源: 三相 200V/400V 50kVA/30kVA
- 消費電力: 36kW/16kW
- 販売名: CTスキャナ Aquilion Start TSX-037A
- 認証番号: 230ACBZX00022000 (広告番号)M000009

カタログNO

キヤノンメディカルシステムズ

D-09

据置型デジタル式汎用X線透視診断装置

PlessartZERO



本当に必要なものを
ゼロベースで見つめなおし
新たなX線TVシステムが誕生しました
X線TVの機能を一つにまとめた
“All in ONE” コンセプト


- 自動画像安定機能を標準搭載
- 多様な検査ニーズに応える寝台
- スペースを有効に活用できるAll in Oneタイプの操作卓を採用 (省スペース設計の操作卓・寝台がコンパクト)
- 使いやすさ・安全性を追求
- 寸 法: (検査室) 幅3600×奥行2700×高さ2400 (mm)
(操作室) 幅2100×奥行1800×高さ2200 (mm)
- 重 量: 790kg
- 電 源: 単相200V 50/60Hz 約60kVA
- 消費電力: 最大 60kVA
- 販売名: デジタルX線TV システム PlessartZERO DREX-PZ10
- 認証番号: 221ACBZX00073000 (広告番号)M000009



「患者に優しい」、「医療従事者に優しい」 16列マルチスライスCT

- A.I.を用いた操作系により複雑な操作を簡単に行えます
- 脱着式タブレット操作によって患者様に顔が見える安心感を与えます
- 単純X線検査と同等レベルの低線量*で撮影が行えます
(*一般的な胸部単純撮影の実効線量は0.1mSv程度)
- 解剖情報自動認識により画像再構成時に体の傾きを自動修整します
- 3次元画像も自動作成化。ルーチンの診断に3次元画像を活用できます

- 寸 法: (スキャナ) 幅2100×奥行840×高さ1765 (mm)
- 重 量: 1400kg (ガントリ本体)
- 電 源: 設置条件については、お問い合わせ下さい
- 認証番号: 228AABZX00138000



やさしい検査と妥協のない高画質 ～コンパクト1.5T MRI

- 静音技術“Quiet Suite”により97%(*1)の騒音を抑制
- 多様化する検査ニーズに対応する多彩な最新アプリケーション搭載
- ワークフローの自動化とわかり易い操作性で、効率的な検査を提供
- コンパクトなボディーと、液体ヘリウム消費0(*2)や消費電力を最大30%削減(*1)
(*1)同社比
(*2)メンテナンスおよび部品交換にともないヘリウムを消費することがあります

- 寸 法: 幅2340×奥行4230×高さ2180 (mm)
本体装置 (カバー、寝台など含む)
- 重 量: 4553kg 本体装置 (カバー、寝台など含む)
- 電 源: 29kW
- 認証番号: 229AABZX00020000
装置重量は、ヘリウム積載量等で変動することがあります

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

カタログNO

コニカミノルタジャパン

D-12

ワイヤレスタイプ可搬型DR

AeroDR
PREMIUM 1417Sクリニック・ユースに最適化したDR
4つの特長で、X線撮影業務を協力的にサポートします

- 超軽量設計2.5kg。撮影室内でも院外でも持ち運びが容易
- 堅牢なボディ。患者様の大勢により荷重がかかっても安心。防水仕様で、失禁などにも安心
- 安心のバッテリー。異常発熱や発火リスクが少なく安心。性能劣化が少なく交換、追加購入の必要なし
- コンソール機能とビューワ/ファイリング機能が一体化

- 寸 法: 幅383.7×奥行460.2×高さ15.9(mm)
- 重 量: 2.6Kg
- バッテリー: リチウムイオンキャパシタ
- 耐荷重: 点荷重: 150Kg@φ40mm
面荷重: 300Kg@有効画像領域全面
- 防水性能: IPX6
- プレビュー表示時間: 約1秒
- 認証番号: 225ABBZX00011000

カタログNO

フクダ電子

D-13

検査データ管理システム

f'no(エフノ)
FMLC-50クラウドを活用した新システム
f'no 誕生

- クラウドサービスを利用して検査データ、ヘルスケアデータの管理、メンテナンスのサポートをご提案
- Viewer、Personal Dashboard、Portal、3つのアプリケーションで検査データ、ヘルスケアデータを管理
- 検査データの参照だけでなく、ヘルスケアデータの管理・参照を組み合わせることが可能
- クラウド上にバックアップデータを保存、院外からでもデータ参照が可能
- 閉域網を使用し、インターネットに出ない通信でクラウドと接続

マルチモダリティ PACS・レポート・MWMシステム


FORZ-PACS

電子カルテや病理連携に対応し
レポート・MWM機能を搭載したPACS



- さまざまなデータをマルチファイリングして一元管理します
CT/MRI等のボリュームデータや、マンモグラフィ画像、心エコー等の動画・デジカメ等のJPEG画像、紹介状等のスキャン文書等
- 各社電子カルテPCにビューワーソフトウェアを相乗りが可能です。1台のキーボード・マウスで電子カルテ・ビューワー・レポートを操作が可能です
- 内視鏡・超音波・レントゲンの各種専用レポートフォーマットを用意しています
(日本消化器内視鏡学会 今川先生・林先生にご監修頂きました)
- 患者属性情報を各装置に送信するMWM機能を搭載しています

■ 認証番号: 223AGBZX00009000



レンタルPACSサービス

FORZ-HWS



イニシャルコストを抑えたお手軽PACS

- 初期費用0円でスタート。月額定額による安心価格&サポート
- 電子カルテシステムとのビューワー起動連携可能
- PACS専用端末が必須ではなく、ご施設様の所有される電子カルテPC等にソフトウェア設定を行うことでの操作に対応

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

カタログNO

フクダ電子

E-01

心電図検査装置

FCP-9800

心電図検査を
ワンランク上のステージへ

- 心電図検査のクオリティを上げる新機能
Eキャプチャ/Eフィルタで、検査オペレータをサポート
※Eキャプチャ、Eフィルタはそれぞれオートキャプチャ機能、オートフィルタ機能の愛称
- 合成18誘導心電図を活用したACS診断サポート
※ACS：急性冠症候群
- 高位肋間心電図を活用したブルガダ型心電図予測
- 寸 法：幅約385×奥行347×高さ123 (mm) (閉状態)
幅約385×奥行347×高さ430 (mm) (開状態)
- 重 量：約8.0kg (本体のみ。バッテリー等除く)
- 電 源：AC100V 50/60Hz
- バッテリ：直流電源 DC14.8V (バッテリーパック)
- 消費電力：交流動作時 95VA
- 認証番号：303ADBZX00038000

カタログNO

フクダ電子

E-02

ホルター記録器

FM-1300

感染症対策に有用なリード線一体型ディスプレイ電極採用



- 重さ17g、薄さ10mmのクラス最薄・最軽量※1で装着時の負担軽減
- 本体と電極を接続するだけですぐ検査開始
- 3枚で2チャンネルの記録が可能なL字型の電極に対応
- IP66/68の防水・防塵に適合※2
- 寸 法：幅40×奥行10×高さ41 (mm) (突起部含まず)
- 重 量：17g (電極・電池含まず) ※3
- 電 源：リチウム一次電池CR2032
- 認証番号：230ADBZX00099000



- ※1 2021年4月当社調べ (国産のディスプレイ付ホルター記録器)
- ※2 電池ケース付きECGコネクタを接続した場合
- ※3 電池ケース付きECGコネクタ、電極、ケーブル部を除く

販売名：ホルター記録器 デジタルウォーク FM-1300
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：フクダ電子株式会社

カタログNO

フクダ電子

E-03

心電図解析収録器

ESP-350

往診・訪問診療など在宅医療に役立つ携帯型12誘導心電計



- 寸 法：幅178×奥行92×高さ24 (mm)
- 重 量：約350g (電池含む)
- 電 源：直流電源3V (電池)
AC100-240V (OAE-43B接続時)
- 認証番号：228ADBZX00003000

※単三形乾電池で約60分/専用バッテリーで90分の連続駆動

- 片手で持てるほどのコンパクトボディ (約350g)
- 単三形乾電池さえあれば、「いつでも」「どこでも」「どれだけでも」心電図検査が可能
- 三角電極を聴診器のように押し当てることで簡単に1ch心電図のチェックが可能
- 小型で凹凸が少ないので清拭がしやすい設計
- 感染対策として、衛生的なディスプレイ電極に対応

販売名：携帯型心電計カーディライト ESP-350
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：フクダ電子株式会社

カタログNO

フクダ電子

E-04

血圧脈波検査装置

VS-2500システム
Premium Edition

血管の重症化予防のために

- 現場のニーズに合わせて検査をカスタマイズ
- 大きな画面で検査をサポート
- 検査最適化機能
- HRV計測
- 最新の解析機能を搭載した12誘導心電図検査

- 寸 法: 幅545×奥行500×高さ1,246 (mm)
(本体ユニット、表示ユニットおよび
サーマルレコーダユニットをトrolleyへ装着時)
- 重 量: 25.4kg
(本体ユニット、表示ユニットおよび
サーマルレコーダユニットをトrolleyへ装着時)
- 電 源: AC 100V 50/60Hz 120VA
- 認証番号: 301ADBZX00035000

カタログNO

フクダ電子

E-05

ベッドサイドモニタ

DS-8005F

長時間データ保存と
各種機能でモニタリングをサポート

- こだわりの自社製SpO₂センサを使用
- 心筋酸素消費量(RPP)や出血性ショックの指標(SI)を算出可能
- MPDR (Multiple Patient Data Review) 最大10日間
データ保存。退床後のデータも保存可能
- 操作性と視認性を向上

- 寸 法: DS-8005F-S:
幅205×奥行142×高さ185 (mm)
DS-8005F-T:
幅205×奥行142×高さ185 (mm)
DS-8005F-R:
幅200×奥行142×高さ185 (mm)
DS-8005N-S:
幅205×奥行142×高さ185 (mm)
DS-8005N-T:
幅205×奥行142×高さ185 (mm)
DS-8005N-R:
幅200×奥行142×高さ185 (mm)
- 重 量: DS-8005F-S: 2.3kg
DS-8005F-T: 2.3kg
DS-8005F-R: 2.7kg
DS-8005N-S: 2.3kg
DS-8005N-T: 2.3kg
DS-8005N-R: 2.7kg
- 電 源: MPU60A-107 (300MM)
- 認証番号: 229ADBZX00006000



ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／
レセコン自動精算機／
予約システム 他超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他


カタログNO

スズケン

E-06

超小型防水ホルター心電計

Cardy305 pico



軽くて小さくて高性能

- 軽さ13g、薄さ8.7mmのコンパクトボディ
- 3chで24時間または48時間記録可能
- 行動記録メモをデジタル化
- 防塵・防水 (IP66/IP68) で装着したまま入浴・シャワーが可能
- インターネットを使った解析依頼・結果受信が可能

- 寸 法: 幅35.8×奥行8.7×高さ40.8 (mm)
- 重 量: 13g (電池含む)
- 電 源: 専用ボタン型リチウム電池 (CR2032)
- 認証番号: 301AGBZX00063000

詳しくはこちら





カタログNO

スズケン

E-07

ホルター心電計

Cardy 1201

12誘導記録、長時間記録を可能にした
ハイエンドホルター


- 12誘導心電図を高分解サンプリング (1,000Hz) で最大48時間記録可能
- 最大10日間・1チャンネル記録可能
- ペースメーカー検出パルスを確認し、検出チャンネルを最大2チャンネル選択可能
- 3軸加速度センサ搭載により「運動強度情報」と「体位」を記録
- 入浴レベルの防水性能

- 寸 法: 幅61.6×奥行21.6×高さ46.3 (mm)
- 重 量: 45g (電池含まず)
- 電 源: 単4形電池1本、充電式ニッケル水素電池 eneloop®、アルカリ電池 アルカリ1、リチウム電池 Energizer® (長時間用)
- 認証番号: 226AGBZX00096000

インターネット ホルター心電図伝送サービス

Cardy Station

ホルター心電図解析のご依頼は、インターネットでできる時代です



- 解析レポートの返却は、最短翌営業日
- 解析レポートはPDFデータで返却
- システム利用料は無料 解析料金は翌月請求
- サービス対象：Cardyシリーズで記録したホルター心電図データ
(12誘導記録等の一部データを除く)

ホルター心電図解析ソフトウェア

Cardy Analyzer
シリーズ

お手持ちのパソコンを
ホルター心電図解析装置に

- Cardyシリーズのデータを
高速解析し、印刷までを全自動で実施
- 機械学習を活用した
心房細動の自動検出プログラムを搭載
- 任意区間でのR波再検出機能
- レポートはPDFで出力可能 (オプション)

Cardy Analyzer 03 Type-S 01
■ 認証番号：21200BZZ00233000
Cardy Analyzer LITE
■ 認証番号：222AGBZX00225000

電子カルテ／
レセコン自動精算機／
予約システム 他超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他

iPhone、iPad対応
ワイヤレス解析機能付心電計

smart ECG



- SmartECGは手持ちのiPhoneやiPadに接続するだけで利用できる、標準12誘導解析機能付心電計です
- 持ち運びやすいため、院内だけでなく救急医療や災害医療、遠隔医療、在宅医療などの幅広い院外活動でご利用いただけます

■ 認証番号: 226AABZX00130000



軽量・コンパクト
診断の場所を選びません



心電図データを
メールで送信可能



現場での使いやすさを
考慮した
オリジナル電極コード




圧倒的な
コストパフォーマンス
ランニングコストも
大幅ダウン



心電誘導コードを3本に集約しました。

コードが絡む煩わしさや
間違い防止に役立ちます。

実用新案登録第3184307号



パソコンに接続するだけで、解析機能付き
12誘導心電計へ
コンパクトなボディの内に秘めた高機能に
触れてみてください

- 過去の心電図も検索して表示できます
 - 印刷はパソコンに繋がっているプリンタから
専用記録紙は必要ありません
 - 四肢&胸部電極は波形が安定良くキレイにとれる
「塩化銀電極」を採用しました
 - 心電図データはメールや電子カルテに送信できます
- 認証番号: 225AABZX00023000

E-12 ヘルスモニター

Checkme Pro X

携帯型マルチヘルスモニタ
背面電極付きモデル

Checkme Pro X



■ 認証番号：227AABZX00038000

背面電極を
胸に当てるだけで
素早く心電波形が
確認・記録できます。



すべてがこのコンパクトサイズに



自覚症状が出たらすぐに測定。
I・II誘導測定が可能。



指を**そっと**添えるだけ。
ストレスフリーの測定方法。



たった**2秒**、こめかみで体温測定。



睡眠中の血中酸素濃度を測定。

※SpO2トレンドは別売のパルスオキシメータプローブとアームバンドが必要です。

電子カルテ/
レセコン

自動精算機/
予約システム 他

超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連

心電図/
血圧脈波
検査装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器

滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他

カタログNO

アークレイマーケティング

F-01

グリコヘモグロビン分析装置

The Lab 001
CE-8810

新時代の糖尿病診療に新しい価値を

- キャピラリー電気泳動法によりHPLC法と同様にHbの分離が可能
 - 試薬カートリッジに検体をセットするだけで測定可能
結果出力まで約90秒
 - 指先からの採血にも対応（必要検体量1.5μL）
 - 試薬は室温保存可能な「使い捨て試薬カートリッジ」のみ
 - キャリブレーション不要でメンテナンスを極限まで省力化
- 寸 法：幅220×奥行326×高さ298 (mm)
- 重 量：約10Kg
- 電 源：AC100V～240V±10%、50/60Hz
- 必要検体量：約1.5μL
- 届出番号：25B1X00001000059
- 分類：クラス I（一般医療機器）/特定保守管理医療機器
- 測定対象：全血
- 測定時間：約90秒/検体
- 測定項目：HbA1c（ステイブルHbA1c）（参考情報としてHbF、L-A1c、HbA0、主要変異Hbのピーク情報を出力可能）



カタログNO

シスメックス

F-02

多項目自動血球分析装置

XN-330

白血球5分類の測定が可能な
コンパクトモデル

- フローサイトメトリー法による信頼性の高い白血球5分類の情報を提供
 - 操作部内蔵、わかりやすいタッチパネルで簡単操作
 - 省スペースでの設置を実現
 - 検体量わずか25μLで測定可能
 - シスメックス独自のオンラインでのサービス&サポート対応（標準機能）
- 寸 法：幅450×奥行460×高さ510 (mm)
- 重 量：約35kg
- 電 源：AC100V～240V 50/60Hz
- 消費電力：235VA
- 届出番号：28B1X10014000039（製造販売元：シスメックス株式会社）



簡単、安心、便利を 診断・治療の現場でより患者さんに近く

- ラクラク操作で看護師さんのお仕事もスムーズに
 - “ハカセくん”が解決、充実のヘルプ機能
 - 大型装置と同じシースフロー方式の採用で精度向上に大きく寄与
 - 小さなボディにシスメックスの技術をギュッと凝縮
 - 院内ネットワークから地域ネットワークまで幅広く活躍します
- 寸 法: 幅185×奥行460×高さ350 (mm)
 - 重 量: 約14kg
 - 電 源: AC100V~240V±10% 50/60Hz
 - 消費電力: 約150VA以下
 - 届出番号: 28B1X10014000028 (製造販売元: シスメックス株式会社)



常温保存のカセット方式、バッテリー駆動

- 常温保存のカセット方式採用により取り扱いが簡単
- 検体自動吸引方式により手技に関係なく正確な測定を実現
- 60μLで血液ガス項目を測定
- 充電式バッテリーで最大8時間検査が可能

- 寸 法: 幅362×奥行230×高さ120 (mm)
- 重 量: 約4.32kg (バッテリー搭載時)
- 電 源: 100~240VAC 50/60Hz
- 消費電力: 最大110VA
- 届出番号: 28B1X10014000046 (製造販売元: シスメックス株式会社)

電子カルテ／
レセコン自動精算機／
予約システム 他超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他

カタログNO

シスメックス

F-05

全自動尿中有形成成分分析装置

UF-5000
(ハルンカップ対応モデル)

診察前に尿沈渣項目を迅速に報告

- 検体のスピッツへの移し替え、遠心処理は不要
- 採取した検体をハルンカップから直接吸引、測定可能
- 赤血球、白血球、細菌等の項目測定が
1検体あたり約75秒で完了
- 測定結果は、システムなどへの出力に加え
ロール紙プリンターでの印字が可能
※プリンターはオプション
- 寸 法：幅490×奥行639×高さ830 (mm) 測定部本体 (サンブラ含む)
幅280×奥行355×高さ400 (mm) 空圧源部
- 重 量：約80kg 測定部本体 (サンブラ含む)
約17kg 空圧源部
- 電 源：AC100～240V 50Hz/60Hz 測定部本体 (サンブラ含む)
AC100～117V 50Hz/60Hz 空圧源部
- 消費電力：600VA以下 測定部本体 (サンブラ含む)
230/280VA以下 空圧源部
- 届出番号：28B1X10014000041 (製造販売元：シスメックス株式会社)

カタログNO

シスメックス

F-06

小型臨床化学測定装置

Eurolyser CUBE

手のひらにのるコンパクトサイズ
CRPの院内迅速検査で早期診断、早期治療を実現

- RFID採用により、キャリブレーションや
試薬の有効期限などの入力が必要
- CUBEタブレットPC内のメニュー画面は
Androidアプリによるタッチ式で簡単に操作
- 寸 法：幅 約135×高さ 約160×奥行 約145 (mm) (本体)
幅 約70×高さ 約142×奥行 約8 (mm) (タブレットPC)
- 重 量：約2.2kg
- 電 源：入力側：100～240V 50～60Hz
出力側：12V DC 4.17A
- 消費電力：最大30VA
- 届出番号：28B1X10014000005 (製造販売元：シスメックス株式会社)



使用場所を選ばず操作に慣れない方でも簡単に
診療前検査による迅速判断で初期診断精度を確保

- A5サイズでコンパクト、診察室のデスクでも
訪問診療や往診先でも
- 試薬パックをセットしてカバーを閉じるだけの簡単操作
- 必要検体量は全血数滴の50 μ L、1回の操作で7項目
を7分で同時測定の手間いらず
- 肝機能、腎機能、脂質からALBまで、定期健診や
栄養状態の把握に役立ちます
- 基本は清拭のみの簡単メンテナンス

- 寸 法: 幅126×奥行205×高さ110 (mm)
- 重 量: 約0.8kg
- 電 源: DC6V 2.0A (専用ACアダプター使用、AC100V 50/60Hz)
- 消費電力: 最大40VA
- 届出番号: 26B3X00001000009 (製造販売元: テラメックス株式会社)



院内迅速検査により、早期診断に貢献

- 血液量約16 μ Lで白血球3分類の測定が可能
- サンプルを吸引ピペットにセットし
スタートスイッチを押すだけの簡単操作
測定開始後約1分で結果報告
- 大きくて見やすいタッチパネルディスプレイ
測定結果画面も見やすく表示
- 省スペースでの設置を実現

- 寸 法: 幅365×奥行450×高さ440 (mm)
- 重 量: 約22kg
- 電 源: AC100V~AC240V 50/60Hz
- 消費電力: 約160VA以下
- 届出番号: 28B1X10014000007 (製造販売元: シスメックス株式会社)

電子カルテ/
レセコン自動精算機/
予約システム 他超音波画像
診断装置/
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図/
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器/
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科/
レーザー
関連機器/
産科/
婦人科関連機器滅菌器/
感染予防/
薬局関連機器

その他



1、浸す 2、載せる 3、測定結果の3ステップ

- エームス尿検査試験紙使用
- 試験紙を自動認識
- シンプルで簡単な操作
- 尿中hCGも測定可能（カセット式）
- オンライン出力可能

- 寸 法：幅171×奥行272×高さ158(mm)
- 重 量：1.66kg（専用アダプタ及び電池を除く）
- 電 源：AC100V 45～65Hz
- バッテリ：電池駆動 単3アルカリ電池6本
- 消費電力：7.2VA
- 検体処理能力：60検体/時間（使用試験紙により異なる）
- 内蔵メモリ：950検体（患者検体結果）
- 届出番号：13B1X10041000022




これまでの半分のスペースで より迅速なHbA1c検査を実現

- 検体量わずか1 μ L、測定時間は4分
- 患者サンプルIDリンク機能搭載
- 測定検体数やお客様のニーズにより、装置の拡張が可能
- 二次元バーコードを読みとり、自動でキャリブレーション
- Autochecks機能により装置内の光学系・機械系チェックを自動で実施

- 寸 法：幅150×奥行260×高さ290(mm)
- 重 量：2Kg
- 電 源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：24V、最大65W
- 外部出力端子：USB-C
- 測定範囲：HbA1c：4～14%
- メモリー容量：患者測定 10,000検体
- 届出番号：13B1X10041000045

LED光源搭載の次世代内視鏡システム/ 内視鏡画像診断支援システム

ELUXEO7000/
CAD EYE



CAD EYE オプション

CAD EYEとは富士フイルムの内視鏡診断支援機能のブランド名称です。膨大な臨床データから深層学習 (Deep Learning) を活用して開発。内視鏡検査における病変の検出と識別をサポートします。

● LEDランプで省エネ、長寿命を実現

従来のキセノンランプでは、500時間毎での交換が推奨されています。年間約1,000時間内視鏡を使用した場合、6年間で12個のランプ交換が必要になります。LEDランプは長寿命のため、これらの交換の手間が省けます。

● 高出力4LED光源で多彩な観察モードを提供

複数の高出力LED照明を用い、白色光と短波長狭帯域光を生成します。発光強度比を変えて照射しさらに画像処理を組み合わせることで観察に適した画像を提供します。

● ワンステップコネクター

光源装置に1ステップの操作で接続できます。リプロセス時に防水キャップも装着不要です。これらによりワンステップコネクターは臨床ワークフローの効率を高めます。

プロセッサVP-7000

■ 寸 法: 幅390×奥行485×高さ110(mm) (突起物含む)

■ 重 量: 9kg

■ 電 源: 100-240V 50/60Hz 0.8A~0.5A

光源装置BL-7000

■ 寸 法: 幅390×奥行485×高さ155(mm) (突起物含む)

■ 重 量: 9kg

■ 電 源: 100-240V 50/60Hz 1.2A~0.7A

■ 認証番号: プロセッサ VP-7000: 1481X10022A0V0014

光源装置 BL-7000: 227AABZX00041000

内視鏡検査支援プログラム: 30200BZX00288000

移動型内視鏡検査・処置用テーブル

ベルフリット
EB-BFTN



検査・処置からリカバリーまで 軽快に動く、新しい内視鏡検査テーブル

● 術者の足元を広く確保、電気メス等フットスイッチの配置をしやすくするためベース部をオフセット

● シートの昇降範囲が500mm~930mm
ワイドストロークを実現

● 大型4輪フリーキャスターを採用、リカバリー室へスムーズに移送が行えます

● 長時間使用が可能で、繰り返し充電に強い
高性能リチウムイオンバッテリーを搭載

● 背もたれを起こすと同時に腰部が沈み込む
スリップレスバックシートで背づれを防止

■ 寸 法: 幅650×奥行1850×高さ500~930 (mm)

■ 重 量: 80kg

■ 電 源: DC21.6V 130VA バッテリー駆動

■ 届出番号: 27B1X00042000067

カタログNO

新鋭工業

G-03

オゾン水内視鏡洗浄消毒機

OED-1000S
Plusオゾン水で消化器内視鏡を消毒
アルカリ洗剤による洗浄機能搭載

- アルカリ洗剤による洗浄機能を新たに搭載
- 電気と酸素と水からオゾン水をつくるので消毒剤不要
- 低ランニングコストです
- オゾン水濃度計の搭載で、リアルタイムで濃度を監視できます
- アルコールフラッシュ機能・履歴管理機能を搭載

■ 寸 法: 幅500×奥行550×高さ1020 (mm)

■ 重 量: 68kg

■ 電 源: 定格電圧 AC100V 周波数 50/60Hz

■ 消費電力: 550W

■ 処理時間: 洗剤洗浄有り: 16.5分 洗剤洗浄無し: 10.5分

■ 認証番号: 22000BZZ00009000

カタログNO

興研

G-04

自動ブラッシング機能付き
内視鏡洗浄消毒装置 鏡内侍II G

KOM-ED-II G



■ 寸 法: 幅480×奥行600×高さ1485 (mm)

■ 重 量: 約110kg

■ 電 源: AC100V 50/60Hz 1500VA

■ 認証番号: 301AGBZX00019000

内視鏡室にゆとりを

■ 検査にゆとり

- 2種類の電解水で洗浄消毒時間約6分(上部内視鏡の場合)
- ブラッシング作業を自動化、負担軽減
- ブラッシング作業時の飛沫による感染リスクの低減

■ 作業にゆとり

- 内視鏡のセットはハンガー方式
- 電解水自動生成。便利な予約洗浄機能

■ スペースにゆとり

- スタイリッシュな縦型フォルムで動線確保





ワイドモニタに高解像出力が可能 コンパクトで使い易い設計

- 先端外径φ2.4mmの観察用ビデオ鼻咽喉スコープをはじめとする特徴あるスコープをラインアップ
 - ワイドモニタ表示に対応した16:9のフォーマットの映像出力を実現
 - 常に適切な明るさで観察することが可能な輝度補正機能を搭載
 - 画像強調機能i-scanを標準搭載
 - USBメモリに静止画を記録可能
- 寸 法: 幅330×奥行435×高さ165(mm)
※突起部を除く
- 重 量: 13kg
- 電 源: 電圧: AC100V~230V
周波数: 50~60Hz 定格入力: 360VA
- 認証番号: 227AGBZX00102000



コンパクトな卓上タイプ 操作部まで洗浄可能

- 二酸化塩素ガスの強い酸化力で滅菌レベルの消毒効果を発揮
- 消毒液の使用量を最低限に抑え低コストを実現
- 予備洗浄からすすぎまで全工程約5分という短時間洗浄消毒が可能
- 処置用内視鏡のチャンネル内洗浄、送気が可能
- 漏気チェック機能付き

- 寸 法: 幅300×奥行290×高さ720(フタ開放時810)(mm)
※標準タイプ
- 重 量: 22.5kg
- 電 源: AC100V 550VA 50/60Hz
- バッテリ: 無し
- 消費電力: 550VA
- 認証番号: 第303号AFBZX00018000

電子カルテ／
レセコン自動精算機／
予約システム 他超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
フイルミング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他

カタログNO リオン

G-07 オーディオメータ

AA-M1B /
AA-M1C臨床現場に必要な検査機能を搭載
電子カルテ対応、タッチパネル搭載

- 標準純音聴力検査
- 自記オーディオメトリー
- 閾値上聴力検査
- 語音聴力検査 (AA-M1B 内蔵)
- 健康診断用聴力検査

■ 寸 法: 幅約350×奥行395×高さ290 (mm)
 ■ 重 量: 約5.8kg
 ■ 電 源: AC100V 50/60Hz 60VA
 ■ 認証番号: AA-M1B: 225AABZX00190000
 AA-M1C: 225AABZX00191000

カタログNO リオン

G-08 インピーダンスオーディオメータ

RS-M1

クリニックなどの臨床現場に最適
電子カルテ対応、タッチパネル搭載

- チンパノメトリー
- レフレックス (AUTO)

■ 寸 法: 幅約350×奥行295×高さ290 (mm)
 ■ 重 量: 約5.8kg
 ■ 電 源: AC100V 50/60Hz 60VA
 ■ 認証番号: 225AABZX00183000

カタログNO リオン

G-09 オーディオメータ

AA-K1A/
AA-K1Bフルコードレスのオーディオメータ
オーディオメータ AA-K1A

- ワイヤレス受話器、ワイヤレス応答ボタンにより、フルコードレスを実現
- 自動閾値検査機能と自動選別検査機能 (自動判定機能付) を搭載
- 検査データ出力機能や、プリンタ (オプション) での印字機能など、利便性の高い機能を搭載

■ 電 源: AC100V 50/60Hz 10VA
 ■ 認証番号: 301AABZX00027000



- 寸 法: 操作部寸法: 幅250×奥行150×高さ50 (mm)
 受話器寸法: 幅230×奥行230×高さ105 (mm)
 応答ボタン寸法: 幅37×奥行143.5×高さ28 (mm)
 ■ 重 量: 操作部重量: 約600g 受話器重量: 約560g
 応答ボタン重量: 約60g

オーディオメータ AA-K1B

- ワイヤレス受話器、ワイヤレス応答ボタンによりフルコードレスを実現
- 自動選別検査機能 (自動判定機能付) で簡単に測定

■ 電 源: AC100V 50/60Hz 10VA
 ■ 認証番号: 301AABZX00028000


カタログNO

富士フイルムヘルスケア

H-01 骨密度測定装置

- 使いやすさを追及した機能に加え、コンパクトになったことにより、既存のX線撮影装置や市販品の撮影台との組み合わせが容易となり、自由な設置性を実現します
- 様々なタイプのX線撮影装置と組み合わせて使うことが可能X線室の環境や限られた空間に合わせ、フレキシブルな設置に対応します
- シニアの方でも安心して乗り降りできる床高55cmの撮影台を使うことができます
- 位置合わせ用ガイドラインやアーム側面に示された測定エリア中心線によって、容易でありながらも正確なポジショニングを可能にします

ALPHYS LF



確かな測定精度、しなやかなユーザビリティ 省スペースを実現したフラッグシップモデル

- 寸 法: 幅620×奥行1095×高さ1065~1215 (mm)
- 重 量: 約180kg (本体)
- 電 源: AC100V
- 認証番号: 230AABZX00024000


カタログNO

富士フイルムヘルスケア

H-02 骨密度測定装置

- 使いやすさを追求したデザインに加え、新しく昇降機能（オプション）を搭載したことにより、幅広い被検者への快適な検査環境の提供を実現します
- 診断の目的に合わせて使い分けられる、3種類のスキャンモードを用意。独自の技術により短時間測定を実現し、被検者への負担を軽減するとともに、信頼性の高い骨密度測定値を提供します
- よりスマートなデザインで被検者の心理的ストレスを軽減特に足元に十分なスペースを確保しました
- 斜めに撮影されてしまった際に、ROIを角度補正する機能を搭載橈骨遠位1/10部位において、追跡検査等の不安定なポジショニングによる測定値のばらつきを抑制し、微細な骨密度変化を捉えます

ALPHYS A



更なる進化を遂げた前腕用の X線骨密度測定装置『ALPHYS A』

- 寸 法: 【標準台車】幅430×奥行485×高さ940 (mm)
【昇降台車】幅430×奥行485×高さ910~1040 (mm)
- 重 量: 【標準台車】約72kg (本体) 【昇降台車】約75kg
- 電 源: AC100V
- 認証番号: 220AABZX00025000

カタログNO

富士フイルムヘルスケア

H-03 骨密度測定装置

揺るぎない信頼、選ばれ続けるAOS-100 シリーズの「オールインワン」タイプ

- 日常の検査からスクリーニングまで、高齢者から小児まで、気温の変化など、様々な環境で信頼の測定結果を安定して提供します
- どの方向からでも操作できるタッチパネルにより、設置場所を選ばない自由なレイアウトを実現します
- 測定時間は約2秒。スピーディーな測定は、検査の負担軽減や迅速な処理を必要とする集団検診にも適しています
- 足を置きやすく、被検者の負担に配慮したオープンデザイン

AOS-100SA



- 寸 法: 幅320×奥行530×高さ270 (mm)
- 重 量: 約14kg (本体)
- 電 源: AC100V
- 認証番号: 223AABZX00139000

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／
レセコン自動精算機／
予約システム 他超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他



骨微細構造評価 (Trabecular bone score)

さらなる進化は受診者のために 新技術が高精度・高速測定を 可能にします

- 最新のセラミックディテクター&高周波X線管球の採用で、より鮮明な撮影が可能。解析作業が容易に
- DXA法による腰椎・大腿骨・全身(体組成)・仰臥位ラテラル・前腕骨測定に対応
- 最速10秒(L2~L4)で測定可能なBMD測定性能患者様の負担を軽減
- 最新の臨床・研究ニーズにも対応する豊富な測定アプリケーションソフト
- TBSiNsight(骨微細構造指標)はDXA腰椎画像から新たな指標を提供するソフトウェア ※オプション

■寸法:幅1930×奥行1140×高さ1420(mm)
※仕様により異なります

■重量:311kg ※仕様により異なります

■電源:AC100V 50/60Hz 16A

■認証番号:226AIBZX00018000



国内初のFRAX® 骨折リスク評価ツールを搭載した 腰椎と大腿骨を測定する 超音波骨密度測定装置

- 腰椎および大腿骨を測定
- X線被曝のリスクがない
- 高いアクセシビリティ
- 専用の設備は不要
- 省スペース

■寸法:【EchoStation】
幅700×奥行700×高さ1500(mm)
【EchoS】モバイルタイプ
幅523×奥行420×高さ275(mm)

■重量:【EchoStation】約38kg
【EchoS】モバイルタイプ 約12kg

■電源:AC100V 50/60Hz

■認証番号:30200BZX00264000

カタログNO

日本メディカルネクスト

I-01

デュオリスSD1 ウルトラ (集束型ShockWave)

DUOLITH SD1
ultra

操作性を向上させたESWT 国内唯一収束型、拡散型取扱い

- 欧米では低侵襲ながら有効な治療法としてスポーツ選手を中心に使用されている疼痛治療装置
- 新世代の集束型 SHOCK WAVE
- 手元のハンドピースディスプレイで重要な操作が可能
- 操作しやすいタブレット式パネル

- 寸 法: 幅454×奥行460×高さ187(mm)
- 重 量: 25kg
- 電 源: 100V
- バッテリ: なし
- 消費電力: 300VA以下
- 承認番号: 23000BZX00252000

カタログNO

日本メディカルネクスト

I-02

マスターパルスMP100/マスターパルスONE (拡散型Pressure Wave)

MASTERPULS MP100
(MP-ONE) MASTERPULS ONE

拡散型 Pressure Wave新機種追加 上位～下位機種までをラインナップ

- 欧米では低侵襲ながら有効な治療法としてスポーツ選手を中心に使用されている除痛装置
- 手元のハンドピースディスプレイでメイン操作が可能 (MP100)
- 種類豊富なトランスミッターによって治療の幅を拡大 (MP100)
- 使いやすさ、コンパクトなデザイン、耐久性含めたコスト効率性持ち運びのしやすさにフォーカス (MP-ONE)

- 寸 法: 幅426×奥行340×高さ144(mm)
- 重 量: 10.5kg ■ 電 源: 100V ■ バッテリ: なし
- 消費電力: 200VA以下

※MP100のスペックです。MP-ONEのスペックについてはお問い合わせください

- 承認番号: 【マスターパルスMP100】22900BZX00230000
【マスターパルスONE】30200BZI00009000

製品名	MASTERPULS® MP100	MASTERPULS® ONE
照射強度	1.0bar - 5.0bar	6段階調整で6Hz-18Hz/2.0bar~2.7bar ※照射強度に対して照射頻度があらかじめ設定
照射頻度	1 - 21Hz	
本体重量	10.5kg	9.8kg
サイズ 【幅×高×奥】	426×144×340mm	238×289×325mm
《オプション》 PERI-ACTOR/SPINE-ACTOR	○	×
《オプション》 V-ACTOR	○	×



ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします

電子カルテ／

レセコン

自動精算機／

予約システム 他

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他

カタログNO

オージー技研

I-03

半導体レーザー治療器

ファインレーザー
EL-1000

※カートとアームはオプションです

10Wの高出力パルス照射で
より深い患部へ深部の痛みに素早く届く

- 深部の組織にアプローチできる高出力パルス照射
- 生体浸透性が高い830nmの波長
- より確実に、より安全に治療部位に照射できる
タッチセンサモードとハンドスイッチモード
- 治療効率を高める固定照射可能なアーム（オプション）
- 簡単操作で安全に効率的な治療

- 販売名：半導体レーザー治療器 EL-1000
- 寸 法：幅430×奥行340×高さ157 (mm)
- 重 量：5.6kg
- 定格電源：AC100-240V 50/60Hz
- 承認番号：21800BZX10102000

カタログNO

オージー技研

I-04

有酸素トレーニング機器

BE-Wellシリーズ
クロスステップ
WE-100

高齢者や車椅子の方に最適な
有酸素運動・筋力トレーニングマシン

- 車椅子のままでも安心安全に利用可能
- 上肢のみ、下肢のみの単独運動も可能
- オプションのレッグスタビライザー
ホールディングミットを使用することで
下肢や手指を安定させることが可能
- 身長135cm程度の小柄な方でもフットペダルに
足が届きやすい設計

- 寸 法：幅660×奥行1500×高さ1170 (mm)
- 重 量：105kg
- 定格電源：AC100 50/60Hz

KINETIZER



低周波治療

干渉低周波治療

微弱電流治療

高電圧治療
※KT-108H・108S
※KT-108H・108S

バースト(EMS)

低周波による多彩な治療モードを
1台に搭載

- 低周波による多彩な治療モードを1台に搭載
- “カスタム”と“セレクト”2つの操作モードで使い分けが可能
- 装着しやすく保温性に優れ、さらに進化した導子が快適な治療をサポート
- 詰まりにくいE-FLOW吸引導子コード
- お掃除機能を搭載

■ 寸 法:幅550×奥行475×高さ1380 (mm)

■ 重 量:50kg

■ 電 源:AC100V 50/60Hz

■ 電源入力:450VA

■ 分類:管理医療機器 特定保守管理医療機器

■ JMDNコード:70620000

■ 一般的名称:低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器

■ 認証番号:231AABZX00011000

KINETIZER
KT-108

治療効率に
パフォーマンスを
発揮する
8チャンネルモデル

KINETIZER
KT-104

対面治療時の操作性を
追求したデザイン
寄り添う治療スタイルを
提案する4チャンネルモデル



販 売 名 カインタイザー KT-104
一般的名称 低周波治療器・
干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器
認 証 番 号 231AABZX00012000
分 類 管理医療機器 特定保守管理医療機器

カタログNO

ウェルコム

I-06

腰痛治療装置

プロテックMD



治療とリハビリ これ1台で

- 腰痛治療※1と下肢のリハビリ※2が1台で可能
- ※1 腰椎患部を免荷、緩んだ状態のまま自動運動を行い血流を改善
- ※2 腰椎・下肢3大関節が無負荷の為、無痛でのリハビリが可能
- 急性・慢性期どちらも対応
- 省スペース（新聞紙1枚）、治療・リハビリ中の付添や介助不要

■ 寸 法：幅600×奥行800×高さ2200(mm)

■ 重 量：約80kg

■ 電 源：AC100V
50/60Hz

■ 最大治療可能体重：200kg

■ 承認番号：12BZ200116

リハビリ装置として

骨盤以下の振り子運動で浅層筋から深層筋まで万遍なく筋刺激



膝の屈曲・伸展

股関節の開排運動

腰椎・骨盤の回旋運動

カタログNO

ホーマイオン研究所

I-07

G-TES (ジーテス)

G-TES1100



運動できない人の運動

-できなかったリハビリを可能にする-

- ベルトの内側全てが電極となっている「B-SES（ベルト電極式骨格筋電気刺激法）」を採用。電気を筒状に下肢に流すことで、広範囲の筋肉を一気に動かすことができます
- 筋力低下や寝たきりでも目的に応じた筋力トレーニングや有酸素運動が行え、筋力を維持するための運動代用を可能にします
- 高齢、筋力低下、整形疾患、呼吸器疾患、循環器疾患 透析施設での運動療法や低血圧の予防に

■ 寸 法：幅365×奥行222×高さ103 (mm)

■ 重 量：約2.5(kg) ※本体のみ

■ 電 源：100-240(V)<50-60Hz> 2.0-1.5(A)

■ 認証番号：228AGBZX00036000

パルスが可能にした高出力 より深部へ、より安全な光線療法を

- 寸 法: 幅495×奥行435×高さ1445 (mm)
- 重 量: 35.0Kg
- 電 源: AC100V
- 消費電力: 220VA
- 認証番号: 221AGBZX00064000



- 心地よい温感とともに、深達性の高い複数の波長帯に係る生体効果が期待
- パルス照射で高出力を実現。治療時間を短縮、より簡単に赤外線療法が行えます
- 連続照射に比べ、安全性も向上
温熱感以上に皮膚温度上昇の心配なし
- アーム位置可変機能搭載
腰や膝などの下腿部への照射が容易に
- 複雑な設定のいらないシンプル操作
コンパクト設計

電子カルテ／
レセコン自動精算機／
予約システム 他超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他

カタログNO

シネロン・キャンデラ

J-01

三面鏡型紫外線治療器

ダブリン 7シリーズ



- ナローバンドUVB蛍光ランプにフィリップス社製 TL01シリーズを10本搭載
 - 縦型の三面鏡型により不使用時には閉扉できるためスペースを有効活用
 - 2012年に医療承認取得<中波紫外線療法として保険適応>中波紫外線療法 340点(308nm以上313nm以下に限定したもの) 乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症 菌状息肉腫(症)、悪性リンパ腫、慢性苔癬状粧糖疹 尋常性白斑、アトピー性皮膚炎又は円形脱毛症
- 寸 法: 開扉時: 幅1020×奥行620×高さ1920 (mm)
閉扉時: 幅540×奥行620×高さ1920 (mm)
- 重 量: 86kg
- 電 源: 単相 100V
- 消費電力: 11A (50Hz)、13A (60Hz)
- 認証番号: 224AFBZX0007300

カタログNO

シネロン・キャンデラ

J-02

長期減毛・色素性疾患用レーザー装置

GentleMax Pro



自費診療・美容医療の必需品 業界トップシェアの脱毛・シミ用レーザー

- 波長755nmと1064nmの2波長を1台に搭載
 - 最大24mm径の大口径を採用(オプション) ハイパワー照射が可能
 - 患者さんの肌や毛質に応じたレーザーの照射時間の調節が可能
 - 表皮を冷却するDCD(ダイナミッククーリングデバイス)を装備
 - 繰り返し照射スピードが早く、施術時間を短縮可能
- 寸 法: 幅460×奥行690×高さ1070 (mm)
- 重 量: 118kg
- 電 源: 単相200V
- 消費電力: 50/60 Hz
- 承認番号: 23000BZX00128000

カタログNO

レザック

J-03

炭酸ガスレーザ

NEWレザック



最新鋭ウルトラパルス搭載 これまでにない優しい治療が実現

- 最大30Wの大容量エンジンにより高性能ウルトラパルスで痛みの少ない治療が可能です
- 照射間隔やパルス幅が可変なので損傷の極めて少ない様々なモードができます
- ガイド光がグリーンのため出血時や粘膜への処置でも見やすい仕様です

- 寸 法:幅338×奥行402×高さ855 (mm)
- 重 量:26kg
- 電 源:交流100V
- 消費電力:500VA
- 承認番号:30200BZX00102000

カタログNO

タカラベルモント

J-04

検診台

DG-770



時間と空間利用を追求した 最新型の検診台

- 包み込むようなデザインが優しく体を支え、安定した座姿勢を提供します
- 乗降位置から検診位置への移行時間を短縮しました（同社従来製品比）。診療時間を有効に利用していただけです
- 回転半径を縮小することにより、設置スペースがコンパクトになりました（同社従来製品比）
- 音声ガイド機能が装備されており、検診台の動きを患者さんへお知らせします
- ワイヤレスフットスイッチを採用、コードが無くなり、診察室がスッキリします

- 寸 法:幅710×奥行1230×高さ1340 (mm)
- 重 量:約185kg
- 電 源:AC100V 50/60Hz 約700VA
- 届出番号:27B1X00042000057

電子カルテ／
レセコン自動精算機／
予約システム 他超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他



診療を妨げない、サイレント・クレーブ

- 従来機C107Jに比べ、排蒸音が15dBダウン
図書館室内並の静かさに (50dB)
- 連続運転に対応
- 一目でわかる、イラストキー&液晶モニター
- 任意の日時指定・曜日指定で予約可能
- 給水、フィルター交換がカンタンに
消耗品交換時期お知らせ機能つき

- 寸 法: 幅426×奥行469×高さ366 (mm)
- 重 量: 32kg
- 電 源: AC100V±10V 50/60Hz
- 認証番号: 226AABZX00088000



レイアウト、思いつくまま 全幅56cmの分包機

- 21包タイプの超小型
- バイブレーションで静かに残薬を抑制
- ワンタッチで取り外し、水洗いOKでお手入れもラクラク
- 主力分包機としてだけでなく
1日量分包やサブマシンに最適
- 薬剤師以外の医師や看護師が緊急で
使用するケースにも適しています

- 寸 法: 幅560 (PX Tab時635) ×奥行392 (PB-8時 445)
×高さ936 (mm)
- 重 量: ノーマル53kg・印字装置付き60kg
- 電 源: AC100V±10V 50/60Hz
- 消費電力: 850VA (MAX)

※写真はPB8装着時



操作性と視認性にすぐれた、次世代滅菌器

- 液晶モニターの採用により、視認性が向上
- 連続運転が可能で、1日の滅菌回数も大幅にアップ
- 135℃以下の低温乾燥モードを備え、滅菌物の損傷を防ぎます
- メンテナンスのしやすさに、徹底してこだわりました

- 寸 法: 幅430×奥行512×高さ357 (mm)
- 重 量: 約28kg
- 電 源: AC100V:50/60Hz
- 消費電力: 1350W
- 缶内有効寸法: $\phi 235 \times 340$ mm
- 貯水槽容量: 4.6L
- 滅菌温度: 115℃・121℃・135℃
- 滅菌時間: 115℃/38~99分・121℃/24~99分
135℃/7~99分
- 乾燥時間設定: 0~99分 (30分) ※115℃は無し

- 医療機器一般名称: 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
- 医療機器クラス: クラスⅡ (特定保守管理医療機器)
- 認証番号: 222AIBZX00044000



※印字装置はオプションとなります

使いやすさを追求したシンプル構造

- 視認性に優れた操作パネルを採用
一度に21包まで分包が可能です
- メンテナンスが必要な各パーツはワンタッチで
取り外しでき、お手入れが簡単
- 分包紙が簡単にセットできる独自の給紙機構を採用
- 警告音と表示ランプで分包紙の交換時期をお知らせ
- 印字装置 (オプション) で服薬指導をサポート
誤飲防止に効果を発揮

- 寸 法: 幅748×奥行330×高さ907 (mm)
- 重 量: 約41kg
- 電 源: AC100V±10V:50/60Hz
- 消費電力: MAX880VA

カタログNO

パッファロー・IT・ソリューションズ

K-05

空気清浄機Airdog

X8Pro

シリコンバレーから
世界最強レベルの空気清浄機 登場

- 世界初TPAフィルター搭載
ウィルスを99.9%除去できる
- フィルター交換不要のため
買換えの手間や費用がかからない
- 約214㎡のスペースを30分で
キレイにでき、とても静か
- 数値と色で室内の空気の状態を可視化できる
- CO2センサー搭載で、換気の目安がわかり、密予防

- 寸 法: 幅380×奥行380×高さ760(mm)
- 重 量: 19.7Kg
- 定格電圧: 100V 50/60Hz
- 定格電力: 110W
- 適応スペース: 約139畳 (214㎡) / 30分

カタログNO

タムラテコ

K-06


空気清浄機能付オゾン発生器

BT-180H



ウイルス・細菌などの「感染症対策」に

- 有人環境下、低濃度オゾンによる安全運転で、室内感染リスクの低減
(例: 診療時間中など)
- 無人環境下、高濃度オゾンで、室内の隅々まで徹底的に燻蒸
(例: 真夜中など誰もいない時間帯でのタイマー運転)
- 壁・椅子・ドアノブなどの付着菌にも有効
- HEPA フィルターを使用した 空気清浄機能を搭載
- 光触媒機能(除菌)を搭載



- 寸 法: 幅400×奥行240×高さ680(mm)
- 重 量: 10.5kg
- 適応面積: 最大100平米
- 電 源: AC100V 50/60Hz

BT-180H

<交換部品: フィルターセット・UVランプ>

HEPAフィルター付き空気清浄機 (陰圧対応可能)


オゾンエアクリアeZ-100
簡易陰圧テントKT-7

高性能空気清浄機として
また感染疑い患者の隔離にも使える

- JIS規格に基づいたHEPAフィルターで浮遊菌などをキャッチします
- 高濃度オゾンで部屋中を除菌する、オゾンくん蒸モード搭載
- eZ-100とKT-7を組み合わせることで
陰圧ブースとしてご利用いただけます
- 陰圧ブース時、循環回数：12回/時間
差圧(陰圧度)：2.5Pa以上(米国CDC基準)



- eZ-100寸法：幅500×奥行183×高さ650(mm)
- 重 量：17kg
- 電 源：AC100V
- 消費電力：吸引時：45W オゾンくん蒸時：60W
- オゾン発生量：吸引時：0.015g/h オゾンくん蒸時：0.6g/h
- KT-7寸法：幅2500×奥行1650×高さ1800(mm)



弱酸性次亜塩素酸水溶液 スーパー次亜水生成装置

HSPステリミニ
SR600M-1A



- ・新型コロナウイルスにも有効
- ・人と環境に優しく安全な弱酸性次亜塩素酸水溶液

- 寸 法：幅350×奥行410×高さ400 (mm)
- 重 量：11.5kg (乾燥時)
- 電 源：単相100V
- バッテリー：無し
- 消費電力：22W
- 給 水：一般水道水 水圧0.25MPa以上必要
- 排 水：排水必要
- 有効塩素濃度：30～200ppm
(50ppm・100ppm・200ppmの3モード設定可能)
- pH値：5.0～7.0

- 強い除菌・消臭力を持つ弱酸性次亜塩素酸水溶液(スーパー次亜水)を生成します
- スーパー次亜水は医療・福祉施設で、人や環境に優しい除菌水として高い評価をいただいております
- 生成されたスーパー次亜水を施設内に配管する事で蛇口をひねるだけで何時でも使用可能な除菌水の吐水環境を作れます
- 小型卓上で狭い場所でも設置でき600L/hの吐水量を確保できます
- 有効塩素濃度50ppm/1L(リットル)を1円以下の費用で生成し、低コストで施設内の衛生管理と環境保持に大きな貢献をします
- スーパー次亜水(弱酸性次亜塩素酸水溶液)は、新型コロナウイルスにも有効である事が証明されています
- スーパー次亜水は、医療・介護福祉・食品・保育・ペット・実験研究所・ホテル・温浴施設など幅広い業界で使用されています
- スーパー次亜水の空間噴霧装置の使用は、ノロウイルスやインフルエンザ対策に大きく貢献し、体力の弱い高齢者施設ではとても有用です
- スーパー次亜水は、施設の衛生管理に役立つ事はもちろんスタッフの労働環境を大きく改善し、塩素系除菌剤の常識を変えます

カタログNO

フクダ電子

K-09

空気清浄除菌脱臭装置

FDS-ZERO/GONα

優れた除菌・脱臭・集塵機能で
清潔空間を演出

- 紫外線とHEPAフィルタのダブル除菌システム
- HEPAフィルタ搭載で
0.3μmの微粒子を99.97%捕集

- 寸 法：FDS-ZERO：幅420×奥行360×高さ1,100 (mm)
FDS-GONα：幅398×奥行192×高さ689 (mm)
表示器あり高さ1,040mm※表示器はオプション
- 重 量：FDS-ZERO：約38kg
FDS-GONα：約15.5kg
- 電 源：AC100V 50/60Hz

カタログNO

フクダ電子

K-10

簡易陰圧ブース

FDSフレッシュ&
プレッシャールーム紫外線+HEPAフィルタ+脱臭フィルタで
強力除菌・脱臭+陰圧

- 紫外線とHEPAフィルタで処理した
清浄な空気をブース外へ排気
- 強固なフレーム構造
- 厚み0.3mmのビニール
- 防災・静電加工
- 解体後、再度組み立て可能

- 寸 法：ライブA：幅2,000×奥行1,500×高さ1,920 (mm)
ライブB：幅2,000×奥行2,000×高さ1,920 (mm)
ライブC：幅3,000×奥行2,000×高さ1,920 (mm)
ライブD：幅2,500×奥行2,000×高さ1,920 (mm)



カタログNO

フクダ電子

K-11

微酸性次亜機能水生成装置

CF-NEXTα



次亜機能水で施設の衛生管理をサポート

- コンパクトなサイズでも
最大200mg/Lの次亜機能水を毎分最大1L生成
- ノンタッチセンサー搭載で、非接触で生成水のON/OFF
- 濃度をワンタッチで3段階切替
- 生成コストは1L約5円(設定L: 50mg/Lの場合)

- 寸 法：幅350×奥行186×高さ419 (mm)
- 重 量：6.5kg (添加液、ボトルを除く)
- 電 源：AC100V 50/60Hz

HESTA AIR CLEAN ～ウイルス除去空気清浄機～


HESTA-
KJ800F-A03



高いコストパフォーマンスと安全性で 「見せかけ」ではない安全対策を

- 国際特許のバイオ式ウイルス除去フィルター搭載
- 高性能HEPAフィルターおよび活性炭で構成するフィルターにより、PM2.5などの微粒子を捕獲
- 適用面積は最大60畳まで対応可能
- マイナスイオン発生機能を搭載
- 専用スマホアプリで、各種設定が操作可能

- 寸 法：幅356×奥行356×高さ665(mm)
- 重 量：17kg (総重量)
- 電 源：AC100V (50/60HZ)
- バッテリー：なし
- 消費電力：85W
 <55dB (A)



電子カルテ／
レセコン

自動精算機／
予約システム 他

超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器

X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連

心電図／
血圧脈波
検査装置

血液・尿・
感染症
検査機器

内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器

骨密度
測定装置

リハビリ
関連機器

皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器

滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他

電子カルテ／
レセコン自動精算機／
予約システム 他超音波画像
診断装置／
超音波画像
診断装置関連機器X線撮影装置・
CT・MRI・DR・
ファイリング関連心電図／
血圧脈波
検査装置血液・尿・
感染症
検査機器内視鏡
関連機器／
耳鼻科
関連機器骨密度
測定装置リハビリ
関連機器皮膚科／
レーザー
関連機器／
産科／
婦人科関連機器滅菌器／
感染予防／
薬局関連機器

その他



国内シェアトップクラスの AI認証高性能検温システム

- 測定精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ の高精度温度測定
- 約0.2秒のストレスのない測定速度を実現
- 顔写真・温度・時間などを最大5万件のログデータで管理可能
- マスク着用チェック機能搭載で温度測定と共に徹底した感染対策に対応
- 用途に合わせたモデルタイプをご用意（スタンド型・卓上型・車椅子対応型など）


国内トップ
温度測定精度
 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ を実現

- 寸 法：幅280×奥行210×高さ1370(mm)
- 重 量：10.2kg
- 消費電力：MAX<18w
- 温度測定範囲：30～45℃
- 測定可能距離：0.3～2m
- ディスプレイ：8インチマルチタッチスクリーン



OHESTAI AI SECURITY GATEは対象人物の体表面温度に基づき予測式で体内温度を表示する機器です。医療機器(体温計)ではありません。

HESTAカメラ 【顔認証機能付きセキュリティカメラ】

HESC102105

HESTA

【顔認証機能付き
セキュリティカメラ】

人物を感知し
通知する
見守りカメラ



従来の防犯カメラは、ただ録画をするだけのものですが、「HESTA カメラ」は対象人物を事前に登録でき、カメラが対象人物を特定するとユーザーへ通知が届いて被害を回避できる最新のセキュリティカメラです。



HESTAは皆様へ安心をお届けします

- インターネット回線があればすぐ使用可能
- 顔認証+通知で安心をお届け（患者様や介護中の方・ご家族など多目的のご利用できます。）
- 400万画素の高画質、140dBのWDR機能を搭載し強い逆光下でも鮮明な映像撮影が可能
- リアルタイム映像・録画再生・録画データのダウンロードなどデータの確認が可能
- 複数台のカメラも設置・一括管理が可能

- 電 源：有線接続でのPoE方式給電となり本体に電源ボタンはございません
- 消費電力：最大12.5Wで、約230円/月
- 料 金：様々な料金プランをご用意しておりますまずはご相談ください
- 録画データ：microSDカード最大512GB対応
※2週間から3週間の録画データが記録可能

ご依頼は、巻末の「FAX オーダーシート」にてお願いします



貴院オリジナル動画データを無償提供 患者向け待合室デジタルサイネージ

- 増患・ロコミ増加・待ち時間対策に
- 新聞、雑誌等、院内アメニティの代わりに
- 業界初! 貴院オリジナル動画は無償でデータ提供
ホームページやLINE・SNS等、デジタルマーケティング
のコンテンツとしても利用可能
- 貴院オリジナルコンテンツの他、定期配信コンテンツも
1000本以上保有する多彩なラインナップ

- 寸 法: 幅74×奥行74×高さ34.6(mm)
- 重 量: 174g
- 電 源: AC100-240V DC(12V/2A)
- 消費電力: 100w



天板のサイズとカラーが選べる カスタムオーダーシステム対応

- スムースな動作を実現した電動油圧機構を採用
- 45センチの低初高で患者さんの乗り降り負担を軽減
- 座位・立位の両ポジションに対応する
50センチの昇降ストローク
- 天板サイズは8種類、カラーは24色の中から
選ぶことが可能
- 様々なアクセサリーの取付を可能にする
サイドレールの装着が可能

- 寸 法: 幅600、650、700×奥行1900、1800×高さ450~950(mm)
- 重 量: 102kg
- 電 源: AC100V 50/60Hz 430VA/520VA
- 届出番号: 27B1X00042000069 他



- 寸 法:幅210×奥行190×高さ72 (mm)
- 重 量:1.5kg (バッテリー、パッド含む)
- 電 源:リチウム二酸化マンガン電池
- 承認番号:21700BZY00426000

販売名:ハートスタートHS1

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

製造販売業者:株式会社フィリップス・ジャパン

より身近に・より簡単に使用できる ことをめざしたAED

- 低エネルギー・SMARTバイフェージックAED
- 150J固定・インピーダンス補正型SMARTバイフェージック波形
- 軽量・コンパクト、パッド・バッテリー装着時で1.5kg
- カートリッジ収納式パッド採用でパッドと本体を一体化
- 音声ガイダンスと点滅ライトでわかりやすい操作性

医療経営を より高いステージへ



医療分野に精通した
スタッフがしっかり
サポート致します。

商品ラインナップ

- リース
- ローン
- 融資
- 保証業務(銀行)
- 集金代行
- ファクタリング
- 保険

医療経営ジャーナル紙
「ドクターズ
フォーシーズン」
を発行



医院経営の
ノウハウを
ご提供

ワンストップサポートメニュー

医療機器リース 使用期間に合わせてリース期間を設定することにより
最新医療機器へのスムーズな切り替えが可能です

カーリース 往診車、院長車の維持・管理を省力化します
当社が建物を所有し、医療機関へ賃貸します

建物リース 初期費用を抑えた開業を支援します

→ (詳しくは 建物リース専門部署 : 03-5275-2832まで)

**診療所向け
提携事業ローン**

みずほクリニックアシスト

**医科・歯科
クリニック様向け**

豊富な取引実績

＼ドクターに選ばれている理由／

医科/約22,000施設※1 (全国の医科クリニックの約20%に相当※2)

歯科/約28,000施設※1 (全国の歯科クリニックの約40%に相当※2)

動物病院/約2,400施設※1 (全国の動物病院の約15%に相当※3)

※1当社と契約中の医療機関施設数(2019年9月末時点)

※2厚生労働省「平成30(2018)年医療施設(動態)調査・病院報告」より当社が算出

※3農林水産省「平成30年飼育動物診療施設の開設届出状況(診療施設数)」より当社が算出



クリニック開業も
お手伝い
くわしくはコチラ



シャープファイナンス株式会社 大阪ME支店

〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング

TEL 06-4964-6451 FAX 06-4964-6452



クルマにも、

ビデオ判定を。

万が一の時、映像を確認。
だから、安心の事故対応。

GK

見守るクルマの保険

GK 見守る



ドライブレコーダー付き自動車保険、でた！

立ちどまらない保険。

MS&AD

三井住友海上



損保ジャパン
SOMPO Innovation for Wellbeing

今日という日も、楽しむために。

明日は何が起きるだろう。
それは、誰にもわからない。
だから「まさか」や
「もしも」の不安は置いて、
今を楽しんで、生きていきたい。
明日は何が起きるだろう。
それが、期待や希望であふれるように。
なにげない今のちょっとした幸せが、
一番かけがえのないものだから。



CM特設ページはこちら
<https://www2.sompo-hd.com/company/kk/>

損害保険ジャパン株式会社

大阪金融公務部 第一課
〒550-8577 大阪府大阪市西区江戸堀 1-11-4
<https://www.sompo-japan.co.jp/>

東京海上日動の DAPってなんですか？



「DAP」とは東京海上日動の自動車保険契約者向けサービス「ドライブエージェント パーソナル」の略称です。ドライブレコーダーを活用したサービスで、2種類から選ぶことができます。



東京海上日動の保険代理店

東京海上日動の DAPはここが違う！

① 通信機能付きで、事故後すぐに自動的にオペレーターにつながり、救急車も要請できます。



② 同時に事故映像も記録。東京海上日動に自動転送されるので、スピーディーな事故解決に向けたサポートを受けられます。



③ 事故映像はAIを使って分析。お客様が事故状況を説明する負担を軽減させます。



詳しくは
ドライブエージェント パーソナルの
サイトをご覧ください



www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/dap.html
0193-EK04-B20071-202101



東京海上日動

関西公務金融部 大阪公務課
大阪市中央区高麗橋3丁目5番12号 〒541-0043
問い合わせ先(TEL):06-6203-0518 www.tokiomarine-nichido.co.jp

To Be a Good Company

I-O DATA

必要なソフトウェアを
セットアップ済み!

オンライン 資格確認 専用端末

APX-MEDICAL/QC

< オープン価格 >

省スペース

ディスプレイ分離

5年間保証 (5年間デリバリー保守)

ハードディスク2台によるシステムの2重化

医療機関の受付に便利な
省スペース・ディスプレイ分離タイプ

設置例

カウンターの
上

デスクの上



A4用紙
約3分の1の
設置面積

A4用紙

医療向け参照用モニター「MediCrysta (メディクリスタ)」

3.6MP (WQHD)

DICOMカーブ対応

最大400cd/m²

縦表示対応

キャリブレーション対応※

※別売のセンサー「DA-PH/CCS1」が必要です。

LCD-MCQ271EDB



アイ・オー・データは安心して購入いただけるように相談窓口を用意しています。

商品選びで悩んだら **インフォメーション デスク**

株式会社 アイ・オー・データ機器 www.iodata.jp

TEL.0120-777-618 月～金 (祝・祭日を除く) 10:00～17:00

●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハズミ合成です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、および海陸中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されていません。●内容は令和3年6月現在のものです。なお商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

いま、処分されようとしている 医療機器が世界の医療現場で 再び役に立ちます。

グリーンメディカルでは、買取機器の約7割を海外に販売しています。
処分されるご予定の古い医療機器を世界の誰かのために役立てませんか。



安心の買取実績とサービス

- 1 クリニックから官公庁や国立医療機関まで、
買取先10,000窓口以上の実績
- 2 世界各地に独自の
ネットワークあり
- 3 全国各地
現地出張査定、完全無料

査定見積
無料

内視鏡 関連機器（光源装置・プロセッサ・スコープ各種）

◆ オリンパス ◆ 富士フイルム



超音波診断装置

◆ キヤノン(東芝) ◆ GE ◆ 日立




その他、
大型機器も
大歓迎です

CR
装置



MRI



CT



内視鏡・超音波診断装置は、ご購入から**10年以上経過**していても、
お買取可能な場合がございます。まずはご相談くださいませ。

中古医療機器買取販売の **GM** 株式会社グリーンメディカル

あきらめる前に
一度ご相談を！

クリニックの新装・改装ならコンパスへ

ドクター・スタッフ・患者さまが 満足できるクリニックリフォームをご提案！

『明るく清潔感のある空間にしたい』

『患者さまの満足度を高めたい』『時代に合った設備に変更したい』

そんなドクターの願いを叶える最適なお提案をいたします。

700件以上の実績のあるコンパスに安心してお任せください。

クリニックの機能をバージョンアップ！

BEFORE リフォーム前



- ☑ サインが古く、あちこち劣化が目立つ
- ☑ トイレが古くメンテナンスしづらい
- ☑ 受付の印象が古めかしく雰囲気が暗い
- ☑ 継承時のリニューアルをしたい
- ☑ 動線が悪く、収納も少ない

リフォーム後 AFTER



- ☑ 内装を一新し、看板やロゴを新調
- ☑ 和式トイレから洋式トイレへ変更
- ☑ 患者さまがゆったりとくつろげる空間へ
- ☑ メンテナンスが容易で新しい設備へ変更
- ☑ 動線を変更し、働きやすい環境へ

新装開院

わかりやすいご提案・ プレゼンテーション

クリニック専門の設計・施工ノウハウと、時代に沿ったデザイン性を両立させて、使いやすく無駄がない診療所の姿をご提案しています。



お問い合わせは

compass co.,ltd

株式会社コンパス

compass-co.com ▶



大阪
オフィス

〒560-0034
大阪府豊中市池田南町1-19-20
TEL.06-6845-0306

対応エリア

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・
滋賀県の一部(湖西、湖南エリア等)・和歌山市内

東京
オフィス

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-11-8-4F
TEL.03-5296-0306

対応エリア

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県

ぴったりやさしい、いきいき空間。



NAIKI

SPACE CREATION BY DESIGNING

ナイキは、オフィス家具の総合メーカーです。



SPACE CREATION BY DESIGNING

株式会社 ナイキ

本社:〒541-0054 大阪市中央区南本町4丁目5番7号 東亜ビル TEL.06-6244-9811 FAX.06-6245-3907
東京支社:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号 JPR日本橋堀留ビル TEL.03-5847-1980 FAX.03-5847-1217
お客様相談室 ☎ 0120-711-021 ホームページ <https://www.naiki.co.jp/>

MEガイド FAXオーダーシート

医師協同組合 宛

掲載ページ	ページ	ページ	ページ
カタログ番号	— 番	— 番	— 番
メーカー名			
医療機器名 形 式			
掲載ページ	ページ	ページ	ページ
カタログ番号	— 番	— 番	— 番
メーカー名			
医療機器名 形 式			

●本誌掲載以外でご希望のメーカー、医療機器、形式等がございましたら、お調べいたしますのであわせて是非ご記入ください。

※いずれかに☑を付けてください。

☐ 資料を希望する ☐ デモンストレーションを希望する	☐ 組合員特別価格の見積りを希望する ※一部機種につきましては、デモンストレーションのご依頼をお受けできない製品がございます。
ご意見・ご質問がございましたらお気軽にご記入ください。	

お 名 前		医 院 名	
ご 住 所	〒 -		
TEL / FAX	TEL	FAX	

このオーダーシートは、コピーしてご利用ください。

お問い合わせは 所属医師協同組合 まで ※所属医師協同組合のお問い合わせ番号は、裏表紙をご覧ください。

お申し込みFAX番号	
石川県医師協同組合	076-239-4145
大阪府医師協同組合	06-6768-2176
大森・田園調布・日本橋 医師協同組合	03-6429-8535
岡山医師協同組合	086-201-1404
北九州医師事業協同組合	093-512-1724
岐阜県医師会協同組合	058-275-1793
京都府保健事業協同組合	0120-11-4195
高知医師協同組合	088-833-6066
神戸医師協同組合	078-242-5616
滋賀県医師協同組合	077-553-6770
静岡県医師協同組合	054-248-0609
筑紫医師協同組合	092-923-6310
富山県医師協同組合	0800-200-3714
奈良県医師協同組合	0742-34-7992
西三河医師会協同組合	0564-54-0560
広島県医師協同組合	082-261-6110
福岡医師協同組合	092-852-1545
和歌山県医師協同組合	073-425-2227

北海道医師協同組合	名古屋市医師会協同組合	滋賀県医師協同組合 〒 520-3031 栗東市穂 1－1 0－7 TEL 077-516-8660 FAX 077-553-6770	香川医師協同組合
山形県医師会協同組合			
いわて医師協同組合	富山県医師協同組合 〒 939-8222 富山市堀川 336 (富山県医師会館 2F) TEL 076-429-7185 FAX 0800-200-3714	奈良県医師協同組合 〒 630-8013 奈良市三條大路一丁目 1－8 7 奈良市役所前三和ビル 2 階 TEL 0742-34-7991 FAX 0742-34-7992	北九州医師事業協同組合 〒 802-0082 北九州市小倉北区古船場町 1－3 5 北九州市立商工貿易会館 7 階 TEL 093-512-1723 FAX 093-512-1724
宮城県医師会協同組合			
青森県医師協同組合	福井県医師協同組合	和歌山県医師協同組合 〒 640-8137 和歌山市吹上 1－2－4 TEL 073-422-2678 FAX 073-425-2227	福岡医師協同組合 〒 814-8515 福岡市早良区百道浜 1－6－9 福岡市医師会館 2 F TEL 092-852-1540 FAX 092-852-1545
福島県医師協同組合			
蒲田医師協同組合	静岡県医師協同組合 〒 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠 3－6－3 静岡県医師会館 1 階 TEL 054-246-0001 FAX 054-248-0609	広島県医師協同組合 〒 732-0057 広島市東区二葉の里 3 丁目 2－3 TEL 082-568-4511 FAX 082-261-6110	筑紫医師協同組合 〒 818-0132 大宰府市国分 3－1 3－1 TEL 092-921-9339 FAX 092-923-6310
荏原医師協同組合			
西東京医師協同組合	石川県医師協同組合 〒 920-8201 金沢市鞍月東 2－4 8 (石川県医師会・日赤共同ビル 2 F) TEL 076-239-4144 FAX 076-239-4145	下関医師協同組合	宗像医師協同組合
		鳥取県東部医師協同組合	長崎市医師会協同組合
大森・田園調布・日本橋 医師協同組合 〒 143-0024 東京都大田区中央 4－3 1－1 4 大森医師会館 2 階 TEL 03-3772-2156 FAX 03-6429-8535	西三河医師会協同組合 〒 444-0875 岡崎市竜美西 1－9－1 (岡崎市医師会公衆衛生センター 3 F) TEL 0564-54-0020 FAX 0564-54-0560	鳥取県中部医師協同組合	諫早医師会協同組合
		徳山医師協同組合	大分市医師事業協同組合
足立医師協同組合	豊橋市医師会協同組合	岡山医師協同組合 〒 700-0835 岡山市北区東中央町 3－1 4 TEL 086-201-1414 FAX 086-201-1404	熊本市医師協同組合
東京中央医師協同組合			宮崎県医師協同組合
新潟市医師会協同組合	大阪府医師協同組合 〒 542-8580 大阪市中央区上本町西 3－1－5 TEL 06-6768-2073 FAX 06-6768-2176	高知医師協同組合 〒 780-8037 高知市城山町 2 0 7－6 TEL 088-833-1241 FAX 088-833-6066	鹿児島県医師協同組合
茨城県医師協同組合			沖縄県医師協同組合
千葉市医師協同組合	京都府保健事業協同組合 〒 604-0826 京都市中京区高倉通御池上ル 柊町 5 8 3－2 TEL 0120-11-4193 FAX 0120-11-4195	徳島医師協同組合	全国医師協同組合連合会
横浜医療協同組合		高松市医師協同組合	
岐阜県医師会協同組合 〒 500-8510 岐阜市藪田南 3－5－1 1 TEL 058-274-1116 FAX 058-275-1793	神戸医師協同組合 〒 651-0067 神戸市中央区神若通 3－2－1 5 TEL 078-241-8819 FAX 078-242-5616	松山市医師協同組合	
		愛媛県医師協同組合	